

**AUFTRAGGEBER:**  
 Bestelldatum: .....

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....  
 Abholung am: .....

# BESTELL-LISTE

## POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

Ausführung Artikel Menge VE

### ROHRE FÜR HEIZUNG ETC.



#### M - C-Stahl - Systemrohr außen verzinkt

15 x 1.2 mm	4039002	5 m
18 x 1.2 mm	4039003	5 m
22 x 1.5 mm	4039004	5 m
28 x 1.5 mm	4039005	5 m
35 x 1.5 mm	4039006	5 m
42 x 1.5 mm	4039007	5 m
54 x 1.5 mm	4039008	5 m
76,1 x 2 mm	4039010	6 m
88,9 x 2 mm	4039011	6 m
108 x 2 mm	4039012	6 m

### ROHRE FÜR PRESSLUFT UND LÖSCHWASSER



#### M - C-Stahl - Systemrohr außen u. innen verzinkt

15 x 1.2 mm	4039022	6 m
18 x 1.2 mm	4039023	6 m
22 x 1.5 mm	4039024	6 m
28 x 1.5 mm	4039025	6 m
35 x 1.5 mm	4039026	6 m
42 x 1.5 mm	4039027	6 m
54 x 1.5 mm	4039028	6 m
76,1 x 2 mm	4039030	6 m
88,9 x 2 mm	4039031	6 m
108 x 2 mm	4039032	6 m

### FITTINGS MIT M-KONTUR



#### M - C-Stahl - Muffe

15 mm	4032002	10 Stk
18 mm	4032003	10 Stk
22 mm	4032004	10 Stk
28 mm	4032005	10 Stk
35 mm	4032006	10 Stk
42 mm	4032007	4 Stk
54 mm	4032008	4 Stk
76,1 mm	4032010	1 Stk
88,9 mm	4032011	1 Stk
108 mm	4032012	1 Stk

Ausführung Artikel Menge VE



#### M - C-Stahl - Schiebemuffe

15 mm	4032102	10 Stk
18 mm	4032103	10 Stk
22 mm	4032104	10 Stk
28 mm	4032105	10 Stk
35 mm	4032106	10 Stk
42 mm	4032107	4 Stk
54 mm	4032108	4 Stk
76,1 mm	4032110	1 Stk
88,9 mm	4032111	1 Stk
108 mm	4032112	1 Stk



#### M - C-Stahl - Bogen 90°

15 mm	4030102	10 Stk
18 mm	4030103	10 Stk
22 mm	4030104	10 Stk
28 mm	4030105	10 Stk
35 mm	4030106	10 Stk
42 mm	4030107	2 Stk
54 mm	4030108	2 Stk
76,1 mm	4030110	1 Stk
88,9 mm	4030111	1 Stk
108 mm	4030112	1 Stk



#### M - C-Stahl - Bogen 90° innen/außen

15 mm	4030302	10 Stk
18 mm	4030303	10 Stk
22 mm	4030304	10 Stk
28 mm	4030305	10 Stk
35 mm	4030306	10 Stk
42 mm	4030307	4 Stk
54 mm	4030308	2 Stk
76,1 mm	4030310	1 Stk
88,9 mm	4030311	1 Stk
108 mm	4030312	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

**AUFTRAGGEBER:**

Bestelldatum: .....

**POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR**

**BESTELL-LISTE**

**Ausführung Artikel Menge VE**

**Ausführung Artikel Menge VE**



**M - C-Stahl - Bogen 45°**

15 mm	4030602	10 Stk
18 mm	4030603	10 Stk
22 mm	4030604	10 Stk
28 mm	4030605	10 Stk
35 mm	4030606	10 Stk
42 mm	4030607	4 Stk
54 mm	4030608	2 Stk
76,1 mm	4030610	1 Stk
88,9 mm	4030611	1 Stk
108 mm	4030612	1 Stk



**M - C-Stahl - Bogen 45° innen/außen**

15 mm	4030702	10 Stk
18 mm	4030703	10 Stk
22 mm	4030704	10 Stk
28 mm	4030705	10 Stk
35 mm	4030706	10 Stk
42 mm	4030707	2 Stk
54 mm	4030708	2 Stk
76,1 mm	4030710	1 Stk
88,9 mm	4030711	1 Stk
108 mm	4030712	1 Stk



**M - C-Stahl - T-Stück egal**

15 mm	4031002	10 Stk
18 mm	4031003	10 Stk
22 mm	4031004	10 Stk
28 mm	4031005	10 Stk
35 mm	4031006	10 Stk
42 mm	4031007	4 Stk
54 mm	4031008	2 Stk
76,1 mm	4031010	1 Stk
88,9 mm	4031011	1 Stk
108 mm	4031012	1 Stk



**M - C-Stahl - T-Stück reduziert**

18 - 15 - 18	4031204	10 Stk
22 - 15 - 22	4031206	10 Stk
22 - 18 - 22	4031207	10 Stk
28 - 15 - 28	4031209	10 Stk
28 - 18 - 28	4031210	10 Stk
28 - 22 - 28	4031211	10 Stk
35 - 15 - 35	4031212	10 Stk
35 - 18 - 35	4031213	10 Stk
35 - 22 - 35	4031214	10 Stk
35 - 28 - 35	4031215	10 Stk
42 - 22 - 42	4031218	4 Stk
42 - 28 - 42	4031219	4 Stk
42 - 35 - 42	4031220	4 Stk
54 - 22 - 54	4031223	2 Stk
54 - 28 - 54	4031224	2 Stk
54 - 35 - 54	4031225	2 Stk
54 - 42 - 54	4031226	2 Stk
76,1 - 22 - 76,1	4031231	1 Stk
76,1 - 28 - 76,1	4031232	1 Stk
76,1 - 35 - 76,1	4031233	1 Stk
76,1 - 42 - 76,1	4031234	1 Stk
76,1 - 54 - 76,1	4031235	1 Stk
88,9 - 22 - 88,9	4031237	1 Stk
88,9 - 28 - 88,9	4031238	1 Stk
88,9 - 35 - 88,9	4031239	1 Stk
88,9 - 42 - 88,9	4031240	1 Stk
88,9 - 54 - 88,9	4031241	1 Stk
88,9 - 76,1 - 88,9	4031243	1 Stk
108 - 22 - 108	4031244	1 Stk
108 - 28 - 108	4031245	1 Stk
108 - 35 - 108	4031246	1 Stk
108 - 42 - 108	4031247	1 Stk
108 - 54 - 108	4031248	1 Stk
108 - 76,1 - 108	4031250	1 Stk
108 - 88,9 - 108	4031251	1 Stk



**M - C-Stahl - T-Stück erweitert**

15 - 18 - 15	4031260	1 Stk
15 - 22 - 15	4031262	1 Stk
18 - 22 - 18	4031265	1 Stk
22 - 28 - 22	4031269	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum: .....

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

**Ausführung Artikel Menge VE**

**Ausführung Artikel Menge VE**



**M - C-Stahl - Reduktion**

18 - 15	4032303	10 Stk
22 - 15	4032305	10 Stk
22 - 18	4032306	10 Stk
28 - 15	4032307	10 Stk
28 - 18	4032308	10 Stk
28 - 22	4032309	10 Stk
35 - 15	4032310	10 Stk
35 - 18	4032311	10 Stk
35 - 22	4032312	10 Stk
35 - 28	4032313	10 Stk
42 - 22	4032316	5 Stk
42 - 28	4032317	4 Stk
42 - 35	4032318	4 Stk
54 - 22	4032321	5 Stk
54 - 28	4032322	5 Stk
54 - 35	4032323	4 Stk
54 - 42	4032324	4 Stk
76,1 - 42	4032327	1 Stk
76,1 - 54	4032328	1 Stk
88,9 - 54	4032330	1 Stk
88,9 - 76,1	4032332	1 Stk
108 - 54	4032333	1 Stk
108 - 76,1	4032335	1 Stk
108 - 88,9	4032336	1 Stk



**M - C-Stahl - Übergang IG**

15 - 3/8" IG	4031800	10 Stk
15 - 1/2" IG	4031802	10 Stk
18 - 1/2" IG	4031803	10 Stk
18 - 3/4" IG	4031804	10 Stk
22 - 1/2" IG	4031805	10 Stk
22 - 3/4" IG	4031806	10 Stk
22 - 1" IG	4031807	10 Stk
28 - 1/2" IG	4031820	10 Stk
28 - 3/4" IG	4031808	10 Stk
28 - 1" IG	4031809	10 Stk
28 - 1 1/4" IG	4031810	5 Stk
35 - 1" IG	4031811	2 Stk
35 - 1 1/4" IG	4031812	2 Stk
35 - 1 1/2" IG	4031813	2 Stk
42 - 1 1/4" IG	4031814	2 Stk
42 - 1 1/2" IG	4031815	2 Stk
54 - 1 1/2" IG	4031816	2 Stk
54 - 2" IG	4031817	2 Stk
76,1 - 2" IG NEU - AUF BESTE	4031821	1 Stk
76,1 - 2 1/2" IG	4031818	1 Stk
88,9 - 3" IG	4031819	1 Stk



**M - C-Stahl - Übergang AG**

15 - 3/8" AG	4031702	10 Stk
15 - 1/2" AG	4031703	10 Stk
15 - 3/4" AG	4031704	10 Stk
18 - 1/2" AG	4031705	10 Stk
18 - 3/4" AG	4031706	10 Stk
22 - 1/2" AG	4031707	10 Stk
22 - 3/4" AG	4031708	10 Stk
22 - 1" AG	4031709	10 Stk
28 - 3/4" AG	4031710	10 Stk
28 - 1" AG	4031711	10 Stk
28 - 1 1/4"	4031712	10 Stk
35 - 1" AG	4031713	10 Stk
35 - 1 1/4" AG	4031714	10 Stk
35 - 1 1/2" AG	4031715	10 Stk
42 - 1 1/4" AG	4031716	4 Stk
42 - 1 1/2" AG	4031717	4 Stk
54 - 1 1/2" AG	4031718	4 Stk
54 - 2" AG	4031719	4 Stk
76,1 - 2"	4031720	1 Stk
76,1 - 2 1/2" AG	4031721	1 Stk
76,1 - 3" AG	4031722	1 Stk
88,9 - 3" AG	4031723	1 Stk
108 - 4" AG	4031724	1 Stk



**M - C-Stahl - Bogen mit 1 x IG**

54 mm, mit 1 x 1/2" IG	NE	4030118	1 Stk
76,1 mm, mit 1 x 3/4" IG	NEU	4030120	1 Stk
88,9 mm, mit 1 x 3/4" IG	NEU	4030121	1 Stk



**M - C-Stahl - T-Stück egal mit 2 x IG**

35 mm, mit 2 x 1/2" IG	NEU	4031016	1 Stk
42 mm, mit 2 x 1/2" IG	NEU	4031017	1 Stk
54 mm, mit 2 x 1/2" IG	NEU	4031018	1 Stk
76,1 mm, mit 2 x 1/2" IG	NEU	4031020	1 Stk
76,1 mm, mit 2 x 3/4" IG	NEU	4031022	1 Stk
88,9 mm, mit 2 x 3/4" IG	NEU	4031021	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum: .....

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung                      Artikel   Menge   VE

Ausführung                      Artikel   Menge   VE



**M - C-Stahl - Übergang IG mit Einschubende**

15 - 1/2" IG	4032124	10 Stk
18 - 1/2" IG	4032125	10 Stk
18 - 3/4" IG	4032126	10 Stk
22 - 1/2" IG	4032127	10 Stk
22 - 3/4" IG	4032128	10 Stk



**M - C-Stahl - Übergang AG mit Einschubende**

"15 - 1/2" AG"	4032134	10 Stk
18 - 1/2" AG	4032135	10 Stk
18 - 3/4" AG	4032136	10 Stk
22 - 1/2" AG	4032137	10 Stk
22 - 3/4" AG	4032138	10 Stk



**M - C-Stahl - Übergangs-T-Stück IG**

15 - 1/2" IG - 15	4031304	10 Stk
18 - 1/2" IG - 18	4031305	10 Stk
22 - 1/2" IG - 22	4031307	10 Stk
28 - 1/2" IG - 28	4031309	10 Stk
28 - 3/4" IG - 28	4031310	10 Stk
35 - 1/2" IG - 35	4031312	10 Stk
35 - 3/4" IG - 35	4031313	10 Stk
42 - 1/2" IG - 42	4031316	4 Stk
42 - 3/4" IG - 42	4031317	4 Stk
54 - 1/2" IG - 54	4031320	2 Stk
54 - 3/4" IG - 54	4031321	2 Stk
54 - 2" IG - 54 NEU - AUF BES	4031325	1 Stk
76,1 - 3/4" IG - 76,1	4031330	1 Stk
76,1 - 2" IG - 76,1 NEU - AUF	4031334	1 Stk
88,9 - 3/4" IG - 88,9	4031335	1 Stk
88,9 - 2" IG - 88,9 NEU - AUF	4031339	1 Stk
108 - 3/4" IG - 108	4031340	1 Stk



**M - C-Stahl - Übergangsbogen IG**

15 - 3/8" IG	4033832	10 Stk
15 - 1/2" IG	4033833	10 Stk
18 - 1/2" IG	4033834	10 Stk
22 - 3/4" IG	4033835	10 Stk
28 - 1/2" IG	4033838	10 Stk



**M - C-Stahl - Rohr-Kreuzungsstück**

15 - 15	4036122	1 Stk
18 - 15	4036123	1 Stk
22 - 15	4036125	1 Stk
22 - 18	4036126	1 Stk
28 - 15	4036128	1 Stk
28 - 18	4036129	1 Stk
28 - 22	4036130	1 Stk
35 - 22	4036134	1 Stk
42 - 22	4036138	1 Stk
54 - 22	4036143	1 Stk



**M - C-Stahl - Übergangsbogen AG**

15 - 3/8" AG	4033802	10 Stk
15 - 1/2" AG	4033803	10 Stk
18 - 1/2" AG	4033804	10 Stk
22 - 3/4" AG	4033805	10 Stk
28 - 1" AG	4033806	10 Stk
35 - 1 1/4" AG	4033807	10 Stk
42 - 1 1/2" AG	4033808	4 Stk
54 - 2" AG	4033809	4 Stk



**M - C-Stahl - Übergangsfansch PN 10/16**

35 mm (diagonaler Lochabstan	4033707	1 Stk
42 mm (diagonaler Lochabstan	4033708	1 Stk
54 mm (diagonaler Lochabstan	4033709	1 Stk
76,1 mm (diagonaler Lochabst	4033710	1 Stk
88,9 mm (diagonaler Lochabst	4033711	1 Stk
108 mm (diagonaler Lochabsta	4033712	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

**AUFTRAGGEBER:**

Bestelldatum: .....

**POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR**

**BESTELL-LISTE**


**Ausführung Artikel Menge VE**

**Ausführung Artikel Menge VE**



**Flanschdichtung PN 10/16**

DN 32 für 35 mm	5033726	1 Stk
DN 40 für 42 mm	5033727	1 Stk
DN 50 für 54 mm	5033728	1 Stk
DN 65 für 76,1 mm	5033730	1 Stk
DN 80 für 88,9 mm	5033731	1 Stk
DN 100 für 108 mm	5033732	1 Stk



**Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt**

M 10 - Lg. 4,5 cm, PN6: 22-28	4033730	4 Stk
M 10 - Lg. 5,0 cm, PN6: 22-28	4033731	4 Stk
M 12 - Lg. 5,0 cm, PN6: 35-76,	4033732	4 Stk
M 12 - Lg. 5,5 cm, PN6: 35-76,	4033733	4 Stk
M 12 - Lg. 6,0 cm, PN6: 35-76,	4033734	4 Stk
M 16 - Lg. 5,5 cm, PN6: 88,9-1	4033735	4 Stk
M 16 - Lg. 6,0 cm, PN6: 88,9-1	4033736	4 Stk
M 16 - Lg. 6,5 cm, PN6: 88,9-1	4033737	4 Stk
M 16 - Lg. 7,0 cm, PN6: 88,9-1	4033738	4 Stk
M 16 - Lg. 8,0 cm, PN6: 88,9-1	4033739	4 Stk



**M - C-Stahl - Übergangsfansch PN 6**

35 mm (diagonaler Lochabstan	4033717	1 Stk
42 mm (diagonaler Lochabstan	4033718	1 Stk
54 mm (diagonaler Lochabstan	4033719	1 Stk
76,1 mm (diagonaler Lochabst	4033720	1 Stk
88,9 mm (diagonaler Lochabst	4033721	1 Stk
108 mm (diagonaler Lochabsta	4033722	1 Stk



**Absperklappe Typ "Wafer" PN 16**

DN 40	1110281	1 Stk
DN 50	1110282	1 Stk
DN 65	1110283	1 Stk
DN 80	1110284	1 Stk
DN 100	1110285	1 Stk



**Flanschdichtung PN 6**

DN 32 für 35 mm	4033786	1 Stk
DN 40 für 42 mm	4033787	1 Stk
DN 50 für 54 mm	4033788	1 Stk
DN 65 für 76,1 mm	4033790	1 Stk
DN 80 für 88,9 mm	4033791	1 Stk
DN 100 für 108 mm	4033792	1 Stk



**ROTGUSS - PRESSFLANSCH - AUF ANFRAGE**



**Flansch mit Einschubende PN 16 NEU**

22 mm	4033605	1 Stk
28 mm	4033606	1 Stk
35 mm	4033607	1 Stk
42 mm	4033608	1 Stk
54 mm	4033609	1 Stk
76,1 mm	4033610	1 Stk
88,9 mm	4033611	1 Stk
108 mm	4033612	1 Stk



**M - C-Stahl - Anschlussverschraubung IG**

15 - 3/4" IG	4034153	10 Stk
18 - 3/4" IG	4034156	10 Stk
22 - 1" IG	4034157	10 Stk
28 - 1 1/4" IG	4034160	10 Stk
35 - 1 1/2" IG	4034162	10 Stk
42 - 1 3/4" IG	4034163	4 Stk
54 - 2 3/8" IG	4034164	4 Stk



**Flansch mit Einschubende PN 6 NEU**

22 mm	4033615	1 Stk
28 mm	4033616	1 Stk
35 mm	4033617	1 Stk
42 mm	4033618	1 Stk
54 mm	4033619	1 Stk
76,1 mm	4033620	1 Stk
88,9 mm	4033621	1 Stk
108 mm	4033622	1 Stk



**M - C-Stahl - Durchgangverschraubung IG**

15 - 1/2" IG	4035300	10 Stk
15 - 3/4" IG	4035301	10 Stk
18 - 1/2" IG	4035302	10 Stk
18 - 3/4" IG	4035303	10 Stk
22 - 3/4" IG	4035304	10 Stk
22 - 1" IG	4035305	10 Stk
28 - 1" IG	4035306	4 Stk
35 - 1 1/4" IG	4035307	4 Stk
42 - 1 1/2" IG	4035308	4 Stk
54 - 2" IG	4035309	2 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

**AUFTRAGGEBER:**

Bestelldatum: .....

**POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR**

**BESTELL-LISTE**

Ausführung                      Artikel   Menge   VE

Ausführung                      Artikel   Menge   VE



**M - C-Stahl - Durchgangsverschraubung AG**

15 - 1/2" AG	4035330	10 Stk
15 - 3/4" AG	4035331	10 Stk
18 - 1/2" AG	4035332	10 Stk
18 - 3/4" AG	4035333	10 Stk
22 - 1/2" AG	4035334	10 Stk
22 - 3/4" AG	4035335	10 Stk
22 - 1" AG	4035336	10 Stk
28 - 1" AG	4035337	4 Stk
35 - 1 1/4" AG	4035338	4 Stk
42 - 1 1/2" AG	4035339	2 Stk
54 - 2" AG	4035340	2 Stk



**M - C-Stahl - Endkappe**

15 mm	4036102	10 Stk
18 mm	4036103	10 Stk
22 mm	4036104	10 Stk
28 mm	4036105	10 Stk
35 mm	4036106	10 Stk
42 mm	4036107	4 Stk
54 mm	4036108	4 Stk
76,1 mm	4036110	1 Stk
88,9 mm	4036111	1 Stk
108 mm	4036112	1 Stk



**C-Stahl - Passbogen 90°**

15 mm	4030402	1 Stk
18 mm	4030403	1 Stk
22 mm	4030404	1 Stk
28 mm	4030405	1 Stk



**C-Stahl - Übersprungbogen symmetrisch**

15 mm	4030502	1 Stk
18 mm	4030503	1 Stk
22 mm	4030504	1 Stk
28 mm	4030505	1 Stk



**C-Stahl - Übersprungbogen asymmetrisch**

15 mm	4030802	1 Stk
18 mm	4030803	1 Stk
22 mm	4030804	1 Stk
28 mm	4030805	1 Stk



**PRESS- UND SCHRAUBÜBERGÄNGE ALU-VERBUND- AUF METALLROHR**

**Pressübergang von ALU-Verbund auf Edel- bzw. C-Stahl**

16x2 - 15 mm	0362490	10 Stk
16x2 - 18 mm	0362491	10 Stk
20x2 - 15 mm	0362492	10 Stk
20x2 - 18 mm	0362493	10 Stk
20x2 - 22 mm	0362494	10 Stk
26x3 - 22 mm	0362495	5 Stk
26x3 - 28 mm	0362496	5 Stk



**Übergangswinkel von ALU-Verbund auf Edel- bzw. C-Stahl**

16x2 - 15 mm (85 mm)	1262410	10 Stk
16x2 - 15 mm (200 mm)	1262411	10 Stk



**Übergangsverschraubung von ALU-Verbund auf Cu, Edel-**

16x2 - 15 mm	1262415	10 Stk
20x2 - 22 mm	1262416	10 Stk
26x3 - 22 mm	1262417	10 Stk



**Winkelverschraubung von ALU-Verbund auf Cu, Edel- bzw**

16x2 - 15 mm	1262425	10 Stk
20x2 - 22 mm	1262426	10 Stk
26x3 - 22 mm	1262427	10 Stk



**Pressübergang mit Muffe (M-Kontur) von ALU-Verbund auf**

16x2 - 15 mm	1262435	10 Stk
20x2 - 18 mm NEU	1262434	10 Stk
20x2 - 22 mm	1262436	10 Stk
26x3 - 22 mm	1262437	10 Stk
32x3 - 28 mm Henco NEU	1262438	10 Stk



**HEIZKÖRPER - ANSCHLUSSBOXEN UND -LEISTEN**

**Sockelleisten-Anschluss-Set ohne Einschraubteile**

1/2" IG	0362345	1 Paar
---------	---------	--------



**Winkelabspernung mit Klemmverschraubung**

15x1-1/2"	0362351	2 Stk
-----------	---------	-------

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

**AUFTRAGGEBER:**

Bestelldatum: .....

**POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR**

**BESTELL-LISTE**

Ausführung                      Artikel   Menge   VE

Ausführung                      Artikel   Menge   VE



**Bogen zu Sockelleiste**

15x1-1/2"	0362352	2 Stk
-----------	---------	-------

**PUSH-FIT - STECKFITTINGS**  
**(Gesamtprogr. siehe sep. Liste)**



**Push-Fit - Übergang IG**

15 x 1/2"	3031802	5 Stk
18 x 3/4"	3031804	5 Stk
22 x 3/4"	3031806	5 Stk
28 x 1"	3031809	5 Stk



**Push-Fit - Übergang AG**

15 x 1/2"	3031703	5 Stk
18 x 3/4"	3031706	5 Stk
22 x 3/4"	3031708	5 Stk
28 x 1"	3031711	5 Stk



**Push-Fit - Kappe**

15 mm	3036102	10 Stk
18 mm	3036103	10 Stk
22 mm	3036104	10 Stk
28 mm	3036105	5 Stk

**PUSH-FIT - LÖSEWERKZEUG**



**Push-Fit - CP-Zange**

ohne Einsatz	3039901	1 Stk
--------------	---------	-------



**Push-Fit - CP-Zangeneinsatz**

15 mm	3039906	1 Stk
18 mm	3039907	1 Stk
22 mm	3039908	1 Stk
28 mm	3039909	1 Stk

**OYSTER - VERBINDUNGSTECHNIK**



**Oyster - Übergangskupplung aus Rotguss**

15 x 1/2"	3040005	10 Stk
18 x 3/4"	3040007	10 Stk
22 x 3/4"	3040009	10 Stk
22 x 1"	3040010	10 Stk
28 x 1"	3040012	10 Stk
35 x 5/4"	3040014	10 Stk
42 x 6/4"	3040016	10 Stk
54 x 2"	3040018	10 Stk



**Oyster - Übergangskupplung vernickelt**

15 x 1/2"	3040025	10 Stk
18 x 3/4"	3040027	10 Stk
22 x 3/4"	3040029	10 Stk



**Oyster - Kompensator aus Rotguss**

1/2"	3040042	10 Stk
3/4"	3040043	10 Stk
1"	3040044	10 Stk
5/4"	3040045	10 Stk
6/4"	3040046	10 Stk
2"	3040047	10 Stk



**Oyster - Markierzange**

10 bis 28 mm	3049901	10 Stk
--------------	---------	--------



**Oyster - Markierzange**

10 bis 54 mm	3049902	10 Stk
--------------	---------	--------

**SYSTEM - KUGELHÄHNE**



**Kugelhahn mit Pressanschluss M- und V-Kontur ohne Entl**

15 mm	2030950	1 Stk
18 mm	2030951	1 Stk
22 mm	2030952	1 Stk
28 mm	2030953	1 Stk
35 mm	2030954	1 Stk



**Kugelhahn mit beidseitigem Schraubanschluss**

15 mm	2030960	1 Stk
18 mm	2030961	1 Stk
22 mm	2030962	1 Stk
28 mm	2030963	1 Stk

**ROTGUSS - ARMATUREN**



**KEMPER Schrägsitzventil m. festem Pressanschluss M-Ko**

15 mm	1111061	1 Stk
18 mm	1111062	1 Stk
22 mm	1111063	1 Stk
28 mm	1111064	1 Stk
35 mm	1111065	1 Stk
42 mm	1111066	1 Stk
54 mm	1111067	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

**AUFTRAGGEBER:**

Bestelldatum: .....

**POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR**

**BESTELL-LISTE**

Ausführung                      Artikel    Menge    VE

Ausführung                      Artikel    Menge    VE



<b>KEMPER Entleerungsventil</b>		
1/4"	1111151	1 Stk



<b>KEMPER "Eco-Kompakt" Flanschenabsperrentil PN 16</b>		
DN 65, diag. Lochabstand 145	1111175	1 Stk
DN 80, diag. Lochabstand 160	1111176	1 Stk
DN 100, diag. Lochabstand 18	1111177	1 Stk
DN 125, diag. Lochabstand 21	1111178	1 Stk
DN 150, diag. Lochabstand 24	1111179	1 Stk



<b>KEMPER Schrägsitzventil mit Innengewinde-Anschluss</b>		
1/2" IG ohne Entlerrung	1111041	1 Stk
3/4" IG ohne Entlerrung	1111042	1 Stk
1" IG ohne Entlerrung	1111043	1 Stk
1 1/4" IG ohne Entlerrung	1111044	1 Stk
1 1/2" IG ohne Entlerrung	1111045	1 Stk
2" IG ohne Entlerrung	1111046	1 Stk

**DICHTUNGEN**

**O-Ring EPDM - schwarz**

15 mm	2038902	20 Stk
18 mm	2038903	20 Stk
22 mm	2038904	20 Stk
28 mm	2038905	20 Stk
35 mm	2038906	20 Stk
42 mm	2038907	20 Stk
54 mm	2038908	20 Stk
76,1 mm	2038910	1 Stk
88,9 mm	2038911	1 Stk
108 mm	2038912	1 Stk

**O-Ring FPM (FKM) - rot**

15 mm	2038922	20 Stk
18 mm	2038923	20 Stk
22 mm	2038924	20 Stk
28 mm	2038925	20 Stk
35 mm	2038926	20 Stk
42 mm	2038927	20 Stk
54 mm	2038928	20 Stk
76,1 mm	2038930	1 Stk
88,9 mm	2038931	1 Stk
108 mm	2038932	1 Stk



**O-Ring FPM (FKM) - grün**

15 mm	2038942	20 Stk
18 mm	2038943	20 Stk
22 mm	2038944	20 Stk
28 mm	2038945	20 Stk
35 mm	2038946	20 Stk
42 mm	2038947	20 Stk
54 mm	2038948	20 Stk
76,1 mm	2038950	1 Stk
88,9 mm	2038951	1 Stk
108 mm	2038952	1 Stk

**ROHRVERKLEIDUNGEN,  
Sondergrößen auf Anfrage**

**Gipskarton-Verkleidungsprofile**

L-Profil 5,7 x 13 cm verklebt, L	0360250	1 m
L-Profil 5,7 x 13 cm verklebt, L	0360251	1 m
L-Profil 5,7 x 18 cm verklebt, L	0360255	1 m
L-Profil 5,7 x 18 cm verklebt, L	0360256	1 m
U-Profil 5,7 x 13 x 5,7 cm verkl	0360260	1 m
U-Profil 5,7 x 13 x 5,7 cm verkl	0360261	1 m

**Kunststoffschellen für Gipskarton-Verkleidungen**

Verkleidungsträger (50 Stk.)	0360299	50 Stk
------------------------------	---------	--------

**WERKZEUGE UND ZUBEHÖR**

**Loctite 55**

Loctite 55 Dichtfaden. Länge 1	2039941	1 Stk
--------------------------------	---------	-------

**Ulith240**

Ulith240 Dichtfaden, Länge 175	2039942	1 Stk
--------------------------------	---------	-------

**Montagehilfespray**

Montagehilfespray für O-Ringe	2039934	1 Stk
-------------------------------	---------	-------

**Abdrückstopfen für Stahlrohre**

15 mm	2039962	1 Stk
18 mm	2039963	1 Stk
22 mm	2039964	1 Stk
28 mm	2039965	1 Stk
35 mm	2039966	1 Stk



Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin: .....

Abholung am: .....

**AUFTRAGGEBER:**

Bestelldatum: .....

**POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR**

**BESTELL-LISTE**

**Ausführung Artikel Menge VE**

**Ausführung Artikel Menge VE**



**Einschublehre für C-Stahlrohre**

15 bis 54 mm	2039933	1 Stk
--------------	---------	-------



**Rohrabschneider für Stahlrohre**

RAS 6 - 35 mm	2039920	1 Stk
RAS 6 - 65 mm	2039921	1 Stk
RAS 64 - 120 mm	2039922	1 Stk



**Hand-Entgrater für Stahlrohre**

REG 8 - 35 mm	2039925	1 Stk
---------------	---------	-------



**Entgrater für Stahlrohre**

REG 10 - 54 mm	2039927	1 Stk
----------------	---------	-------



**Elektr. Entgrater für Stahlrohre**

REG 76,1 - 108 mm	2039928	1 Stk
-------------------	---------	-------



**Rohr-Innenentgrater passend für REMS-CENTO**

REG 28 - 108 mm	2039939	1 Stk
-----------------	---------	-------



**Pressgerät NOVOPRESS**

EFP 202, auslaufend	2039948	1 Stk
EFP 203	2039970	1 Stk



**NOVOPRESS-Pressbacken mit M-Kontur**

15 mm	2039802	1 Stk
18 mm	2039803	1 Stk
22 mm	2039804	1 Stk
28 mm	2039805	1 Stk
35 mm	2039806	1 Stk



**NOVOPRESS-Press-Schlingen u. Zwischenbacken**

Pressschlinge M 42 snap on (	2039851	1 Stk
Pressschlinge M 54 snap on (	2039852	1 Stk
Zwischenbacke ZB 203	2039860	1 Stk
Koffer für Schlingen 42, 54 u. Z	2039865	1 Stk



**Presswerkzeuge NOVOPRESS ECO 301**

Novopress-Pressgerät ECO 30	2039950	1 Stk
Pressschlinge M 76,1 snap on	2039867	1 Stk
Pressschlinge M 88,9 snap on	2039868	1 Stk
Pressschl. M 108 snap on (mit	2039869	1 Stk
Zwischenbacke ZB 323	2039863	1 Stk
Zwischenbacke ZB 324	2039864	1 Stk
Koffer für Schlingen M 76,1 +	2039870	1 Stk
Koffer für Schlinge M 108,9 u.	2039871	1 Stk



**NOVOPRESS-Presswerkzeuge für FEUERLÖSCHLEITUNG**

Novopress-Pressgerät ACO 40	2039949	1 Stk
Pressschlinge HP 35 (mit ECO	2039859	1 Stk
Pressschlinge HP 42 (mit ECO	2039858	1 Stk
Pressschlinge HP 54 (mit ECO	2039857	1 Stk
Zwischenbacke ZB 303	2039861	1 Stk
Pressschlinge HP 76,1 (mit AC	2039854	1 Stk
Pressschlinge HP 88,9 (mit AC	2039855	1 Stk
Pressschlinge HP 108 (mit AC	2039856	1 Stk



**Maschinenpflegepray**

Brunox - Maschinen-Pflegespra	2039924	1 Stk
-------------------------------	---------	-------



**Montagehilfe**

für Edel- und C-Stahl	2039945	1 Stk
-----------------------	---------	-------



**Rohrabschneider elektrisch für Metallrohre**

REMS-CENTO	2039935	1 Stk
Untergestell und 3-Bein-Rohrg	2039937	1 Stk
Ersatz-Schneidrad zu REMS-C	2039037	1 Stk