

AUFTRAGGEBER:
 Bestelldatum:

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin:
 Abholung am:

BESTELL-LISTE

C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT V-KONTUR

Ausführung Artikel Menge VE

ROHRE FÜR HEIZUNG ETC.

C-Stahl - Systemrohr außen verzinkt

15 x 1.2 mm	4039002	5 m
18 x 1.2 mm	4039003	5 m
22 x 1.5 mm	4039004	5 m
28 x 1.5 mm	4039005	5 m
35 x 1.5 mm	4039006	5 m
42 x 1.5 mm	4039007	5 m
54 x 1.5 mm	4039008	5 m

ROHRE FÜR PRESSLUFT UND LÖSCHWASSER

C-Stahl - Systemrohr außen u. innen verzinkt

15 x 1.2 mm	4039022	6 m
18 x 1.2 mm	4039023	6 m
22 x 1.5 mm	4039024	6 m
28 x 1.5 mm	4039025	6 m
35 x 1.5 mm	4039026	6 m
42 x 1.5 mm	4039027	6 m
54 x 1.5 mm	4039028	6 m

FITTINGS

V - C-Stahl - Muffe - V-Kontur

15 mm	8032002	10 Stk
18 mm	8032003	10 Stk
22 mm	8032004	10 Stk
28 mm	8032005	10 Stk
35 mm	8032006	5 Stk
42 mm	8032007	5 Stk
54 mm	8032008	1 Stk

V - C-Stahl - Schiebemuffe - V-Kontur

15 mm	8032102	10 Stk
18 mm	8032103	10 Stk
22 mm	8032104	5 Stk
28 mm	8032105	5 Stk
35 mm	8032106	1 Stk
42 mm	8032107	1 Stk
54 mm	8032108	1 Stk

Ausführung Artikel Menge VE

V - C-Stahl - Bogen 90° - V-Kontur

15 mm	8030102	10 Stk
18 mm	8030103	10 Stk
22 mm	8030104	10 Stk
28 mm	8030105	5 Stk
35 mm	8030106	5 Stk
42 mm	8030107	1 Stk
54 mm	8030108	1 Stk

V - C-Stahl - Bogen 90° - innen/außen V-Kontur

15 mm	8030302	10 Stk
18 mm	8030303	10 Stk
22 mm	8030304	10 Stk
28 mm	8030305	5 Stk
35 mm	8030306	5 Stk
42 mm	8030307	1 Stk
54 mm	8030308	1 Stk

V - C-Stahl - Bogen 45° - V-Kontur

15 mm	8030602	10 Stk
18 mm	8030603	10 Stk
22 mm	8030604	10 Stk
28 mm	8030605	5 Stk
35 mm	8030606	5 Stk
42 mm	8030607	1 Stk
54 mm	8030608	1 Stk

V - C-Stahl - Bogen 45° - innen/außen V-Kontur

15 mm	8030702	10 Stk
18 mm	8030703	10 Stk
22 mm	8030704	10 Stk
28 mm	8030705	5 Stk
35 mm	8030706	5 Stk
42 mm	8030707	5 Stk
54 mm	8030708	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT V-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



V - C-Stahl - T-Stück egal - V-Kontur

15 mm	8031002	10 Stk
18 mm	8031003	10 Stk
22 mm	8031004	10 Stk
28 mm	8031005	5 Stk
35 mm	8031006	5 Stk
42 mm	8031007	1 Stk
54 mm	8031008	1 Stk



V - C-Stahl - Reduktion - V-Kontur

18 - 15	8032303	10 Stk
22 - 15	8032305	10 Stk
22 - 18	8032306	10 Stk
28 - 15	8032307	5 Stk
28 - 18	8032308	10 Stk
28 - 22	8032309	10 Stk
35 - 15	8032310	5 Stk
35 - 18	8032311	5 Stk
35 - 22	8032312	10 Stk
35 - 28	8032313	10 Stk
42 - 18	8032315	5 Stk
42 - 22	8032316	5 Stk
42 - 28	8032317	5 Stk
42 - 35	8032318	5 Stk
54 - 18	8032320	5 Stk
54 - 22	8032321	5 Stk
54 - 28	8032322	5 Stk
54 - 35	8032323	5 Stk
54 - 42	8032324	5 Stk



V - C-Stahl - T-Stück reduziert - V-Kontur

18 - 15 - 18	8031204	10 Stk
22 - 15 - 22	8031206	5 Stk
22 - 18 - 22	8031207	5 Stk
28 - 15 - 28	8031209	5 Stk
28 - 18 - 28	8031210	5 Stk
28 - 22 - 28	8031211	5 Stk
35 - 15 - 35	8031212	5 Stk
35 - 18 - 35	8031213	5 Stk
35 - 22 - 35	8031214	5 Stk
35 - 28 - 35	8031215	5 Stk
42 - 15 - 42	8031216	5 Stk
42 - 18 - 42	8031217	5 Stk
42 - 22 - 42	8031218	3 Stk
42 - 28 - 42	8031219	1 Stk
42 - 35 - 42	8031220	1 Stk
54 - 15 - 54	8031221	1 Stk
54 - 18 - 54	8031222	1 Stk
54 - 22 - 54	8031223	1 Stk
54 - 28 - 54	8031224	1 Stk
54 - 35 - 54	8031225	1 Stk
54 - 42 - 54	8031226	1 Stk



V - C-Stahl - Übergang IG - V-Kontur

15 - 3/8" IG	8031800	10 Stk
15 - 1/2" IG	8031802	10 Stk
18 - 1/2" IG	8031803	10 Stk
18 - 3/4" IG	8031804	10 Stk
22 - 1/2" IG	8031805	10 Stk
22 - 3/4" IG	8031806	10 Stk
22 - 1" IG	8031807	5 Stk
28 - 1/2" IG	8031820	5 Stk
28 - 3/4" IG	8031808	5 Stk
28 - 1" IG	8031809	5 Stk
35 - 1" IG	8031811	5 Stk
35 - 1 1/4" IG	8031812	5 Stk
35 - 1 1/2" IG	8031813	5 Stk
42 - 1 1/2" IG	8031815	1 Stk
54 - 1 1/2" IG	8031816	1 Stk
54 - 2" IG	8031817	1 Stk



V - C-Stahl - T-Stück erweitert - V-Kontur

15 - 18 - 15	8031260	10 Stk
15 - 22 - 15	8031262	10 Stk
18 - 22 - 18	8031265	5 Stk
22 - 28 - 22	8031269	5 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT V-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



V - C-Stahl - Übergang AG - V-Kontur

15 - 3/8" AG	8031702	10 Stk
15 - 1/2" AG	8031703	10 Stk
15 - 3/4" AG	8031704	10 Stk
18 - 1/2" AG	8031705	10 Stk
18 - 3/4" AG	8031706	10 Stk
22 - 1/2" AG	8031707	10 Stk
22 - 3/4" AG	8031708	10 Stk
22 - 1" AG	8031709	5 Stk
28 - 3/4" AG	8031710	5 Stk
28 - 1" AG	8031711	5 Stk
28 - 1 1/4" AUF BESTELLUNG	8031712	10 Stk
35 - 1" AG	8031713	5 Stk
35 - 1 1/4" AG	8031714	5 Stk
35 - 1 1/2" AG	8031715	5 Stk
42 - 1 1/2" AG	8031717	5 Stk
54 - 2" AG	8031719	1 Stk



V - C-Stahl - Übergang-T-Stück IG - V-Kontur

15 - 1/2" IG - 15	8031304	10 Stk
18 - 1/2" IG - 18	8031305	10 Stk
22 - 1/2" IG - 22	8031307	5 Stk
22 - 3/4" IG - 22	8031308	10 Stk
28 - 1/2" IG - 28	8031309	5 Stk
28 - 3/4" IG - 28	8031310	5 Stk
35 - 1/2" IG - 35	8031312	1 Stk
35 - 3/4" IG - 35	8031313	1 Stk
42 - 1/2" IG - 42	8031316	1 Stk
42 - 3/4" IG - 42	8031317	1 Stk
54 - 1/2" IG - 54	8031320	1 Stk
54 - 3/4" IG - 54	8031321	1 Stk



V - C-Stahl - Übergangsbogen IG - V-Kontur

15 - 3/8" IG	8033832	10 Stk
15 - 1/2" IG	8033833	10 Stk
18 - 1/2" IG	8033834	10 Stk
22 - 3/4" IG	8033835	10 Stk
28 - 1/2" IG	8033838	10 Stk



V - C-Stahl - Übergangsflansch PN 10/16

35 mm	8038707	1 Stk
42 mm	8038708	1 Stk
54 mm	8038709	1 Stk



V - C-Stahl - Übergangsbogen AG - V-Kontur

15 - 3/8" AG	8033802	10 Stk
15 - 1/2" AG	8033803	10 Stk
18 - 1/2" AG	8033804	10 Stk
22 - 3/4" AG	8033805	10 Stk
28 - 1" AG	8033806	5 Stk
35 - 1 1/4" AG	8033807	5 Stk
42 - 1 1/2" AG	8033808	5 Stk
54 - 2" AG	8033809	5 Stk



V - C-Stahl - Anschlussverschraubung IG - V-Kontur

15 - 3/4" IG	8034153	5 Stk
18 - 3/4" IG	8034156	10 Stk
22 - 1" IG	8034157	5 Stk
28 - 1 1/4" IG	8034160	5 Stk
35 - 1 1/2"	8034162	5 Stk
42 - 1 3/4"	8034163	5 Stk
54 - 2 3/8"	8034164	5 Stk



V - C-Stahl - Durchgangverschraubung IG - V-Kontur

15 - 1/2"	8035300	10 Stk
15 - 3/4"	8035301	10 Stk
18 - 1/2"	8035302	10 Stk
18 - 3/4"	8035303	10 Stk
22 - 3/4"	8035304	10 Stk
22 - 1"	8035305	10 Stk
28 - 1"	8035306	10 Stk
35 - 1 1/4"	8035307	10 Stk
42 - 1 1/2"	8035308	5 Stk
54 - 2"	8035309	5 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT V-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



V - C-Stahl - Durchgangverschraubung AG - V-Kontur

15 - 1/2" AG	8035330	5 Stk
15 - 3/4" AG	8035331	5 Stk
18 - 1/2" AG	8035332	5 Stk
18 - 3/4" AG	8035333	5 Stk
22 - 1/2" AG	8035334	5 Stk
22 - 3/4" AG	8035335	5 Stk
22 - 1" AG	8035336	5 Stk
28 - 1" AG	8035337	5 Stk
35 - 1 1/4" AG	8035338	5 Stk
42 - 1 1/2" AG	8035339	1 Stk
54 - 2" AG	8035340	1 Stk



PRESS- UND SCHRAUBÜBERGÄNGE ALU-VERBUND- AUF METALLROHR

Pressübergang von ALU-Verbund auf Edel- bzw. C-Stahl

16x2 - 15 mm	0362490	10 Stk
16x2 - 18 mm	0362491	10 Stk
20x2 - 15 mm	0362492	10 Stk
20x2 - 18 mm	0362493	10 Stk
20x2 - 22 mm	0362494	10 Stk
26x3 - 22 mm	0362495	5 Stk
26x3 - 28 mm	0362496	5 Stk



Übergangswinkel von ALU-Verbund auf Edel- bzw. C-Stahl

16x2x - 15 mm (85 mm)	1262410	10 Stk
16x2x - 15 mm (200 mm)	1262411	10 Stk



Übergangverschraubung von ALU-Verbund auf Cu, Edel-

16x2 - 15 mm	1262415	10 Stk
20x2 - 22 mm	1262416	10 Stk
26x3 - 22 mm	1262417	10 Stk



Winkelverschraubung von ALU-Verbund auf Cu, Edel- bzw

16x2 - 15 mm	1262425	10 Stk
20x2 - 22 mm	1262426	10 Stk



Pressübergang mit Muffe (V-Kontur) von ALU-Verbund auf

16x2 - 15 mm	1262445	10 Stk
20x2 - 22 mm	1262446	10 Stk
26x3 - 22 mm	1262447	5 Stk



HEIZKÖRPER - ANSCHLUSSBOXEN UND -LEISTEN

C-Stahl - Montagebox

26x3 - 22 mm	1262427	10 Stk
--------------	---------	--------



Winkelabspernung mit Klemmverschraubung

15x1-1/2"	0362351	2 Stk
-----------	---------	-------



Bogen zu Sockelleiste

15x1-1/2"	0362352	2 Stk
-----------	---------	-------



V - C-Stahl - Endkappe - V-Kontur

15 mm	8036102	10 Stk
18 mm	8036103	10 Stk
22 mm	8036104	10 Stk
28 mm	8036105	10 Stk
35 mm	8036106	5 Stk
42 mm	8036107	5 Stk
54 mm	8036108	5 Stk



C-Stahl - Passbogen 90°

15 mm	4030402	1 Stk
18 mm	4030403	1 Stk
22 mm	4030404	1 Stk
28 mm	4030405	1 Stk



C-Stahl - Überspringbogen symmetrisch

15 mm	4030502	1 Stk
18 mm	4030503	1 Stk
22 mm	4030504	1 Stk
28 mm	4030505	1 Stk



C-Stahl - Überspringbogen asymmetrisch

15 mm	4030802	1 Stk
18 mm	4030803	1 Stk
22 mm	4030804	1 Stk
28 mm	4030805	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT V-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE

SYSTEM - KUGELHÄHNE



Kugelhahn mit Pressanschluss M- und V-Kontur ohne Entle

15 mm	2030950	1 Stk
18 mm	2030951	1 Stk
22 mm	2030952	1 Stk
28 mm	2030953	1 Stk
35 mm	2030954	1 Stk



Einschublehre für Stahlrohre

15 bis 54 mm	2039933	1 Stk
--------------	---------	-------



Rohrabschneider für Stahlrohre

RAS 6 - 35 mm	2039920	1 Stk
RAS 6 - 65 mm	2039921	1 Stk



Kugelhahn mit beidseitigem Schraubanschluss

15 mm	2030960	1 Stk
18 mm	2030961	1 Stk
22 mm	2030962	1 Stk
28 mm	2030963	1 Stk



Hand-Entgrater für Stahlrohre

REG 8 - 35 mm	2039925	1 Stk
---------------	---------	-------



Entgrater für Stahlrohre

REG 10 - 54 mm	2039927	1 Stk
----------------	---------	-------

ROHRVERKLEIDUNGEN, Sondergrößen auf Anfrage



Gipskarton-Verkleidungsprofile

L-Profil 5,7 x 13 cm verklebt, L	0360250	1 m
L-Profil 5,7 x 13 cm verklebt, L	0360251	1 m
L-Profil 5,7 x 18 cm verklebt, L	0360255	1 m
L-Profil 5,7 x 18 cm verklebt, L	0360256	1 m
U-Profil 5,7 x 13 x 5,7 cm verkl	0360260	1 m
U-Profil 5,7 x 13 x 5,7 cm verkl	0360261	1 m



Rohr-Innenentgrater passend für REMS-CENTO

REG 28 - 108 mm	2039939	1 Stk
-----------------	---------	-------



Pressgerät NOVOPRESS

EFP 202, auslaufend	2039948	1 Stk
EFP 203	2039970	1 Stk



Kunststoffschellen für Gipskarton-Verkleidungen

Verkleidungsträger (50 Stk.)	0360299	50 Stk
------------------------------	---------	--------



NOVOPRESS-Pressbacken mit V-Kontur

15 mm	8039802	1 Stk
18 mm	8039803	1 Stk
22 mm	8039804	1 Stk
28 mm	8039805	1 Stk
35 mm	8039806	1 Stk

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR



Loctite 55

Loctite 55 Dichtfaden, Länge 1	2039941	1 Stk
--------------------------------	---------	-------



Ulith240

Ulith240 Dichtfaden, Länge 175	2039942	1 Stk
--------------------------------	---------	-------



NOVOPRESS-Press-Schlingen u. Zwischenbacken

Pressschlinge V 42 snap on (8039851	1 Stk
Pressschlinge V 54 snap on (8039852	1 Stk
Zwischenbacke ZB 203	2039860	1 Stk
Koffer für Schlingen 42, 54 u.	2039865	1 Stk



Montagehilfespray

Montagehilfespray für O-Ringe	2039934	1 Stk
-------------------------------	---------	-------



Abdruckstopfen für Stahlrohre

15 mm	2039962	1 Stk
18 mm	2039963	1 Stk
22 mm	2039964	1 Stk
28 mm	2039965	1 Stk
35 mm	2039966	1 Stk



NOVOPRESS-Presswerkzeuge für FEUERLÖSCHLEITUNG

Novopress-Pressgerät ECO 30	2039950	1 Stk
Pressschlinge HP 35 (mit ECO	2039859	1 Stk
Pressschlinge HP 42 (mit ECO	2039858	1 Stk
Pressschlinge HP 54 (mit ECO	2039857	1 Stk
Zwischenbacke ZB 303	2039861	1 Stk

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2016

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT V-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel **Menge** **VE**

Ausführung Artikel **Menge** **VE**



Maschinenpflegespray

Brunox - Maschinen-Pflegespra	2039924		1 Stk
-------------------------------	---------	--	-------



Montagehilfe

für Edel- und C-Stahl	2039945		1 Stk
-----------------------	---------	--	-------



Rohrabschneider elektrisch für Metallrohre

REMS-CENTO	2039935		1 Stk
Untergestell und 3-Bein-Rohrg	2039937		1 Stk
Ersatz-Schneidrad zu REMS-C	2039037		1 Stk