

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 8, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						LB-HT-008 Preisangaben in EUR

in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

36**Wärmeverteilung**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile mindestens für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

2.3 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer rissfesten Schutzfolie, bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung, ausgerüstet.

361P**+ POLYSAN Press-System (POLYSAN)**

1. POLYSAN-Press-System:

5-schichtiges Verbundrohr aus hochmolekularem Polyethylen (PE), Innenrohr mittels beschleunigter Elektronen physikalisch vernetzt und geglättet, Aluminium-Stabilisationsrohr in Längsrichtung laserverschweißt, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdicht entsprechend Typ 1, Klasse A und B laut ÖNORM B5157 geprüft, eigen- und fremdüberwacht laut ÖNORM und ÖVGW registriert, hygienisch einwandfrei. Die Metall-Pressfittings sind aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms63) für Sanitär- und Heizungsinstallation, mehrfach dichtend mit zwei O-Ringen zur dauerhaft dichten Pressverbindung zu den System-Verbundrohren. Die Presshülse ist aus

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

Edelstahl mit dunkelgrünem Kunststoff-Arretierungsring und Sichtfenster zur Einschubkontrolle.

2. Anwendungsbereiche:

- PN20/SDR6: Dauerbetriebstemperatur 20 Grad Celsius bei 20 bar Nenndruck.
- Dauerbetriebstemperatur 95 Grad Celsius bei 10 bar Nenndruck.

3. Druckprobe mindestens 15 bar:

Die Druckprüfung wird als Vorprüfung 60 Minuten und als Hauptprüfung 120 Minuten lang nach Werksvorschrift durchgeführt.

4. Rohrsystem:

Die Installation erfolgt nach ÖNORM ENV 12108. Es werden zur Aufrechterhaltung der Systemgarantie nur vom Hersteller angebotene systemkonforme Komponenten verwendet.

Ein aktueller Nachweis (nicht älter als drei Jahre) über eine Schulung des Montagepersonals durch den Systemanbieter wird vor Montagebeginn vorgelegt.

5. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

361P01 5-Schicht-Verbundrohr, diffusionsdicht, längsverschweißt,
 z.B. POLYSAN-ALU-Verbundrohr oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

361P01A + ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-0,4/PE-X 14x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

361P01B + ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-0,4/PE-X 16x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

361P01C + ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-0,4/PE-X 18x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
361P01D	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-0,5/PE-X 20x2					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P01E	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-0,6/PE-X 26x3					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P01F	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-0,8/PE-X 32x3					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P01G	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-1,0/PE-X 40x3,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P01H	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-1,2/PE-X 50x4					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P01I	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-1,5/PE-X 63x4,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P01J	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu-1,5/PE-X 75x5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P02		5-Schicht-Verbundrohr, diffusionsdicht, längsverschweißt, für Fußboden- und Wandheizung, z.B. POLYSAN-ALU-Verbundrohr oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
361P02B	+	ALU-Verbundrohr PE-RT/Alu-0,2/PE-RT 16x2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P03		Verbundrohr im Wellrohr, z.B. POLYSAN-ALU-Verbundrohr oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
361P03A	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu/PE-X 14x2 16/21				
		Verbundrohr 14 x 2 mm im Wellrohr 16/21 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P03B	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu/PE-X 16x2 19/25				
		Verbundrohr 16 x 2 mm im Wellrohr 19/25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P03C	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu/PE-X 18x2 19/25				
		Verbundrohr 18 x 2 mm im Wellrohr 19/25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P03D	+	ALU-Verbundrohr PE-Xc/Alu/PE-X 20x2 23/28				
		Verbundrohr 20 x 2 mm im Wellrohr 23/28 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-008

Preisangaben in EUR

361P04		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Vorisolierung, Dicke 6 mm, Material: geschlossenzellige Weichschaumstoffisolierung, Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie, z.B. ALU-Verbundrohr Vorisolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke des Rohres in mm.				
361P04A	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 14/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P04B	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 16/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P04C	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 18/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P04D	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 20/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P04E	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 26/3				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P04F	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 32/3				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P05		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Vorisolierung, Dicke 10 mm, z.B. ALU-Verbundrohr Vorisolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke des Rohres in mm.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P05A	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 10mm 14/2			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
361P05B	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 10mm 16/2			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
361P05C	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 10mm 18/2			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
361P05D	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 10mm 20/2			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
361P05E	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 10mm 26/3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
361P05F	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 10mm 32/3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
361P06		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Vorisolierung, Dicke 13 mm, z.B. ALU-Verbundrohr Vorisolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke des Rohres in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
361P06A	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 13mm 16/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P06B	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 13mm 18/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P06C	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 13mm 20/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P06D	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 13mm 26/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P06E	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 13mm 32/3				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
361P07		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre (Alu-Vb.) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und einschließlich Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. POLYSAN-Press-System oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres in mm.				
361P07A	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 14				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
361P07B	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 16					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P07C	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 18					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P07D	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P07E	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 26					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P07F	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 32					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P07G	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 40					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
361P07H	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			
				LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P07I + Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 63
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

361P07J + Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 75
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

361P10 Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergang mit Außengewinde (AG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

361P10A + Az Press-Übergang 14/16/18/20x2 AG1/2"
 Rohrdurchmesser 14, 16, 18 oder 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P10B + Az Press-Übergang 18/20x2 AG3/4"
 Rohrdurchmesser 18 oder 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P10C + Az Press-Übergang 26x3 AG3/4"/1"
 Außengewinde 3/4" oder 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P10D + Az Press-Übergang 32x3 AG1"/1 1/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
361P10E	+	Az Press-Übergang 40x3,5 AG1 1/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P10F	+	Az Press-Übergang 50x4 AG1 1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P10G	+	Az Press-Übergang 63x4,5 AG2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P10H	+	Az Press-Übergang 75x5 AG2"/2 1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P11		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergang mit Innengewinde (IG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergang mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
361P11A	+	Az Press-Übergang 16/18/20x2 IG 1/2"				
		Rohrdurchmesser 16, 18 oder 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P11B	+	Az Press-Übergang 18/20x2 IG 3/4"				
		Rohrdurchmesser 18 oder 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P11C	+	Az Press-Übergang 26x3 IG 3/4"/1" Innengewinde 3/4" oder 1". Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P11D	+	Az Press-Übergang 32x3 IG 1"/1 1/4" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P11E	+	Az Press-Übergang 40x3,5 IG1 1/4" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P11F	+	Az Press-Übergang 50x4 IG1 1/2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P11G	+	Az Press-Übergang 63x4,5 IG2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P11H	+	Az Press-Übergang 75x5 IG2 1/2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P12		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergang mit flachdichtender Verschraubung (flachd.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergang mit flachdichtender Verschraubung oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P12A	+	Az Press-Übergang flachd.16/18/20x2 3/4" Rohrdurchmesser 16, 18 oder 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P12B	+	Az Press-Übergang flachd.26x3 1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P12C	+	Az Press-Übergang flachd.26/32x3 1 1/4" Rohrdurchmesser 26 oder 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P12D	+	Az Press-Übergang flachd.40x3,5 1 1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P12E	+	Az Press-Übergang flachd.50x4 1 1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P13		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergangs-Winkel mit Außengewinde (AG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergangs-Winkel mit Außengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			
361P13A	+	Az Press-Übergangs-Winkel 16/18/20x2 AG1/2" Rohrdurchmesser 16, 18 oder 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
361P13B	+	Az Press-Übergangs-Winkel 26x3 AG3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk
361P13C	+	Az Press-Übergangs-Winkel 32x3 AG1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk
361P13D	+	Az Press-Übergangs-Winkel 40x3,5 AG1 1/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk
361P13E	+	Az Press-Übergangs-Winkel 50x4 AG1 1/2"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk
361P14		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergangs-Winkel mit Innengewinde (IG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergangs-Winkel mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.					
361P14A	+	Az Press-Übergangs-Winkel 16/18/20x2 IG1/2"					
		Rohrdurchmesser 16, 18 oder 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk
361P14B	+	Az Press-Übergangs-Winkel 26x3 IG3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P14C	+	Az Press-Übergangs-Winkel 32x3 IG1"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P14D	+	Az Press-Übergangs-Winkel 40x3,5 IG1 1/4"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P14E	+	Az Press-Übergangs-Winkel 50x4 IG1 1/2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P15		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Winkel, 90 Grad, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Winkel 90 Grad mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
361P15A	+	Az Press-Winkel 90Grad 16/18/20x2			
		Rohrdurchmesser 16, 18 oder 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P15B	+	Az Press-Winkel 90Grad 26x3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P15C	+	Az Press-Winkel 90Grad 32x3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P15D	+	Az Press-Winkel 90Grad 40x3,5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P15E	+	Az Press-Winkel 90Grad 50x4 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P15F	+	Az Press-Winkel 90Grad 63x4,5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P15G	+	Az Press-Winkel 90Grad 75x5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P16		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Winkel, 45 Grad, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Winkel 45 Grad mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
361P16B	+	Az Press-Winkel 45Grad 26x3 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P16C	+	Az Press-Winkel 45Grad 32x3 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P16D	+	Az Press-Winkel 45Grad 40x3,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P16E	+	Az Press-Winkel 45Grad 50x4					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P16F	+	Az Press-Winkel 45Grad 63x4,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P16G	+	Az Press-Winkel 45Grad 75x5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P17		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergangs-T-Stück mit Außengewinde (IG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergangs-T-Stück mit Außengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
361P17A	+	Az Press-Überg-T-Stück 16/18/20 AG					
		16 x 2 mm x AG 1/2" x 16 x 2 mm, 18 x 2 mm x AG 1/2" x 18 x 2 mm oder 20 x 2 mm x AG 1/2" x 20 x 2 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P17B	+	Az Press-Überg-T-Stück 26 AG					
		26 x 3 mm x AG 1/2" x 26 x 3 mm, 26 x 3 mm x AG 3/4" x 26 x 3 mm oder 26 x 3 mm x AG 1" x 26 x 3 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Positionspreis		
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P18		Aufzählung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergangs-T-Stück mit Innengewinde (IG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergangs-T-Stück mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
361P18A	+	Az Press-Überg-T-Stück 16/18/20 IG					
		16 x 2 mm x IG 1/2" x 16 x 2 mm, 18 x 2 mm x IG 1/2" x 18 x 2 mm oder 20 x 2 mm x IG 1/2" x 20 x 2 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		
361P18B	+	Az Press-Überg-T-Stück 26 IG					
		26 x 3 mm x IG 1/2" x 26 x 3 mm, 26 x 3 mm x IG 1/2" x 20 x 2 mm oder 26 x 3 mm x IG 3/4" x 26 x 3 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		
361P18C	+	Az Press-Überg-T-Stück 32 IG					
		32 x 3 mm x IG 1" x 32 x 3 mm oder 32 x 3 mm x IG 5/4" x 32 x 3 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		
361P18D	+	Az Press-Überg-T-Stück 40 IG					
		40 x 3,5 mm x IG 5/4" x 40 x 3,5 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		
361P18E	+	Az Press-Überg-T-Stück 50 IG					
		50 x 4 mm x IG 5/4" x 50 x 4 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR
361P18F	+	Az Press-Überg-T-Stück 63 IG					
		63 x 4,5 mm x IG 2" x 63 x 4,5 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
361P18G	+	Az Press-Überg-T-Stück 75 IG					
		75 x 5 mm x IG 1" x 63 x 4,5 mm, oder 75 x 5 mm x 5/4" x 75 x 5 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
361P19		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-T-Stück, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-T-Stück oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
361P19A	+	Az Press-T-Stück 14/16x2					
		14 x 2 mm oder 16 x 2 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
361P19B	+	Az Press-T-Stück 18/20x2					
		18 x 2 mm oder 20 x 2 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
361P19C	+	Az Press-T-Stück 26x3					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
361P19D	+	Az Press-T-Stück 32x3					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P19E	+	Az Press-T-Stück 40x3,5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P19F	+	Az Press-T-Stück 50x4 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P19G	+	Az Press-T-Stück 63x4,5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P19H	+	Az Press-T-Stück 75x5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P20		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein Press-T-Stück einfach reduziert (red.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-T-Stück einfach reduziert oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
361P20A	+	Az Press-T-Stück reduziert 16 16 x 14 x 16 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P20B	+	Az Press-T-Stück reduziert 18 18 x 16 x 18 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P20C	+	Az Press-T-Stück reduziert 20					
		20 x 14 x 20 mm, 20 x 16 x 20 mm oder 20 x 18 x 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P20D	+	Az Press-T-Stück reduziert 26					
		26 x 16 x 26 mm, 26 x 18 x 26 mm oder 26 x 20 x 26 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P20E	+	Az Press-T-Stück reduziert 32					
		32 x 16 x 32 mm, 32 x 18 x 32 mm, 32 x 20 x 32 mm oder 32 x 26 x 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P20F	+	Az Press-T-Stück reduziert 40					
		40 x 26 x 40 mm oder 40 x 32 x 40 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P20G	+	Az Press-T-Stück reduziert 50					
		50 x 40 x 50 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
361P20H	+	Az Press-T-Stück reduziert 63					
		63 x 50 x 63 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P20I + Az Press-T-Stück reduziert 75
 75 x 40 x 75 mm, 75 x 50 x 75 mm oder 75 x 63 x 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

361P21 Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-T-Stück zweifach reduziert, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-T-Stück zweifach reduziert oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

361P21A + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 16
 16 x 14 x 14 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

361P21B + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 18
 18 x 16 x 16 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

361P21C + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 20
 20 x 14 x 14 mm, 20 x 16 x 16 mm, 20 x 16 x 18 mm, 20 x 18 x 18 mm oder 20 x 20 x 16 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

361P21D + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 26
 26 x 18 x 18 mm, 26 x 16 x 20 mm, 26 x 18 x 20 mm, 26 x 20 x 16 mm, 26 x 20 x 20 mm, 26 x 26 x 16 mm oder 26 x 26 x 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P21E + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 32

32 x 20 x 26 oder 32 x 26 x 26 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P21F + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 40

40 x 26 x 32 oder 40 x 32 x 32 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P21G + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 50

50 x 40 x 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P21H + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 63

63 x 50 x 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P21I + Az Press-T-Stück 2-fach reduziert 75

75 x 63 x 63 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P22 Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-T-Stück erweitert, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-T-Stück erweitert oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
				LB-HT-008	Preisangaben in EUR
361P22A	+	Az Press-T-Stück erweitert 16 16 x 18 x 16 oder 16 x 20 x 16 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P22B	+	Az Press-T-Stück erweitert 20 20 x 26 x 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P22C	+	Az Press-T-Stück erweitert 26 26 x 32 x 26 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P22D	+	Az Press-T-Stück erweitert 32 32 x 40 x 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P23		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Reduktion, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Reduktion oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
361P23A	+	Az Press-Reduktion 16-14 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P23B	+	Az Press-Reduktion 18-16 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P23C	+	Az Press-Reduktion 20-14/16/18 20 - 14 mm, 20 - 16 mm oder 20 - 18 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P23D	+	Az Press-Reduktion 26-16/18/20 26 - 16 mm, 26 - 18 mm oder 26 - 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P23E	+	Az Press-Reduktion 32-16/18/20/26 32 - 16 mm, 32 - 18 mm, 32 - 20 mm oder 32 - 26 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P23F	+	Az Press-Reduktion 40-26/32 40 - 26 mm oder 40 - 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P23G	+	Az Press-Reduktion 50-32/40 50 - 32 mm oder 50 - 40 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P23H	+	Az Press-Reduktion 63-40/50 63 - 40 mm oder 63 - 50 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P23I	+	Az Press-Reduktion 75-50/63 75 - 50 mm oder 75 - 63 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P24		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Verbinder, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Verbinder oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
361P24A	+	Az Press-Verbinder 14/16x2 14 x 2 mm oder 16 x 2 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P24B	+	Az Press-Verbinder 18/20x2 18 x 2 mm oder 20 x 2 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P24C	+	Az Press-Verbinder 26x3 Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P24D	+	Az Press-Verbinder 32x3 Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
361P24E	+	Az Press-Verbinder 40x3,5 Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P24F	+	Az Press-Verbinder 50x4 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P24G	+	Az Press-Verbinder 63x4,5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P24H	+	Az Press-Verbinder 75x5 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P25		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Heizkörper-Anschlusswinkel, Material Kupfer vernickelt, z.B. POLYSAN- Press-Heizkörper-Anschlusswinkel oder Gleichwertiges.			
361P25A	+	Az Press-Heizkörper-Anschlusswinkel 330mm Länge 330 mm, 16 x 2 - 15 mm, 18 x 2 - 15 mm oder 20 x 2 - 15 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P25B	+	Az Press-Heizkörper-Anschlusswinkel 1100mm Länge 1100 mm, 16 x 2 - 15 mm, 18 x 2 - 15 mm oder 20 x 2 - 15 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P26		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein Press-Heizkörper-Anschluss-T-Stück, Material Kupfer vernickelt, z.B. POLYSAN-Press-Heizkörper-Anschluss-T-Stück oder Gleichwertiges.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P26A	+	Az Press-Heizkörper-Anschluss-T-Stück 330mm				
		Länge 330 mm, 16 x 2 - 15 mm, 18 x 2 - 15 mm oder 20 x 2 - 15 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P26B	+	Az Press-Heizkörper-Anschluss-T-Stück1100mm				
		Länge 1100 mm, 16 x 2 - 15 mm, 18 x 2 - 15 mm oder 20 x 2 - 15 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P35		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen 2G-Übergangswinkel mit Verdrehsicherung (Verdrehs.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-2G-Übergangswinkel oder Gleichwertiges.				
361P35A	+	Az 2G-Übergangswinkel+Verdrehs.16/20xIG1/2"				
		16x2 mm x IG 1/2", 20x2 mm x IG 1/2". Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P36		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein 2G-Übergangs-T-Stück mit Verdrehsicherung (Verdrehs.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-2G-Übergangs-T-Stück oder Gleichwertiges.				
361P36A	+	Az 2G-Überg.-T-Stück+Verdrehs.16/20xIG1/2"				
		16x2 mm x IG 1/2" x 16x2 mm, 20x2 mm x IG 1/2" x 20x2 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P37		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein 2G-Übergangsstück mit Verdrehsicherung (Verdrehs.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-2G-Übergangsstück oder Gleichwertiges.				
361P37A	+	Az 2G-Übergangsstück+Verdrehs.16/20xIG1/2"				
		16x2 mm x IG 1/2", 20x2 mm x IG 1/2". Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P38 + Az 2G-Montageblech verzinkt

Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein 2G-Montageblech verzinkt,
z.B. POLYSAN-2G-Montageblech verzinkt oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P39 + Az 2G-Sicherheitsring

Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen 2G-Sicherheitsring 50 mm mit Feingewinde aus
Messing,
z.B. POLYSAN-2G-Sicherheitsring oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P40 Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Wandwinkel kurz, 34 mm, Material
entzinkungsbeständiges Messing,
z.B. POLYSAN-Wandwinkel kurz oder Gleichwertiges.
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

361P40A + Az Wandwinkel kurz 16/18/20

16 x 2 mm x IG 1/2", 18 x 2 mm x IG 1/2" oder 20 x 2 mm x IG 1/2".
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P40B + Az Wandwinkel kurz 20x2/26

20 x 2 mm x IG 3/4" oder 26 x 3 mm x IG 3/4".
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P40C + Az Wandwinkel kurz Schallschutzelement

Schallschutzelement für Wandwinkel kurz.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P41		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Wandwinkel lang, 60 mm, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Wandwinkel lang oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
361P41A	+	Az Wandwinkel lang 16/18/20				
		16 x 2 mm x IG 1/2", 18 x 2 mm x IG 1/2" oder 20 x 2 mm x IG 1/2". Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P42		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Wandwinkel kurz doppelt, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Wandwinkel kurz doppelt oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
361P42A	+	Az Wandwinkel kurz doppelt 16/20				
		16 x 2 mm x IG 1/2" x 16 x 2 mm oder 20 x 2 mm x IG 1/2" x 20 x 2 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P45		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Unterputz-Spülkastenwinkel, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Unterputz-Spülkastenwinkel oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
361P45A	+	Az UP-Spülkastenwinkel 16/18/20x2 IG1/2"				
		16 x 2 mm x IG 1/2", 18 x 2 mm x IG 1/2" oder 20 x 2 mm x IG 1/2". Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk
361P46		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für Press-Stopfen, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Stopfen oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
361P46A	+	Az Press-Stopfen 16/18x2				
		16 x 2 mm oder 18 x 2 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
					0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P46B	+	Az Press-Stopfen 20x2			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P46C	+	Az Press-Stopfen 26x3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P46D	+	Az Press-Stopfen 32x3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P46E	+	Az Press-Stopfen 40x3,5			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P46F	+	Az Press-Stopfen 50x4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P46G	+	Az Press-Stopfen 63x4,5			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
361P47		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Holländer, flachdichtend, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Holländer flachdichtend oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P47A + Az Press-Holländer flachdichtend 16/18/20
 16 x 2 mm x 3/4" x 18 x 2 mm x 3/4" oder 20 x 2 mm x 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P47B + Az Press-Holländer flachdichtend 26
 26 x 3 mm x 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P47C + Az Press-Holländer flachdichtend 32
 32 x 3 mm x 5/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P47D + Az Press-Holländer flachdichtend 40
 40 x 3,5 mm x 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P47E + Az Press-Holländer flachdichtend 50
 50 x 4 mm x 1 1/2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

361P48 Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Press-Übergangverschraubung (Ü-verschr.), flachdichtend (flachd.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. POLYSAN-Press-Übergangverschraubung flachdichtend oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P48A	+	Az Press-Ü-verschr.flachd.16/18/20 1/2"				
		16 x 2 mm x AG 1/2", 18 x 2 mm x AG 1/2" oder 20 x 2 mm x AG 1/2". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P48B	+	Az Press-Ü-verschr.flachd.16/18/20 3/4"				
		16 x 2 mm x AG 3/4", 18 x 2 mm x AG 3/4" oder 20 x 2 mm x AG 3/4". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P48C	+	Az Press-Ü-verschr.flachd.26				
		26 x 3 mm x AG 3/4" oder 26 x 3 mm x AG 1". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P48D	+	Az Press-Ü-verschr.flachd.32				
		32 x 3 mm x AG 1". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P48E	+	Az Press-Ü-verschr.flachd.40				
		40 x 3,5 mm x AG 5/4". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P48F	+	Az Press-Ü-verschr.flachd.50				
		50 x 4 mm x AG 6/4". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

- 361P48G + Az Press-Ü-verschr.flachd.63**
 63 x 4,5 mm x AG 2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 361P49** Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein Sockelleisten-Anschlussset, Material Messing vernickelt,
 z.B. POLYSAN-Sockelleisten-Anschlussset oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.
- 361P49A + Az Sockelleisten-Anschlussset kurz 16/18/20**
 Anschlussset kurz, Anschluss von unten, 16 x 2 mm x AG 1/2", 18 x 2 mm x AG 1/2 oder 20 x 2 mm x AG 1/2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 361P49B + Az Sockelleisten-Anschlussset lang 16/18/20**
 Anschlussset lang, Anschluss seitlich, 16 x 2 mm x AG 1/2", 18 x 2 mm x AG 1/2 oder 20 x 2 mm x AG 1/2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 361P51** Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Winkelabsperung mit Klemmverschraubung, Kupfer vernickelt,
 z.B. POLYSAN-Winkelabsperung mit Klemmverschraubung oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.
- 361P51A + Az Winkelabsper.+Klemmverschraub.15x1-1/2"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 361P52** Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Bogen zur Sockelleiste, Material Kupfer vernickelt,
 z.B. POLYSAN-Bogen zur Sockelleiste oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

361P52A	+	Az Bogen zur Sockelleiste 15x1-1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P53		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für ein kreuzungsfreies Press-T-Stück, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. Kreuzungsfreies Press-T-Stück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
361P53A	+	Az Kreuzungsfreies Press-T-Stück 16x2/20x2				
		2 x 16 x 16 x 16 mm oder 2 x 20 x 20 x 20 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P53B	+	Az Kreuzungsfreies Press-T-Stück 20x2x16x2				
		2 x 20 x 16 x 20 mm oder 2 x 20 x 16 x 16 mm oder 2 x 20 x 20 x 16 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P80		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox, aus verzinktem Stahlblech, Abdeckplatte in eigener Position, z.B. POLYSAN-Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox oder Gleichwertiges.				
361P80A	+	Az Heizkörper-UP-Anschlussbox 2fach				
		2-fach, 245 x 95 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
361P80B	+	Az Heizkörper-UP-Anschlussbox 4fach				
		4-fach, 245 x 200 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. Z	Beschreibung der Leistung	W
PZZV	Lohn Sonstiges Einheitspreis	Positionspreis
		LB-HT-008 Preisangaben in EUR
361P81	Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Abdeckplatte aus Aluminium, weiß beschichtet mit Schutzfolie z.B. POLYSAN-Abdeckplatte für Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.	
361P81A	+ Az 2-Loch-Abdeckplatte 16/18/20 2-Loch-Abdeckplatte für Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox 2-fach, teilbar, 5 cm Rohrabstand. Angebotenes Erzeugnis:	0 Stk
361P81B	+ Az 4-Loch-Abdeckplatte 16/18/20 4-Loch-Abdeckplatte für Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox 4-fach, teilbar, 4 cm Rohrabstand. Angebotenes Erzeugnis:	0 Stk
361P82	Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Isolier-Wandeinbaubox, 2-fach, zum nachträglichen Einziehen von Heizkörper-Anschlussrohren bis 18 mm, Bauhöhe 240 mm, Breite 115 mm, Einbautiefe 120 mm, Rohrabstand 50 mm, Material Polystyrol, z.B. POLYSAN-Isolier-Einbaubox oder Gleichwertiges.	
361P82A	+ Az Isolier-Wandeinbaubox 240x115x120 Anschlussbox 2-fach, 5 cm Rohrabstand. Angebotenes Erzeugnis:	0 Stk
361P83	Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für eine Heizkörper-Anschlussdose mit ALU-Verbundrohr 16 x 2 mm und Isolierkörper, Einbautiefe 40 mm, Breite 115 mm, Rohr-Achsabstand 50 mm, senkrechte Rohrlänge 50 oder 60 cm, z.B. POLYSAN-Heizkörper-Anschlussdose oder Gleichwertiges.	
361P83A	+ Az Heizkörper-Anschlussdose 16x2mm Anschlussdose 2-fach, 5 cm Rohrabstand. Angebotenes Erzeugnis:	0 Stk
361P84	Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre für einen Rohrbefestigungsbogen 2-fach (trennbar) bis 18 mm Rohrdurchmesser für Bodenanschluss, Material Kunststoff weiß, z.B. POLYSAN-Rohrbefestigungsbogen 2-fach oder Gleichwertiges.	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

361P84A + Az Rohrbefestigungsbogen 2-fach

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P + REVI-Schiebehülsen-System (POLYSAN)

1. REVI-Schiebehülsensystem:

5-schichtiges Verbundrohr aus hochmolekularem, elektronenstrahlvernetztem Polyethylen (PE-Xc), Aluminium-Stabilisationsrohr in Längsrichtung laserverschweißt, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdicht entsprechend Typ 1, Klasse A und B laut ÖNORM B 5157 geprüft, eigen- und fremdüberwacht laut ÖNORM und ÖVGW registriert, hygienisch einwandfrei. Die Schiebehülsen-Fittings für Sanitär- und Heizungsinstallation sind aus PPSU weiß und schwarz (Sanitär) oder aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms63). Die Kunststoff-Schiebehülse ist mit einem Metallring verstärkt und rastet beim Verschieben in den Fitting zu einer sicheren Verbindung ein.

2. Anwendungsbereiche:

- PN20/SDR6: Dauerbetriebstemperatur 20 Grad Celsius bei 20 bar Nenndruck.
- Dauerbetriebstemperatur 95 Grad Celsius bei 10 bar Nenndruck.

3. Druckprobe mindestens 15 bar:

Die Druckprüfung wird als Vorprüfung 60 Minuten und als Hauptprüfung 120 Minuten lang nach Werkvorschrift durchgeführt.

4. Rohrsystem:

Die Installation erfolgt nach ÖNORM ENV 12108. Es werden zur Aufrechterhaltung der Systemgarantie nur vom Hersteller angebotene systemkonforme Komponenten verwendet. Ein aktueller Nachweis (nicht älter als drei Jahre) über eine Schulung des Montagepersonals durch den Systemanbieter wird vor Montagebeginn vorgelegt.

5. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

362P01

5-Schicht-System-Alu-Verbundrohre, diffusionsdicht, längsverschweißt, z.B. REVIUNI-Alu-Verbundrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

362P01A + REVIUNI-Alu-Verb.-r.PE-X/Alu-0,4/PE-X 16x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH		Positionspreis
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR

362P01B	+	REVIUNI-Alu-Verb.-r.PE-X/Alu-0,5/PE-X 20x2					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00 m	
362P01C	+	REVIUNI-Alu-Verb.-r.PE-X/Alu-0,6/PE-X 26x3					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00 m	
362P01D	+	REVIUNI-Alu-Verb.-r.PE-X/Alu-0,8/PE-X 32x3					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00 m	
362P02		Aufzahlung (Az) auf REVIUNI-Alu-Verbundrohr für eine Vorisolierung, Dicke 6 mm, Material: geschlossenzellige Weichschaumstoffisolierung, Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie, z.B. REVIUN-ALU-Verbundrohr Vorisolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke des Rohres in mm.					
362P02A	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 16/2					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00 m	
362P02B	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 18/2					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00 m	
362P02C	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 6mm 20/2					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00 m	

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-008

Preisangaben in EUR

362P03		Aufzahlung (Az) auf REVIUNI-Alu-Verbundrohr für eine Vorisolierung, Dicke 9 mm, Material: geschlossenzellige Weichschaumstoffisolierung, Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie, z.B. REVIUN-ALU-Verbundrohr Vorisolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke des Rohres in mm.				
362P03A	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 9mm 16/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P03B	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 9mm 18/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P03C	+	Az Vorisolierung f.Verbundrohr 9mm 20/2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P04		Rohr im Rohr Sanitär, mit Schutzrohr, Material PE-Xc, z.B. REVI Rohr im Rohr von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
362P04A	+	REVI-Rohr im Rohr PE-Xc 16x2,2 blau/rot				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P04B	+	REVI-Rohr im Rohr PE-Xc 20x2,8 blau				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P05		Aufzahlung (Az) auf Alu-Verbundrohre (Alu-Vb.) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. REVI-Schiebehülensystem von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
362P05A	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 16				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P05B	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P05C	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 26				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P05D	+	Az Alu-Vb.Formst./Befest.alle Leitungen 32				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P06		Aufzahlung (Az) auf Rohr im Rohr Sanitär (RiR) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und einschließlich Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. REVI-Schiebehülensystem von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.				
362P06A	+	Az RiR Formst./Befest.alle Leitungen 16				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P06B	+	Az RiR Formst./Befest.alle Leitungen 20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
362P07		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für ein Übergangsstück mit Kunststoff-Außengewinde (Kst.AG), Material PPSU, z.B. REVI-Übergangsstück mit Kunststoff-Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P07A	+	Az REVI Überg.-st.16x2 (2,2) Kst.AG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P07B	+	Az REVI Überg.-st.20x2 Kst.AG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P07C	+	Az REVI Überg.-st.20x2,8 Kst.AG1/2" Sanitär				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P07D	+	Az REVI Überg.-st.20x2 Kst.AG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P07E	+	Az REVI Überg.-st.20x2,8 Kst.AG3/4" Sanitär				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P07F	+	Az REVI Überg.-st.26x3 Kst.AG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P07G	+	Az REVI Überg.-st.26x3 Kst.AG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P07H	+	Az REVI Überg.-st.32x3 Kst.AG1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
362P08		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für ein Übergangsstück mit Außengewinde (AG), aus entzinkungsbeständigem Messing (Mess.), Material PPSU, z.B. REVI-Übergangsstück mit Messing-Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.					
362P08A	+	Az REVI Überg.-st.16x2 (2,2) Mess.AG1/2"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
362P08B	+	Az REVI Überg.-st.16x2 (2,2) Mess.AG3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
362P08C	+	Az REVI Überg.-st.20x2 Mess.AG1/2"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
362P08D	+	Az REVI Überg.-st.20x2 Mess.AG3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
362P08E	+	Az REVI Überg.-st.26x3 Mess.AG3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
362P08F	+	Az REVI Überg.-st.26x3 Mess.AG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P08G	+	Az REVI Überg.-st.32x3 Mess.AG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P08H	+	Az REVI Überg.-st.32x3 Mess.AG1 1/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P09		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Übergangsstück mit Innengewinde (IG) aus entzinkungsbeständigem Messing, Material PPSU, z.B. REVI-Übergangsstück mit Messing-Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
362P09A	+	Az REVI Überg.-st. 16x2 (2,2) IG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P09B	+	Az REVI Überg.-st. 16x2 (2,2) IG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P09C	+	Az REVI Überg.-st. 20x2 IG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

362P09D	+	Az REVI Überg.-st. 20x2,8 IG1/2" Sanitär				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P09E	+	Az REVI Überg.-st. 20x2 IG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P09F	+	Az REVI Überg.-st. 20x2,8 IG3/4" Sanitär				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P09G	+	Az REVI Überg.-st. 26x3 IG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P09H	+	Az REVI Überg.-st. 26x3 IG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P09I	+	Az REVI Überg.-st. 32x3 IG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P10		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für Übergangs-Winkel mit Außengewinde (AG) aus entzinkungsbeständigem Messing, Material PPSU, z.B. REVI-Übergangswinkel mit Messing-Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

362P10A	+	Az REVI Übergangsw.16x2(2,2) AG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P10B	+	Az REVI Übergangswinkel 20x2 AG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P10C	+	Az REVI Übergangswinkel 20x2 AG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P10D	+	Az REVI Übergangswinkel 26x3 AG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P10E	+	Az REVI Übergangswinkel 26x3 AG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P11		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für Übergangswinkel PPSU mit Innengewinde (IG) aus entzinkungsbeständigem Messing, z.B. REVI-Übergangswinkel mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
362P11A	+	Az REVI Übergangswinkel 16x2 (2,2) IG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
362P11B	+	Az REVI Übergangswinkel 20x2 IG1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P11C	+	Az REVI Übergangswinkel 20x2 IG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P11D	+	Az REVI Übergangswinkel 26x3 IG3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P11E	+	Az REVI Übergangswinkel 26x3 IG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P12		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für Winkel 90 Grad, Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. REVI-Winkel 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
362P12A	+	Az REVI Winkel 90 Grad 16x2 (2,2)				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P12B	+	Az REVI Winkel 90 Grad 20x2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P12C + Az REVI Winkel 90 Grad 20x2,8 Sanitär

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P12D + Az REVI Winkel 90 Grad 26x3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P12E + Az REVI Winkel 90 Grad 32x3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P13 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für T-Stück, Material PPSU, z.B. REVI-T-Stück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

362P13A + Az REVI T-Stück 16x2 (2,2)

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P13B + Az REVI T-Stück 20x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P13C + Az REVI T-Stück 20x2,8 Sanitär

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

362P13D	+	Az REVI T-Stück 26x3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		0 Stk
362P13E	+	Az REVI T-Stück 32x3			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		0 Stk
362P14		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine T-Stück Abzweigung reduziert (red.), Material PPSU, z.B. REVI-T-Stück Abzweigung reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.			
362P14A	+	Az REVI T-Stück Abzweig red.20x12x20			
		20x2 x 16x2 (2,2) x 20x2 mm oder 20x2,8 x 16x2 (2,2) x 20x2,8 mm Sanitär. Angebotenes Erzeugnis:			
		0 Stk
362P14B	+	Az REVI T-Stück Abzweig red.20x16x20			
		20x2 x 16x2 (2,2) x 20x2 mm oder 20x2,8 x 16x2 (2,2) x 20x2,8 mm Sanitär. Angebotenes Erzeugnis:			
		0 Stk
362P14C	+	Az REVI T-Stück Abzweig red.26x16x26			
		26x3 x 16x2 (2,2) x 26x3 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
		0 Stk
362P14D	+	Az REVI T-Stück Abzweig red.26x20x26			
		26x3 x 20x2 x 26x3 mm oder 26x3 x 20x2,8 x 26x3 mm Sanitär. Angebotenes Erzeugnis:			
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

362P14E	+	Az REVI T-Stück Abzweig red.32x20/26x32				
32x3 x 20x3 x 32x3 mm oder 32x3 x 26x3 x 32x3 mm. Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
362P15		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine T-Stück Abzweigung erweitert (erw.), Material PPSU, z.B. REVI-T-Stück Abzweigung erweitert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
362P15A	+	Az REVI T-Stück Abzweig erw.16x20x16				
16x2 (2,2) x 20x2 x 16x2 (2,2) mm oder 16x2 (2,2) x 20x2,8 x 16x2 (2,2) mm Sanitär. Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
362P16		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen T-Stück Durchgang reduziert (red.), Material PPSU, z.B. REVI-T-Stück Durchgang reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
362P16B	+	Az REVI T-Stück Durchgang red.20x20x16				
20x2 x 20x2 x 16x2 (2,2) mm oder 20x2,8 x 20x2,8 x 16x2 (2,2) mm Sanitär. Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
362P17		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen T-Stück Durchgang reduziert (red.), Material PPSU, z.B. REVI-T-Stück Durchgang reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
362P17B	+	Az REVI T-Stück Durchgang+Abzweig 20				
20x2 x 16x2 (2,2) x 16x2 (2,2) mm oder 20x2,8 x 16x2 (2,2) x 16x2 (2,2) mm Sanitär. Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P17C + Az REVI T-Stück Durchgang+Abzweig 26
 26x3 x 20x2 x 20x2 mm, 26x3 x 20x2,8 x 20x2,8 mm Sanitär oder 26x3 x 16x2 (2,2) x 16x2 (2,2) mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

362P17D + Az REVI T-Stück Durchgang+Abzweig 32
 32x3 x 26x3 x 26x3 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

362P18 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Übergangs-T-Stück mit Außengewinde (AG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. REVI-Übergangs-T-Stück mit Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P18A + Az REVI Überg-T-St.16x2(2,2)AG1/2"16x2(2,2)
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

362P19 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für ein Übergangs-T-Stück mit Innengewinde (IG) aus entzinkungsbeständigem Messing, Material PPSU, z.B. REVI-Übergangs-T-Stück mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P19A + Az REVI Übergangs-T-Stück 16x2 IG1/2" 16x2
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

362P19B + Az REVI Übergangs-T-Stück 20x2 IG1/2" 20x2
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P19C + Az REVI Übergangs-T-Stück 26x3 IG1/2" 26x3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P19D + Az REVI Übergangs-T-Stück 26x3 IG3/4" 26x3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P20 Aufzählung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Kupplung, Material PPSU, z.B. REVI-Kupplung von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P20B + Az REVI Kupplung 16x2 (2,2)

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P20C + Az REVI Kupplung 20x2/20x2,8 Sanitär

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P20D + Az REVI Kupplung 26x3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P20E + Az REVI Kupplung 32x3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P21 Aufzählung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Kupplung reduziert (red.), Material entzinkungsbeständiges Messing oder PPSU, z.B. REVI-Kupplung reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm.

362P21A + Az REVI Kupplung red.16/20x12 PPSU

16x2(2,2) x 12x1,3 mm oder 20x2 x 12x1,3 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P21B + Az REVI Kupplung red.20x16 PPSU

20x2 x 16x2 (2,2) mm oder 20x2,8 x 16x2 (2,2) mm Sanitär.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P21C + Az REVI Kupplung red.20x20 PPSU

20x2 x 20x2,8 mm.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P21D + Az REVI Kupplung red.26x16 Messing

26x3 x 16x2 (2,2) mm.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P21E + Az REVI Kupplung red.26x20 PPSU

26x3 x 20x2 mm oder 26x3 x 20x2,8 mm Sanitär.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P21F	+	Az REVI Kupplung red.32x20/26 Messing 32x3 x 20x2 mm oder 32x3 x 26x3 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P22		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Holländerverschraubung flachdichtend (Holländerverschraub.flachd.), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. REVI-Holländerverschraubung flachdichtend von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
362P22A	+	Az REVI Holländerverschraub.flachd.16x3/4" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P22B	+	Az REVI Holländerverschraub.flachd.20x3/4" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P22C	+	Az REVI Holländerverschraub.flachd.20x1" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P22D	+	Az REVI Holländerverschraub.flachd.26x1" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P22E	+	Az REVI Holländerverschraub.flachd.32x5/4" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
362P23		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Anschluss-Verschraubung 3/4" Eurokonus, Material Messing vernickelt,				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

z.B. REVI-Anschlussverschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P23A + Az REVI Anschlussverschraub.16x2 x 3/4"EK

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P23B + Az REVI Anschlussverschraub.20x2 x 3/4"EK

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P24 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen 2G-Übergangswinkel mit Innengewinde (IG), Material entzinkungsbeständiges Messing, z.B. REVI-2G-Übergangswinkel mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P24A + Az REVI 2G-Übergangswinkel 16x2 (2,2)IG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P25 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen 2G-Übergangswinkel mit Innengewinde (IG) aus entzinkungsbeständigem Messing, Material PPSU, z.B. REVI-2G-Übergangswinkel mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P25A + Az REVI 2G-Übergangswinkel 16 IG1/2"

16x2 (2,2) mm x 1/2" IG.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P25B + Az REVI 2G-Übergangsstück 20 IG1/2"

20x2 mm x 1/2" IG.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P26 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für ein 2G-Übergangs-T-Stück mit Innengewinde (IG) aus entzinkungsbeständigem Messing, Material PPSU, z.B. REVI-2G-Übergangs-T-Stück mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P26A + **Az REVI 2G-Übergangs-T-Stück16x2(2,2)IG1/2"**

16x2 (2,2) x 1/2" IG x 16x2 (2,2) mm.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P27 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für ein 2G-Übergangsstück mit Innengewinde (IG) aus entzinkungsbeständigem Messing, Material PPSU, z.B. REVI-2G-Übergangsstück mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

362P27A + **Az REVI 2G-Übergangsstück 16 IG1/2"**

16x2 (2,2) mm x 1/2" IG.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P27B + **Az REVI 2G-Übergangsstück 20 IG1/2"**

20x2 mm x 1/2" IG oder 20x2,8 mm x 1/2" IG.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P28 Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für ein 2G-Montageblech verzinkt (verz.), 900 x 110 x 1,5 mm, für Anschlüsse 8, 10 oder 15,3 mm, z.B. REVI-2G-Montageblech verzinkt von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm.

362P28A + **Az REVI 2G-Montageblech verz.900x110x1,5**

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P29		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen 2G-Sicherheitsring, Material entzinkungsbeständiges Messing, 50 mm mit Feingewinde, z.B. REVI-2G-Sicherheitsring von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Abmessungen in mm.				
362P29A	+	Az REVI 2G-Sicherheitsring 50 Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
362P31		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Wandwinkel, Material PPSU, mit Kunststoff-Grundplatte, z.B. REVI-Wandwinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
362P31A	+	Az REVI Wandwinkel 16x2 (2,2) IG1/2" Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
362P31B	+	Az REVI Wandwinkel 20x2 IG1/2" Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
362P31C	+	Az REVI Wandwinkel 20x2 IG3/4" Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
362P31D	+	Az REVI Wandwinkel 26x3 IG3/4" Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
362P33		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Wandwinkel, Material Messing, mit einseitiger Montagelasse verzinkt, z.B. REVI-Wandwinkel mit einseitiger Montagelasse von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

- 362P33A + Az REVI Wandwinkel+Wandlasche 16x2 (2,2)**
 16x2 (2,2) mm x IG 1/2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 362P34** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Wandwinkel, Material PPSU, für Spezialschiene mit Mutter und Beilagscheibe, z.B. REVI-Wandwinkel für Spezialschiene von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.
- 362P34A + Az REVI Wandwink.f.Spezialschiene 16x2(2,2)**
 16x2 (2,2) mm x IG 1/2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 362P35** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Spezialschiene für Wandwinkel, z.B. REVI-Spezialschiene für Wandwinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges.
- 362P35A + Az REVI Spezialschiene f.Wandwinkel**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 362P36** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Doppel-Wandwinkel parallel (Dopp-Wandwinkel parall.), z.B. REVI-Doppel-Wandwinkel parallel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.
- 362P36A + Az REVI Dopp-Wandw.parall.16x2 (2,2) IG1/2"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk
- 362P37** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Doppel-Wandwinkel (Dopp-Wandwinkel), 90 Grad, z.B. REVI-Doppel-Wandwinkel 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis				
LB-HT-008								Preisangaben in EUR
362P37A	+	Az REVI Dopp-Wandw.90Grad 16x2 (2,2) IG1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
						0 Stk	
362P40		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Schiebehülse für Heizung und Sanitär, z.B. REVI-Schiebehülse von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.						
362P40B	+	Az REVI Schiebehülse 16x2 (2,2)						
		Angebotenes Erzeugnis:						
						0 Stk	
362P40C	+	Az REVI Schiebehülse 20x2 (2,8)						
		Angebotenes Erzeugnis:						
						0 Stk	
362P40D	+	Az REVI Schiebehülse 26x3						
		Angebotenes Erzeugnis:						
						0 Stk	
362P40E	+	Az REVI Schiebehülse 32x3						
		Angebotenes Erzeugnis:						
						0 Stk	
362P41		Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Verschlussstopfen, Material entzinkungsbeständiges Messing oder PPSU, z.B. REVI-Verschlussstopfen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.						
362P41B	+	Az REVI Verschlussstopfen 16x2 (2,2) PPSU						
		Angebotenes Erzeugnis:						
						0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P41C + Az REVI Verschlussstopfen 20x2/20x2,8 PPSU

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P41D + Az REVI Verschlussstopfen 26x3 Messing

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P41E + Az REVI Verschlussstopfen 32x3 Messing

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P43 Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox (HK-UP-Anschlussbox), Material Stahlblech verzinkt, ohne Abdeckplatte und Rohre, z.B. REVI Heizkörper-Unterputz-Anschlussbox von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm.

362P43A + REVI HK-UP-Anschlussbox 2-fach 245x95

2-fach Ausführung.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P43B + REVI HK-UP-Anschlussbox 4-fach 245x200

4-fach Ausführung.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P44 2-Loch-Alu-Abdeckplatte, teilbar, weiß beschichtet mit Schutzfolie, 5 cm Rohrabstand, z.B. REVI 2-Loch-Alu-Abdeckplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser der Rohre in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
362P44A	+	REVI 2-Loch-Alu-Abdeckplatte 14				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P44B	+	REVI 2-Loch-Alu-Abdeckplatte 16				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P44C	+	REVI 2-Loch-Alu-Abdeckplatte 18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P44D	+	REVI 2-Loch-Alu-Abdeckplatte 20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P45		Isolier-Wandeinbaubox 2-fach, Bauhöhe 240 mm, Breite 115 mm, Einbautiefe 120 mm, Rohr-Achsabstand 50 mm, zum nachträglichen Einziehen der Heizkörper-Anschlussrohre z.B. REVI Isolier-Wandeinbaubox 2-fach von POLYSAN oder Gleichwertiges.				
362P45A	+	REVI Isolier-Wandeinbaubox 2-fach				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
362P46		Heizkörper-Anschlussdose mit Alu-Verbundrohr und Isolierkörper, Einbautiefe 40 mm, Breite 115 mm, Rohr-Achsabstand 50 und 60 mm, senkrechte Rohrlänge 50 cm, z.B. REVI Heizkörper-Anschlussdose von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
362P46A	+	REVI Heizkörper-Anschlussdose 16x2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

- 362P50** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Klemmring-Verschraubung 3-teilig, 3/4" und Eurokonos (EK), z.B. Klemmring-Verschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.
- 362P50A + Az Klemmring-Verschraubung EK 3/4"**
 12x2 mm, 14x2 mm, 16x2 mm, 17x2 mm, 18x2 mm oder 20x2 mm x 3/4" EK.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 0 Stk
- 362P51** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Klemmring-Verschraubung 3-teilig, 3/4" und Eurokonos (EK) für Rohr im Rohr (RiR) und Schiebehülensystem (ShS), z.B. Klemmring-Verschraubung für Rohr im Rohr und Schiebehülensystem von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.
- 362P51A + Az Klemmring-Versch. EK 3/4" RiR/ShS**
 16x2,2 mm oder 20x2,8 mm x 3/4" EK.
 Angebotenes Erzeugnis:
- 0 Stk
- 362P52** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Danfoss-Übergangverschraubung (Übergangversch.) 3-teilig mit Außengewinde (AG), z.B. Danfoss-Übergangverschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser, die Wanddicke in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.
- 362P52A + Az Danfoss-Übergangversch. 16xAG1/2"**
 Angebotenes Erzeugnis:
- 0 Stk
- 362P53** Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für eine Klemmring-Verschraubung 3-teilig, weichdichtend (weichd.) für Kupfer, mit Eurokonos, z.B. Klemmring-Verschraubung weichdichtend für Kupfer von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

362P53A + Az Klemmring-Verschr.weichd.15xAG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

362P54

Aufzahlung (Az) auf 5-Schicht-Alu-Verbundrohre und PE-X-Rohre für einen Übergangs-Reduktionsnippel mit O-Ring und Eurokonus (EK) einseitig, Material Messing vernickelt, z.B. Übergangs-Reduktionsnippel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

362P54A + Az Übergangs-Reduktionsnippel 14-20 EK

AG 1/2" x AG 3/4"-EK, 14 - 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

LG 36

Wärmeverteilung

Summe

.....

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

37 Wärmeabgabe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile mindestens für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

371P + Fußbodenheizung (POLYSAN)

1. Heizrohrleitungssystem:

Das Heizrohrleitungssystem (Rohe in Verbindung mit Edelstahlverteilern) ist seitens einer autorisierten Prüfanstalt einer Systemprüfung unterzogen und auf Druck- und Temperaturwechsel (5000 Zyklen, 20 Grad C/80 Grad C bis max. 13 bar) geprüft.

2. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

371P01 Heizrohr aus PE RT, sauerstoffdicht,
 z.B. Heizrohr PE RT O2 von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

371P01A + Heizrohr PE-RT-O2 sauerstoffdicht 10x1,3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P01B + Heizrohr PE-RT-O2 sauerstoffdicht 17x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P01C + Heizrohr PE-RT-O2 sauerstoffdicht 18x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P02 Heizrohr aus PE-X, sauerstoffdicht,
z.B. Heizrohr PE-X-O2 von POLYSAN oder Gleichwertiges.
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

371P02B + Heizrohr PE-X-O2 sauerstoffdicht 16x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P02C + Heizrohr PE-X-O2 sauerstoffdicht 17x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P02D + Heizrohr PE-X-O2 sauerstoffdicht 18x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P03 Heizrohr aus PB, sauerstoffdicht,
z.B. Heizrohr PB von POLYSAN oder Gleichwertiges.
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

371P03B + Heizrohr PB sauerstoffdicht 12x1,3

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P04 Radiator-Fußboden-Heizrohr aus PE-Xc, sauerstoffdicht, im Zweikammer-Radial-Isolierrohr 18 mm
außen,
z.B. Radiator-Fußboden-Heizrohr PE RT O2 von POLYSAN oder Gleichwertiges.
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

371P04A + Radiat-Heizr.PE-RT-O2 sauerstoffdicht 12x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P05

Heizrohr aus PE-X, sauerstoffdicht, im Wellrohr schwarz,
 z.B. Heizrohr PE-X-O2 im Wellrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

371P05A + Heizr.PE-X sauerstoffdicht 16x2 im Wellrohr

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P05B + Heizr.PE-X sauerstoffdicht 18x2 im Wellrohr

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P06

Verbundrohr, 5-schichtig, aus PE-RT/Alu-0,2/PE-RT, diffusionsdicht, längsverschweißt,
 z.B. 5-Schicht-Verbundrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

371P06A + Verbundrohr PE-RT/Alu-0,2/PE-RT 16x2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P07

Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für einen Rohrführungsbogen, Material Kunststoff,
 z.B. Rohrführungsbogen von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

371P07A + Az Rohrführungsbogen für 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P08

Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für eine Montageschiene aus Kunststoff, einschließlich
 erforderlicher Befestigung,
 z.B. Montageschiene von POLYSAN oder Gleichwertiges.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

371P08A + Az Montageschiene f.Heizungsrohre

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

371P09 Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für eine Tacker-Systemrolle 3,5kN, einschließlich erforderlicher Befestigung, z.B. Austroflex-Tacker-Systemrolle von POLYSAN oder Gleichwertiges.

371P09A + Az Systemrolle 3,5kN 22/20mm

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

371P09B + Az Systemrolle 3,5kN 27/25mm

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

371P09C + Az Systemrolle 3,5kN 32/30mm

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

371P09D + Az Systemrolle 3,5kN 38/35mm

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

371P10 Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für eine Tacker-Systemrolle 6,5kN, einschließlich erforderlicher Befestigung, z.B. Austroflex-Tacker-Systemrolle von POLYSAN oder Gleichwertiges.

371P10A + Az Systemrolle 6,5kN 22/20mm

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
371P10B	+	Az Systemrolle 6,5kN 27/25mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m ²
371P10C	+	Az Systemrolle 6,5kN 33/30mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m ²
371P10D	+	Az Systemrolle 6,5kN 38/35mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m ²
371P11		Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für eine Tiefzieh-Noppenplatte für Rohre 14 - 18 mm, einschließlich erforderlicher Befestigung, Material Polystyrol schwarz, z.B. Tiefzieh-Noppenplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges.				
371P11A	+	Az Tiefzieh-Noppenplatte ohne Isolierung				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m ²
371P11B	+	Az Tiefzieh-Noppenplatte+10mm Isolierung				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m ²
371P11C	+	Az Tiefzieh-Noppenplatte+30mm Isolierung				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m ²
371P12		Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für eine Trägerplatte aus Hartfaser 4 mm, in Platten 100 x 130 mm, einschließlich aller erforderlicher Steckverbindungen und Clips, z.B. Trägerplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

371P12A	+	Az Trägerplatte Hartfaser				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m ²
371P13		Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre für eine Trockenestrichplatte 1000 x 50 mm, Material EPS, z.B. Multiklemm-Trockenestrichplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges.				
371P13A	+	Az Trockenestrichplatte 30mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m ²
371P13B	+	Az Trockenestrichplatte 50mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m ²
371P14		Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre PB 12 x 1,3 mm für Norit-Trockenestrich-Fußbodenheizungsplatte, einschließlich erforderlicher Systemkomponenten, z.B. Norit-Trockenestrich-Fußbodenheizungsplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges.				
371P14A	+	Az Norit-Trockenestrichplatte				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m ²
371P15		Aufzahlung (Az) auf Heizungsrohre PE-RT 10 x 1,3 mm für Klimaboden-Trockenestrich-Fußbodenheizungsplatte, einschließlich erforderlicher Systemkomponenten, z.B. Klimaboden-Trockenestrich-Fußbodenheizungsplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges.				
371P15A	+	Az Klimaboden-Trockenestrichplatte				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m ²

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P16 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungsrohre PE-RT 10 x 1,3 mm für Klimawand-Wandheizungsplatte, einschließlich erforderlicher Systemkomponenten, z.B. Klimawand-Wandheizungsplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges.

371P16A + Az Klimawand-Wandheizungsplatte

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

371P20 Edelstahl-Verteiler für Fußbodenheizung, bestehend aus:
 - Rücklaufstamm aus Edelstahl ca. 1 1/2" mit integrierten Regulierventilen,
 - Vorlaufstamm aus Edelstahl ca. 1 1/2" mit integrierten Topmetern,
 - Verteilerhalter, aus Stahl, verzinkt, mit Isoliereinlage,
 - zwei selbstdichtenden Messing-Kugelhähnen,
 - zwei Entlüftungsventile mit nach außen gebörtelten Entlüftungsgewinden, Blindstopfen und drehbaren Entleerungen,
 - 3/4" Eurokonus-Verschraubungen,
 z.B. Edelstahl-Verteiler für Fußbodenheizung mit Vorlauf-Topmeter von POLYSAN oder Gleichwertiges.

371P20A + Vert.1 1/2"+Topmeter 2-f., Kugelhähne 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P20B + Vert.1 1/2"+Topmeter 3-f., Kugelhähne 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P20C + Vert.1 1/2"+Topmeter 4-f., Kugelhähne 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P20D + Vert.1 1/2"+Topmeter 5-f., Kugelhähne 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P20E	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 6-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
371P20F	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 7-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
371P20G	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 8-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
371P20H	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 9-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
371P20I	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 10-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
371P20J	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 11-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
371P20K	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 12-f., Kugelhähne 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P20L	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 13-f., Kugelhähne 1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
371P20M	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 14-f., Kugelhähne 1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
371P20N	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 15-f., Kugelhähne 1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
371P20O	+	Vert.1 1/2"+Topmeter 16-f., Kugelhähne 1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
371P21		Edelstahl-Verteiler für Fußbodenheizung, bestehend aus: - Rücklaufstamm aus Edelstahl ca. 1 1/2" mit integrierten Regulierventilen, - Vorlaufstamm aus Edelstahl ca. 1 1/2" mit manueller Vorlaufregelung, - Verteilerhalter aus Stahl, verzinkt, mit Isoliereinlage, - zwei selbstdichtenden Messing-Kugelhähnen, - zwei Entlüftungsventilen mit nach außen gebörtelten Entlüftungsgewinde, Blindstopfen und drehbaren Entleerungen, - 3/4" Eurokonus-Verschraubungen, z.B. Edelstahl-Fertigverteiler für Fußbodenheizung mit manuellem Vorlauf-Regelventil von POLYSAN oder Gleichwertiges.			
371P21A	+	Verteiler+Reg.ventil 2-fach Kugelhähne 3/4" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
						Preisangaben in EUR

371P21B	+	Verteiler+Reg.ventil 3-fach Kugelhähne 3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
371P21C	+	Verteiler+Reg.ventil 4-fach Kugelhähne 3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
371P21D	+	Verteiler+Reg.ventil 5-fach Kugelhähne 3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
371P21E	+	Verteiler+Reg.ventil 6-fach Kugelhähne 1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
371P21F	+	Verteiler+Reg.ventil 7-fach Kugelhähne 1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
371P21G	+	Verteiler+Reg.ventil 8-fach Kugelhähne 1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
371P21H	+	Verteiler+Reg.ventil 9-fach Kugelhähne 1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P21I + Verteiler+Reg.ventil 10-fach Kugelhähne 1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P21J + Verteiler+Reg.ventil 11-fach Kugelhähne 1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P21K + Verteiler+Reg.ventil 12-fach Kugelhähne 1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P22 Edelstahl-Verteilerstamm ca. 1 1/2" für Heizung und Sanitär bestehend aus:
 - Rück- und Vorlaufstamm aus Edelstahl ca. 1 1/2",
 - Verteilerhalter aus Stahl, verzinkt, mit Isoliereinlage,
 - zwei selbstdichtenden Messing-Kugelhähnen,
 - zwei Entlüftungsventilen mit nach außen gebörtelten Entlüftungsgewinde, Blindstopfen,
 - 3/4" Eurokonus-Verschraubungen,
 z.B. Edelstahl-Verteilerstamm für Heizung und Sanitär von POLYSAN oder Gleichwertiges.

371P22A + Verteilerstamm 2-fach, Kugelhähne 3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P22B + Verteilerstamm 3-fach, Kugelhähne 3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P22C + Verteilerstamm 4-fach, Kugelhähne 3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
371P22D	+	Verteilerstamm 5-fach, Kugelhähne 3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
371P22E	+	Verteilerstamm 6-fach, Kugelhähne 1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
371P22F	+	Verteilerstamm 7-fach, Kugelhähne 1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
371P22G	+	Verteilerstamm 8-fach, Kugelhähne 1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
371P22H	+	Verteilerstamm 9-fach, Kugelhähne 1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
371P22I	+	Verteilerstamm 10-fach, Kugelhähne 1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
371P22J	+	Verteilerstamm 11-fach, Kugelhähne 1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P22K + Verteilerstamm 12-fach, Kugelhähne 1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30

Verteilerschrank-Unterputz (UP), verzinkt, mit pulverbeschichteter Frontblende in RAL 9010, bis 90 mm höhenverstellbaren Schrankfüßen, abnehmbares und verstellbares Estrichprallblech, abnehmbare Rohrumlenkschiene, Einbautiefe 110 bis 140 mm, z.B. Verteilerschrank verzinkt mit pulverbeschichteter Frontblende, 110 bis 140 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges.

371P30A + Verteilerschrank UP Typ350 pulverbesch.

Für 2-fach Verteilerstamm, 354 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30B + Verteilerschrank UP Typ400 pulverbesch.

Bis 2 Heizkreise, 409 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30C + Verteilerschrank UP Typ500 pulverbesch.

Bis 4 Heizkreise, 513 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30D + Verteilerschrank UP Typ600 pulverbesch.

Bis 6 Heizkreise, 598 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis	
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR

371P30E + Verteilerschrank UP Typ750 pulverbesch.

Bis 9 Heizkreise, 748 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30F + Verteilerschrank UP Typ900 pulverbesch.

Bis 12 Heizkreise, 898 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30G + Verteilerschrank UP Typ1050 pulverbesch.

Bis 15 Heizkreise, 1048 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30H + Verteilerschrank UP Typ1200 pulverbesch.

Für 16 Heizkreise, 1198 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P30I + Verteilerschrank UP Typ1500 pulverbesch.

Für Wärmestation, 1498 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P31 Verteilerschrank-Unterputz (UP), verzinkt, mit pulverbeschichteter Frontblende in RAL 9010, bis 90 mm höhenverstellbaren Schrankfüßen, abnehmbares und verstellbares Estrichprallblech, abnehmbare Rohrumlenkschiene, Einbautiefe 80 mm, z.B. Verteilerschrank verzinkt mit pulverbeschichteter Frontblende, 80 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P31A + Verteilerschrank UP Typ350/80 pulverbesch.

Für 2-fach Verteilerstamm, 354 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P31B + Verteilerschrank UP Typ400/80 pulverbesch.

Bis 2 Heizkreise, 409 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P31C + Verteilerschrank UP Typ500/80 pulverbesch.

Bis 4 Heizkreise, 513 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P31D + Verteilerschrank UP Typ600/80 pulverbesch.

Bis 6 Heizkreise, 598 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P31E + Verteilerschrank UP Typ750/80 pulverbesch.

Bis 9 Heizkreise, 748 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

371P31F + Verteilerschrank UP Typ900/80 pulverbesch.

Bis 12 Heizkreise, 898 x 705 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

371P31G	+	Verteilerschrank UP Typ1050/80 pulverbesch.			
		Bis 15 Heizkreise, 1048 x 705 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
371P31H	+	Verteilerschrank UP Typ1200/80 pulverbesch.			
		Für 16 Heizkreise, 1198 x 705 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
371P31I	+	Verteilerschrank UP Typ1500/80 pulverbesch.			
		Für Wärmestation, 1498 x 705 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
LG 37		Wärmeabgabe		Summe

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. Z PZZV	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
	LB-HT-008				Preisangaben in EUR

62**Wasseranlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

1.2 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie - bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung - ausgerüstet.

621P**+ EUROTUBI Edelst.-Press-Sys.-Wasser (POLYSAN)**

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasser-Installationen, aufbereitete Wässer (enthärtet bis vollentsalzt), Druckluft sowie für Kühlwasserleitungen und offene Wassersysteme.

2. Systemprüfung:

Die Rohre sind in Verbindung mit den Pressfittings systemgeprüft und ÖVGW-registriert.

3. Systemrohre:

Die Systemrohre (d = 15 bis 108 mm) sind längsgeschweißte und lösungsgeglühte dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkstoff-Nr. 1.4401 oder Cr-Mo-Ti-Stahl mit Werkstoff-Nr. 1.4521 nach Norm.

4. System-Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15 bis 108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4401/1.4571) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen EPDM-schwarz bestückt. Bei Einsatz für Solaranlagen, Industrieanlagen und dergleichen wird der werkseitig eingelegt Dichtring durch einen Dichtring FKM-grün (in eigener Position), bei Einsatz für Mineralöle mit Dichtring NBR-rot (in eigener Position), ersetzt.

5. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von System-Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Verbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt.

6. Betriebsbedingungen:

6.1. Bei EPDM-schwarz: 16 bar, bei -20 bis +120 Grad C

6.2. Bei FKM-grün: 16 bar, bei -10 bis +170 Grad C

6.3. Bei NBR-rot: 16 bar, bei -10 bis +130 Grad C

7. Kalkulationshinweis:

Der Verschnitt, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

8. Angaben im Positionstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) angegeben.

9. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.
 Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

621P01		Edelstahlrohr, z.B. EUROTUBI-Edelstahlrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
621P01A	+	EU-Edelstahlrohr 15x1,0				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
621P01B	+	EU-Edelstahlrohr 18x1,0				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
621P01C	+	EU-Edelstahlrohr 22x1,2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
621P01D	+	EU-Edelstahlrohr 28x1,2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
621P01E	+	EU-Edelstahlrohr 35x1,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
621P01F	+	EU-Edelstahlrohr 42x1,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P01G + EU-Edelstahlrohr 54x1,5

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

621P01H + EU-Edelstahlrohr 76,1x2,0

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

621P01I + EU-Edelstahlrohr 88,9x2,0

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

621P01J + EU-Edelstahlrohr 108x2,0

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

621P03 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre (Edelst.Rohr) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und einschließlich Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. EUROTUBI-Edelstahl-Press-System Wasser von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P03A + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

621P03B + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P03C	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
621P03D	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 28			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
621P03E	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 35			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
621P03F	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 42			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
621P03G	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 54			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
621P03H	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 76,1			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
621P03I	+	Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 88,9			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P03J + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 108

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

621P10 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Muffe, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Muffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P10A + Az EU Muffe 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P10B + Az EU Muffe 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P10C + Az EU Muffe 22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P10D + Az EU Muffe 28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P10E + Az EU Muffe 35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P10F	+	Az EU Muffe 42			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P10G	+	Az EU Muffe 54			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P10H	+	Az EU Muffe 76,1			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P10I	+	Az EU Muffe 88,9			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P10J	+	Az EU Muffe 108			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P11		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Schiebemuffe, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Schiebemuffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
621P11A	+	Az EU Schiebemuffe 15			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P11B	+	Az EU Schiebemuffe 18					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P11C	+	Az EU Schiebemuffe 22					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P11D	+	Az EU Schiebemuffe 28					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P11E	+	Az EU Schiebemuffe 35					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P11F	+	Az EU Schiebemuffe 42					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P11G	+	Az EU Schiebemuffe 54					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P11H	+	Az EU Schiebemuffe 76,1					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P11I	+	Az EU Schiebemuffe 88,9 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P11J	+	Az EU Schiebemuffe 108 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P12		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 90 Grad, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
621P12A	+	Az EU Bogen 90Grad 15 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P12B	+	Az EU Bogen 90Grad 18 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P12C	+	Az EU Bogen 90Grad 22 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P12D	+	Az EU Bogen 90Grad 28 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis	
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P12E	+	Az EU Bogen 90Grad 35						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P12F	+	Az EU Bogen 90Grad 42						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P12G	+	Az EU Bogen 90Grad 54						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P12H	+	Az EU Bogen 90Grad 76,1						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P12I	+	Az EU Bogen 90Grad 88,9						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P12J	+	Az EU Bogen 90Grad 108						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P13		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 90 Grad, innen/außen, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 90 Grad innen/außen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.						

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
621P13A	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 15					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P13B	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 18					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P13C	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 22					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P13D	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 28					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P13E	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 35					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P13F	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 42					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P13G	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 54					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P13H	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 76,1			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P13I	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 88,9			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P13J	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen 108			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P14		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 45 Grad, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 45 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
621P14A	+	Az EU Bogen 45Grad 15			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P14B	+	Az EU Bogen 45Grad 18			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P14C	+	Az EU Bogen 45Grad 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR
621P14D	+	Az EU Bogen 45Grad 28					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P14E	+	Az EU Bogen 45Grad 35					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P14F	+	Az EU Bogen 45Grad 42					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P14G	+	Az EU Bogen 45Grad 54					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P14H	+	Az EU Bogen 45Grad 76,1					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P14I	+	Az EU Bogen 45Grad 88,9					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
621P14J	+	Az EU Bogen 45Grad 108					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P15		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 45 Grad, innen/außen, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 45 Grad innen/außen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
621P15A	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P15B	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P15C	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P15D	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P15E	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P15F	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P15G	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 54 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P15H	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 76,1 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P15I	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 88,9 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P15J	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen 108 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine T-Stück, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI T-Stück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
621P16A	+	Az EU T-Stück 15 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16B	+	Az EU T-Stück 18 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P16C	+	Az EU T-Stück 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16D	+	Az EU T-Stück 28			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16E	+	Az EU T-Stück 35			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16F	+	Az EU T-Stück 42			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16G	+	Az EU T-Stück 54			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16H	+	Az EU T-Stück 76,1			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P16I	+	Az EU T-Stück 88,9			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P16J	+	Az EU T-Stück 108				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P17		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für ein T-Stück reduziert, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI T-Stück reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
621P17B	+	Az EU T-Stück red.18x15x18				
		18 x 15 x 18 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P17C	+	Az EU T-Stück red.22x15/18x22				
		22 x 15 x 22 mm oder 22 x 18 x 22 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P17D	+	Az EU T-Stück red.28x15/18/22x28				
		28 x 15 x 28 mm, 28 x 18 x 28 mm oder 28 x 22 x 28 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P17E	+	Az EU T-Stück red.35x15/18/22/28x35				
		35 x 15 x 35 mm, 35 x 18 x 35 mm, 35 x 22 x 35 mm oder 35 x 28 x 35 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P17F	+	Az EU T-Stück red.42x22/28/35x42				
		42 x 22 x 42 mm, 42 x 28 x 42 mm oder 42 x 35 x 42 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P17G + Az EU T-Stück red.54x22/28/35/42x54
 54 x 22 x 54 mm, 54 x 28 x 54 mm, 54 x 35 x 54 mm oder 54 x 42 x 54 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P17H + Az EU T-Stück red.76,1x22/28/35/42/54x76,1
 76,1 x 22 x 76,1 mm, 76,1 x 28 x 76,1 mm, 76,1 x 35 x 76,1 mm, 76,1 x 42 x 76,1 mm oder 76,1 x 54 x 76,1 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P17I + AzEU T-Stück red.89x22/28/35/42/54/76x89
 88,9 x 22 x 88,9 mm, 88,9 x 28 x 88,9 mm, 88,9 x 35 x 88,9 mm, 88,9 x 42 x 88,9 mm, 88,9 x 54 x 88,9 mm oder 88,9 x 76,1 x 88,9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P17J + AzEU T-Stück r.108x22/28/35/42/54/76/89x108
 108 x 22 x 108 mm, 108 x 28 x 108 mm, 108 x 35 x 108 mm, 108 x 42 x 108 mm, 108 x 54 x 108 mm, 108 x 76,1 x 108 mm oder 108 x 88,9 x 108 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P18 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Reduktion, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Reduktion von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P18B + Az EU Reduktion 18-15
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P18C	+	Az EU Reduktion 22-15/18			
		22-15 mm oder 22-18 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P18D	+	Az EU Reduktion 28-15/18/22			
		28-15 mm, 28-18 mm oder 28-22 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P18E	+	Az EU Reduktion 35-15/18/22/28			
		35-15 mm, 35-18 mm, 35-22 mm oder 35-28 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P18F	+	Az EU Reduktion 42-15/18/22/28/35			
		42-15 mm, 42-18 mm, 42-22 mm, 42-28 mm oder 42-35 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P18G	+	Az EU Reduktion 54-15/18/22/28/35/42			
		54-15 mm, 54-18 mm, 54-22 mm, 54-28 mm, 54-35 mm oder 54-42 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P18H	+	Az EU Reduktion 76,1-54			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis	
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P18I + Az EU Reduktion 88,9-54/76,1
 88,9-54 mm oder 88,9-76,1 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P18J + Az EU Reduktion 108-54/76,1/88,9
 108-54 mm, 108-76,1 mm oder 108-88,9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P19 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergang mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergang mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

621P19A + Az EU Übergang 15/18/22xIG 1/2"
 Rohrdurchmesser 15, 18 oder 22 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P19B + Az EU Übergang 15/18/22/28xIG 3/4"
 Rohrdurchmesser 15, 18, 22 oder 28 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P19C + Az EU Übergang 22/28/35xIG 1"
 Rohrdurchmesser 22, 28 oder 35 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

621P19D + Az EU Übergang 28/35/42xIG 1 1/4"
 Rohrdurchmesser 28, 35 oder 42 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
621P19E	+	Az EU Übergang 35/42/54xIG 1 1/2"				
		Rohrdurchmesser 35, 42 oder 54 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P19F	+	Az EU Übergang 54xIG 2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P20		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergang mit Außengewinde (AG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergang mit Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
621P20A	+	Az EU Übergang 15/18/22xAG 1/2"				
		Rohrdurchmesser 15, 18 oder 22 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P20B	+	Az EU Übergang 15/18/22/28xAG 3/4"				
		Rohrdurchmesser 15, 18, 22 oder 28 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P20C	+	Az EU Übergang 22/28/35xAG 1"				
		Rohrdurchmesser 22, 28 oder 35 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P20D	+	Az EU Übergang 28/35/42xAG 1 1/4"				
		Rohrdurchmesser 28, 35 oder 42 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			
LB-HT-008					Preisangaben in EUR

621P20E	+	Az EU Übergang 35/42/54xAG 1 1/2" Rohrdurchmesser 35, 42 oder 54 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
621P20F	+	Az EU Übergang 54xAG 2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
621P20G	+	Az EU Übergang 76,1xAG 2 1/2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
621P20H	+	Az EU Übergang 88,9xAG 3" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
621P21		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergangswinkel 90 Grad mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergangswinkel mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			
621P21A	+	Az EU Übergangswinkel 90Grad 15xIG 1/2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
621P21B	+	Az EU Übergangswinkel 90Grad 18xIG 1/2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P21C + Az EU Übergangswinkel 90Grad 22xIG 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P21D + Az EU Übergangswinkel 90Grad 28xIG 1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P21E + Az EU Übergangswinkel 90Grad 35xIG 1 1/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P22 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergangswinkel 90 Grad mit Außengewinde (AG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergangswinkel mit Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

621P22A + Az EU Übergangswinkel 90Grad 15xAG 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P22B + Az EU Übergangswinkel 90Grad 18xAG 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P22C + Az EU Übergangswinkel 90Grad 22xAG 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P22D	+	Az EU Übergangswinkel 90Grad 28xAG 1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P22E	+	Az EU Übergangswinkel 90Grad 35xAG 1 1/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P22F	+	Az EU Übergangswinkel 90Grad 42xAG 1 1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P22G	+	Az EU Übergangswinkel 90Grad 54xAG 2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P23		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Übergangs-T-Stück mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergangs-T-Stück mit Innengewinde oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
621P23A	+	Az EU Übergangs-T-Stück IG 1/2"				
		15 mm x IG 1/2" x 15 mm, 18 mm x IG 1/2" x 18 mm, 22 mm x IG 1/2" x 22 mm, 28 mm x IG 1/2" x 28 mm, 35 mm x IG 1/2" x 35 mm, 42 mm x IG 1/2" x 42 mm oder 54 mm x IG 1/2" x 54 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P23B	+	Az EU Übergangs-T-Stück IG 3/4"				
		18 mm x IG 3/4" x 18 mm, 22 mm x IG 3/4" x 22 mm, 28 mm x IG 3/4" x 28 mm, 35 mm x IG 3/4" x 35 mm, 42 mm x IG 3/4" x 42 mm, 54 mm x IG 3/4" x 54 mm, 76,1 mm x IG 3/4" x 76,1 mm, 88,9 mm x IG 3/4" x 88,9 mm oder 108 mm x IG 3/4" x 108 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P23C	+	Az EU Übergangs-T-Stück IG 1 1/2" 42 mm x IG 1 1/2" x 42 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P23D	+	Az EU Übergangs-T-Stück IG 2" 54 mm x IG 2" x 54 mm, 76,1 mm x IG 2" x 76,1 mm, 88,9 mm x IG 2" x 88,9 mm oder 108 mm x IG 2" x 108 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P24		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Wandscheibe 90 Grad mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Wandscheibe 90 Grad mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
621P24A	+	Az EU Wandscheibe 90Grad 15 1/2" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P24B	+	Az EU Wandscheibe 90Grad 18 1/2" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P24C	+	Az EU Wandscheibe 90Grad 22 3/4" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P25		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergangsflansch, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergangsflansch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P25C	+	Az EU Übergangsflansch 22			
		Diagonaler Lochabstand 75 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P25D	+	Az EU Übergangsflansch 28			
		Diagonaler Lochabstand 85 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P25E	+	Az EU Übergangsflansch 35			
		Diagonaler Lochabstand 100 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P25F	+	Az EU Übergangsflansch 42			
		Diagonaler Lochabstand 110 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P25G	+	Az EU Übergangsflansch 54			
		Diagonaler Lochabstand 125 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P25H	+	Az EU Übergangsflansch 76,1			
		Diagonaler Lochabstand 145 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge	EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P25I	+	Az EU Übergangsflansch 88,9						
		Diagonaler Lochabstand 160 mm. Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P25J	+	Az EU Übergangsflansch 108						
		Diagonaler Lochabstand 180 mm. Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P26		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine asbestfreie Hochdruck-Flanschdichtung 1,2 mm bis max. 400 Grad Celsius, DVGW-geprüft nach DIN 3535/6, PN 10/16, z.B. EUROTUBI Hochdruck-Flanschdichtung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.						
621P26A	+	Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN20						
		Diagonaler Lochabstand 75 mm. Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P26B	+	Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN25						
		Diagonaler Lochabstand 75 mm. Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	
621P26C	+	Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN32						
		Diagonaler Lochabstand 75 mm. Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P26D + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN40

Diagonaler Lochabstand 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P26E + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN50

Diagonaler Lochabstand 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P26F + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN65

Diagonaler Lochabstand 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P26G + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN80

Diagonaler Lochabstand 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P26H + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN100

Diagonaler Lochabstand 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P27 Aufzählung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Anschlussverschraubung mit Innengewinde (IG),
 Material Edelstahl/Messing,
 z.B. EUROTUBI Anschlussverschraubung mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P27A	+	Az EU Anschlussverschraub.15xIG1/2"-1 1/4"						
		15 mm x IG 1/2" oder 15 mm x IG 1 1/4". Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P27B	+	Az EU Anschlussverschraub.18xIG3/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P27C	+	Az EU Anschlussverschraub.22xIG1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P27D	+	Az EU Anschlussverschraub.28xIG1 1/4-1 1/2"						
		28 mm x IG 1 1/4" oder 28 mm x IG 1 1/2". Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P27E	+	Az EU Anschlussverschraub.35xIG1 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P27F	+	Az EU Anschlussverschraub.42xIG1 3/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P27G	+	Az EU Anschlussverschraub.54xIG2 3/8"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P28 Aufzählung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Durchgangsverschraubung mit Innengewinde (IG),
 Material Edelstahl/Messing,
 z.B. EUROTUBI Durchgangsverschraubung mit Innengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

621P28A + **Az EU Durchgangsverschraub.15xIG1/2"-3/4"**
 15 mm x IG 1/2" oder 15 mm x IG 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P28B + **Az EU Durchgangsverschraub.18xIG1/2"-3/4"**
 18 mm x IG 1/2" oder 18 mm x IG 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P28C + **Az EU Durchgangsverschraub.22xIG3/4"-1"**
 22 mm x IG 3/4" oder 22 mm x IG 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P28D + **Az EU Durchgangsverschraub.28xIG1"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P28E + **Az EU Durchgangsverschraub.35xIG1 1/4"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P28F + **Az EU Durchgangsverschraub.42xIG1 1/2"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P28G	+	Az EU Durchgangsverschraub.54xIG2" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P29		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Durchgangsverschraubung mit Außengewinde (AG), Material Edelstahl/Messing, z.B. EUROTUBI Durchgangsverschraubung mit Außengewinde von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
621P29A	+	Az EU Durchgangsverschraub.15xAG1/2"-3/4" 15 mm x AG 1/2" oder 15 mm x AG 3/4". Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P29B	+	Az EU Durchgangsverschraub.18xAG1/2"-3/4" 18 mm x AG 1/2" oder 18 mm x AG 3/4". Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P29C	+	Az EU Durchgangsverschraub.22xAG1/2-3/4-1" 22 mm x AG 1/2", 22 mm x AG 3/4" oder 22 mm x AG 1". Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P29D	+	Az EU Durchgangsverschraub.28xAG1" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P29E	+	Az EU Durchgangsverschraub.35xAG1 1/4" Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P29F	+	Az EU Durchgangsverschraub.42xAG1 1/2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P29G	+	Az EU Durchgangsverschraub.54xAG2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Endkappe, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Endkappe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm.			
621P30A	+	Az EU Endkappe 15			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30B	+	Az EU Endkappe 15			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30C	+	Az EU Endkappe 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30D	+	Az EU Endkappe 28			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P30E	+	Az EU Endkappe 35 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30F	+	Az EU Endkappe 42 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30G	+	Az EU Endkappe 54 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30H	+	Az EU Endkappe 76,1 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30I	+	Az EU Endkappe 88,9 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P30J	+	Az EU Endkappe 108 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P31		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Passbogen, 90 Grad, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Passbogen 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P31A + Az EU Passbogen 90Grad 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P31B + Az EU Passbogen 90Grad 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P31C + Az EU Passbogen 90Grad 22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P31D + Az EU Passbogen 90Grad 28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P32 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Überspringbogen symetrisch, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Überspringbogen symetrisch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P32A + Az EU Überspringbogen symetrisch 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P32B + Az EU Überspringbogen symetrisch 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

621P32C	+	Az EU Überspringbogen symetrisch 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P32D	+	Az EU Überspringbogen symetrisch 28			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P33		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Überspringbogen asymetrisch, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Überspringbogen asymetrisch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
621P33A	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 15			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P33B	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 18			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P33C	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P33D	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 28			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P41		Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entleerung, aus Pressmessing, für Edelstahl-Press-System, z.B. Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P41A + Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entl.15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P41B + Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entl.18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P41C + Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entl.22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P41D + Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entl.28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P41E + Kugelhahn mit Pressanschluss ohne Entl.35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P42 Schrägsitzventil mit Flanschanschluss ohne Entleerung, aus Rotguss, für Edelstahl-Press-System, z.B. Schrägsitzventil mit Flanschanschluss ohne Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P42A + Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

621P42B	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P42C	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P42D	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P42E	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P42F	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P42G	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.54				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P42H	+	Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.76,1				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P42I + Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.88,9

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P42J + Schrägsitzventil m.Flansch ohne Entl.108

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P43 Schrägsitzventil mit Flanschanschluss (m.Flansch) mit Entleerung, aus Rotguss, für Edelstahl-Press-System, z.B. Schrägsitzventil mit Flanschanschluss mit Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P43A + Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P43B + Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P43C + Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P43D + Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P43E	+	Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.35			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P43F	+	Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.42			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P43G	+	Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.54			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P43H	+	Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.76,1			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P43I	+	Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.88,9			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P43J	+	Schrägsitzventil m.Flansch+Entl.108			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P44		Schrägsitzventil mit festem Pressanschluss (m.Pressan.) ohne Entleerung, aus Rotguss, für Edelstahl-Press-System, z.B. Schrägsitzventil mit festem Pressanschluss ohne Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
						Preisangaben in EUR

621P44A	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P44B	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P44C	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P44D	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P44E	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P44F	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P44G	+	Schrägsitzventil m.f.Pressan.ohne Entl.54				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
621P45		Schrägsitzventil mit festem Pressanschluss (m.Pressan.) mit Entleerung, aus Rotguss, für Edelstahl-Press-System,				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

z.B. Schrägsitzventil mit festem Pressanschluss mit Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P45A + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P45B + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P45C + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P45D + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P45E + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P45F + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.42

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P45G + Schrägsitzventil m.festem Pressan.+Entl.54

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung		Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P46 Schrägsitzventil mit festem Pressanschluss (m.festem Pressanschl.) mit Entleerungsstopfen 1/4", aus Rotguss, für Edelstahl-Press-System, z.B. Schrägsitzventil mit festem Pressanschluss mit Entleerungsstopfen 1/4" von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P46A + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P46B + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P46C + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P46D + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P46E + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P46F + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.42

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P46G + Schrägsitzventil m.festem Pressanschl.54

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P47

Absperr-Wasserzähler-Kasten DUO für Vorwandinstallation, PN 16, Material Rotguss, für Edelstahl-Press-System,
 z.B. Absperr-Wasserzähler-Kasten DUO von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P47A + Absperr-Wasserzähler-Kasten DUO Muffe 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P48

Schlauchanschlussventil für Wandhydrant Typ F, für Edelstahl-Press-System,
 z.B. Schlauchanschlussventil für Wandhydrant Typ F von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P48A + Schlauchanschlussventil Typ F 54

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P49

Edelstahl-Kugelhahn Innen/Innen PN 63, -20 Grad bis + 180 Grad Celsius,
 z.B. Edelstahl-Kugelhahn von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P49A + Edelstahl-Kugelhahn 1/2" IG Innen/Innen

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P49B + Edelstahl-Kugelhahn 3/4" IG Innen/Innen

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P49C	+	Edelstahl-Kugelhahn 1" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P49D	+	Edelstahl-Kugelhahn 1 1/4" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P49E	+	Edelstahl-Kugelhahn 1 1/2" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P49F	+	Edelstahl-Kugelhahn 2" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P49G	+	Edelstahl-Kugelhahn 2 1/2" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P49H	+	Edelstahl-Kugelhahn 3" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P50		Edelstahl-Kugelhahn Innen/Außen PN 63, -20 Grad bis + 180 Grad Celsius, z.B. Edelstahl-Kugelhahn von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P50A	+	Edelstahl-Kugelhahn 1/2" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P50B	+	Edelstahl-Kugelhahn 3/4" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P50C	+	Edelstahl-Kugelhahn 1" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P50D	+	Edelstahl-Kugelhahn 1 1/4" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P50E	+	Edelstahl-Kugelhahn 1 1/2" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P50F	+	Edelstahl-Kugelhahn 2" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
621P50G	+	Edelstahl-Kugelhahn 2 1/2" IG Innen/Außen			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P50H + Edelstahl-Kugelhahn 3" IG Innen/Außen

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P51 O-Ring aus EPDM, schwarz, -20 bis +120 Grad C, bis 16 bar, Standardausführung, z.B. O-Ring aus EPDM von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

621P51A + O-Ring EPDM 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P51B + O-Ring EPDM 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P51C + O-Ring EPDM 22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P51D + O-Ring EPDM 28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P51E + O-Ring EPDM 35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P51F	+	O-Ring EPDM 42					
		Angebotenes Erzeugnis:					
			0 Stk
621P51G	+	O-Ring EPDM 54					
		Angebotenes Erzeugnis:					
			0 Stk
621P51H	+	O-Ring EPDM 76,1					
		Angebotenes Erzeugnis:					
			0 Stk
621P51I	+	O-Ring EPDM 88,9					
		Angebotenes Erzeugnis:					
			0 Stk
621P51J	+	O-Ring EPDM 108					
		Angebotenes Erzeugnis:					
			0 Stk
621P52		O-Ring aus NBR, rot, -10 bis +130 Grad C, bis 16 bar, für Mineralöle, z.B. O-Ring aus NBR von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
621P52A	+	O-Ring NBR 15					
		Angebotenes Erzeugnis:					
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P52B	+	O-Ring NBR 18						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P52C	+	O-Ring NBR 22						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P52D	+	O-Ring NBR 28						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P52E	+	O-Ring NBR 35						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P52F	+	O-Ring NBR 42						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P52G	+	O-Ring NBR 54						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
621P52H	+	O-Ring NBR 76,1						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

621P52I	+	O-Ring NBR 88,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P52J	+	O-Ring NBR 108				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P53		O-Ring aus FKM, grün, -10 bis +170 Grad C, bis 16 bar, für Solaranlagen, z.B. O-Ring aus FKM von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
621P53A	+	O-Ring FKM 15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P53B	+	O-Ring FKM 18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P53C	+	O-Ring FKM 22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
621P53D	+	O-Ring FKM 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

621P53E + O-Ring FKM 35
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P53F + O-Ring FKM 42
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P53G + O-Ring FKM 54
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P53H + O-Ring FKM 76,1
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P53I + O-Ring FKM 88,9
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

621P53J + O-Ring FKM 108
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P + AUSTRO//SAN Trinkwassersystem (POLYSAN)
 RA-AUSTROSAN das österreichische Trinkwasser-Installationssystem (AU):
 1. Material und Kennzeichnung:
 PP-Random Copolymer (PP-R80) lt. ÖNORM EN ISO 15874, DIN 8077 und DIN 8087, geprüft, eigen- und fremdgüteüberwacht lt. ÖNORM und ÖVGW registriert, hygienisch einwandfrei, glatte Rohrrinnenfläche, gesicherte Langzeitlebedauer und Hochschlagfestigkeit. Farbe hellblau mit rot-grünem Doppelstreif.
 2. Anwendungsbereiche:

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

- PN10/SDR11: Dauerbetriebstemperatur 20 Grad Celsius bei 10 bar Nenndruck (nur für Kaltwasser).

- PN20/SDR6: Dauerbetriebstemperatur 20 Grad Celsius bei 20 bar Nenndruck oder 70 Grad Celsius bei 10 bar Nenndruck.

3. Rohre und Verschnitt:

Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Schweißmaterial und sonstiges Dichtmaterial sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

4. Rohrverbindungen:

4.1. Polyfusionsschweißverfahren von PP-R-Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung mit angeformten Schweißmuffen (Muffenschweißung).

4.2. Elektroschweißverfahren von PP-R-Rohren mittels überschiebbarer Elektroschweißmuffe.

4.3. Metallübergänge:

Schweiß-Schraubübergang als Übergang von PP-R-Rohren zu Armaturen mit Schraubgewinde.

4.4. Lösbare Schraubverbindungen:

Schweiß-Schraubübergang als lösbare Verbindung zu Armaturen.

5. Dehnung und Stützweiten:

Bei frei verlegten Rohrleitungen wird die Werkvorschrift des Herstellers zur Berechnung der Dehnung und Stützweiten eingehalten. Insbesondere wird die Anwendung von Tragschalen überprüft und in Abstimmung mit dem Hersteller der Befestigungselemente sichergestellt, dass eine korrekte und geradlinige Rohrführung gewährleistet ist.

6. Eignung für Trinkwasser:

Das beschriebene Rohrsystem ist geeignet für Trinkwasser, um Spannungsrissskorrosion zu verhindern werden Metallübergänge aus entzinkungsbeständigen Messing (Ms 63), porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), ausgeführt.

7. Druckprobe mindestens 15 bar:

Die Druckprüfung wird als Vorprüfung 60 Minuten und als Hauptprüfung 120 Minuten lang nach Werkvorschrift durchgeführt.

8. Rohrsystem:

Die Installation erfolgt nach ÖNORM ENV 12108. Es werden zur Aufrechterhaltung der Systemgarantie nur vom Hersteller angebotene systemkonforme Komponenten verwendet.

Ein aktueller Nachweis (nicht älter als drei Jahre) über eine Schulung des Montagepersonals durch den Systemanbieter wird vor Montagebeginn vorgelegt.

9. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der Rohre und Formstücke hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001:2000 eingeführt und hält dieses aufrecht.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
622P01		Gerades Rohr PN20/SDR6, z.B. AUSTRO//SAN Rohr PN20/SDR6 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
622P01A	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 20x3,4 Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P01B	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 25x4,2 Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P01C	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 32x5,4 Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P01D	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 40x6,7 Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P01E	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 50x8,4 Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P01F	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 63x10,5 Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P01G	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 75x12,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
622P01H	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 90x15,0				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
622P02		Gerades Rohr PN20/SDR6, mit 4 mm Vorisolierung, z.B. AUSTRO//SAN Rohr PN20/SDR6 mit 4 mm Vorisolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
622P02A	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 20x3,4+4mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
622P02B	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 25x4,2+4mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
622P02C	+	AU Rohr PP-R PN20/SDR6 32x5,4+4mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
622P03		Gerades Rohr PN10/SDR11, z.B. AUSTRO//SAN Rohr PN10/SDR11 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
622P03A	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 20x2,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
622P03B	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 25x2,7				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P03C	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 32x2,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P03D	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 40x3,7				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P03E	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 50x4,6				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P03F	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 63x5,8				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P03G	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 75x6,8				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P03H	+	AU Rohr PP-R PN10/SDR11 90x8,2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P04		Gerades Verbundrohr PN20/SDR6, mit Norminnenrohr aus Aluminium, z.B. AUSTRO//SAN Stabil-Rohr PN20/SDR6 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenn Durchmesser und die Wanddicke in mm.				
622P04A	+	AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 20x2,8				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P04B	+	AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 25x3,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P04C	+	AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 32x4,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P04D	+	AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 40x5,6				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P04E	+	AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 50x8,4				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P04F	+	AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 63x10,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P04G + AU StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 75x12,5

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P05

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R (PP-R-Rohr) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke einschließlich Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. AUSTRO/SAN-Trinkwassersystem von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

622P05A + Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P05B + Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P05C + Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P05D + Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P05E + Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 50

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR
622P05F	+	Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m		
622P05G	+	Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 75					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m		
622P05H	+	Az PP-R-Rohr Formst/Befest.Leitungen 90					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m		
622P06		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für Ortungsklebeband für unter Putz verlegte Rohre, Material Aluminium (ALU) selbstklebend, z.B. AUSTRO//SAN Ortungsklebeband aus ALU von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
622P06A	+	Az AU Ortungsklebeband ALU 25mm					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m		
622P07		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Überspringbogen, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Überspringbogen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser im mm.					
622P07A	+	Az AU Überspringbogen PP-R 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		
622P07B	+	Az AU Überspringbogen PP-R 25					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0 Stk		

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P07C	+	Az AU Überspringbogen PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P08		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Muffe, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Muffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
622P08A	+	Az AU Muffe PP-R 20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P08B	+	Az AU Muffe PP-R 25			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P08C	+	Az AU Muffe PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P08D	+	Az AU Muffe PP-R 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P08E	+	Az AU Muffe PP-R 50			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P08F	+	Az AU Muffe PP-R 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P08G	+	Az AU Muffe PP-R 75					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P08H	+	Az AU Muffe PP-R 90					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P09		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 90-Grad-Winkel, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Winkel 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
622P09A	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P09B	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 25					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P09C	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 32					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P09D	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P09E	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 50			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P09F	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 63			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P09G	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 75			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P09H	+	Az AU Winkel 90Grad PP-R 90			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P10		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 90-Grad-Winkel innen/außen, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Winkel 90 Grad innen/außen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
622P10A	+	Az AU Winkel 90Grad innen/außen PP-R 20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P10B + Az AU Winkel 90Grad innen/außen PP-R 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P10C + Az AU Winkel 90Grad innen/außen PP-R 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P10D + Az AU Winkel 90Grad innen/außen PP-R 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P11 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 45-Grad-Winkel, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Winkel 45 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

622P11A + Az AU Winkel 45Grad PP-R 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P11B + Az AU Winkel 45Grad PP-R 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P11C + Az AU Winkel 45Grad PP-R 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P11D	+	Az AU Winkel 45Grad PP-R 40						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P11E	+	Az AU Winkel 45Grad PP-R 50						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P11F	+	Az AU Winkel 45Grad PP-R 63						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P11G	+	Az AU Winkel 45Grad PP-R 75						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P11H	+	Az AU Winkel 45Grad PP-R 90						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P12		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 45-Grad-Winkel innen/außen, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Winkel 45 Grad innen/außen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.						
622P12A	+	Az AU Winkel 45Grad innen/außen PP-R 20						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P12B	+	Az AU Winkel 45Grad innen/außen PP-R 25			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P12C	+	Az AU Winkel 45Grad innen/außen PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P13		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Endkappe, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Endkappe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
622P13A	+	Az AU Endkappe PP-R 20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P13B	+	Az AU Endkappe PP-R 25			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P13C	+	Az AU Endkappe PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P13D	+	Az AU Endkappe PP-R 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P13E	+	Az AU Endkappe PP-R 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P13F	+	Az AU Endkappe PP-R 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P13G	+	Az AU Endkappe PP-R 75					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P13H	+	Az AU Endkappe PP-R 90					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P14		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein T-Stück, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN T-Stück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
622P14A	+	Az AU T-Stück PP-R 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
622P14B	+	Az AU T-Stück PP-R 25					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P14C	+	Az AU T-Stück PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P14D	+	Az AU T-Stück PP-R 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P14E	+	Az AU T-Stück PP-R 50			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P14F	+	Az AU T-Stück PP-R 63			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P14G	+	Az AU T-Stück PP-R 75			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P14H	+	Az AU T-Stück PP-R 90			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P15		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein T-Stück reduziert, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN T-Stück reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
				LB-HT-008	Preisangaben in EUR
622P15B	+	Az AU T-Stück red.PP-R 25x20x20/25 25 x 20 x 20 mm oder 25 x 20 x 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P15C	+	Az AU T-Stück red.PP-R 32x20/25x32 32 x 20 x 32 mm oder 32 x 25 x 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P15D	+	Az AU T-Stück red.PP-R 40x20/25/32x40 40 x 20 x 40 mm, 40 x 25 x 40 mm oder 40 x 32 x 40 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P15E	+	Az AU T-Stück red.PP-R 50x25/32/40x50 50 x 25 x 50 mm, 50 x 32 x 50 mm oder 50 x 40 x 50 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P15F	+	Az AU T-Stück red.PP-R 63x25/32/40/50x63 63 x 25 x 63 mm, 63 x 32 x 63 mm, 63 x 40 x 63 mm oder 63 x 50 x 63 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P16		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Reduktion, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Reduktion von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
622P16B	+	Az AU Reduktion PP-R 25-20 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P16C + Az AU Reduktion PP-R 32-20/25
 32 - 20 mm oder 32 - 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P16D + Az AU Reduktion PP-R 40-20/25/32
 40 - 20 mm, 40 - 25 mm oder 40 - 32 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P16E + Az AU Reduktion PP-R 50-20/25/32/40
 50 - 20 mm, 50 - 25 mm, 50 - 32 mm oder 50 - 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P16F + Az AU Reduktion PP-R 63-20/32/40/50
 63 - 20 mm, 63 - 32 mm, 63 - 40 mm oder 63 - 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P16G + Az AU Reduktion PP-R 75-50/63
 75 - 50 mm oder 75 - 63 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P16H + Az AU Reduktion PP-R 90-63/75
 90 - 63 mm oder 90 - 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P17 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine 2G-Wandscheibe mit Innengewinde (IG) und Achtkant-Verdrehsicherung (Verdrehs.) mit Feingewinde für Sicherheitsring, Material PP-R80, 2G-Metalleinlege teil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

vernickelt),
 z.B. AUSTRO//SAN 2G-Wandscheibe von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P17A + Az AU 2G-Wandscheibe+Verdrehs.20 IG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P18

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein 2G-Übergangsstück mit Innengewinde (IG) und Achtkant-Verdrehsicherung (Verdrehs.) mit Feingewinde für Sicherheitsring, Material PP-R80, 2G-Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt),
 z.B. AUSTRO//SAN 2G-Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P18A + Az AU 2G-Übergangsstück+Verdrehs.20 IG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P18B + Az AU 2G-Übergangsstück+Verdrehs.25 IG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P19

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein 2G-Übergangsstück mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, 2G-Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt),
 z.B. AUSTRO//SAN 2G-Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P19A + Az AU 2G-Übergangsstück+Verdrehs.20 AG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P19B + Az AU 2G-Übergangsstück+Verdrehs.25 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P20 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 2G-Übergangswinkel mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, 2G-Metalleinlege teil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN 2G-Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P20A + Az AU 2G-Übergangswinkel 20 AG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P20B + Az AU 2G-Übergangswinkel 25 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P21 + Az AU 2G-Montageblech 900x110x1,5mm

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein 2G-Montageblech verzinkt, 900 x 110 x 1,5 mm, für 2G-Übergangsstücke, z.B. AUSTRO//SAN 2G-Montageblech von POLYSAN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P22 + Az AU 2G-Sicherheitsring

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 2G-Sicherheitsring 50 mm mit Feingewinde aus Messing, z.B. AUSTRO//SAN 2G-Sicherheitsring von POLYSAN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P24 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Wandscheibe mit Innengewinde (IG), Material PP-R80, Metalleinlege teil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Wandscheibe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P24A	+	Az AU Wandscheibe 20 IG1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P24B	+	Az AU Wandscheibe 25 IG1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P24C	+	Az AU Wandscheibe 25 IG3/4" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P25		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Hohlwand-Anschluss-Formstück mit Innengewinde (IG) und Außengewinde (AG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert, Anschlusssteil Messing, z.B. AUSTRO//SAN Hohlwand-Anschluss-Formstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und die Gewindedurchmesser in Zoll.			
622P25A	+	Az AU Hohlw.Anschl.Scheibe 20 IG1/2"xAG3/4" Hohlwand-Anschluss-Wandscheibe (Hohlw.Anschl.Scheibe). Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P25B	+	Az AU Hohlw.Anschl.Winkel 20 IG1/2"xAG3/4" Hohlwand-Anschluss-Winkel (Hohlw.Anschl.Winkel). Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P25C	+	Az AU Hohlw.Anschl.T-Stück 20 IG1/2"xAG3/4" Hohlwand-Anschluss-T-Stück (Hohlw.Anschl.T-Stück). Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
		PZZV	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

- 622P26** Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Messing-Hohlwand-Anschlussstück, Material Messing, z.B. AUSTRO//SAN Messing-Hohlwand-Anschlussstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

- 622P26E** + **Az AU Messing-Hohlw.Anschlussstück 50 1/2"**
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

- 622P26G** + **Az AU Messing-Hohlw.Anschlussstück 70 1/2"**
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

- 622P27** Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangsstück mit Innengewinde (IG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm.

- 622P27A** + **Az AU Übergangsstück 20 IG1/2"/3/4"**
Innengewinde 1/2" oder 3/4".
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

- 622P27B** + **Az AU Übergangsstück 25 IG1/2"/3/4"**
Innengewinde 1/2" oder 3/4".
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

- 622P28** Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangsstück mit Innengewinde (IG) und Außensechskant (Außensechsk.), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P28C	+	Az AU Übergangsst.+Außensechsk.32 IG1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P28D	+	Az AU Übergangsst.+Außensechsk.40 IG1 1/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P28E	+	Az AU Übergangsst.+Außensechsk.50 IG1 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P28F	+	Az AU Übergangsst.+Außensechsk.63 IG2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P28G	+	Az AU Übergangsst.+Außensechsk.75 IG2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P28H	+	Az AU Übergangsst.+Außensechsk.75 IG2 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P29		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangsstück mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.						

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P29A + Az AU Übergangsstück 20 AG1/2"/3/4"
 Innengewinde 1/2" oder 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P29B + Az AU Übergangsstück 25 AG1/2"/3/4"
 Innengewinde 1/2" oder 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P30 Aufzählung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangsstück mit Außengewinde (AG) und Außensechskant (Außensechsk.), Material PP-R80, Metalleinlege teil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P30C + Az AU Übergangsst.+Außensechsk.32 AG1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P30D + Az AU Übergangsst.+Außensechsk.40 AG1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P30E + Az AU Übergangsst.+Außensechsk.40 AG1 1/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P30F + Az AU Übergangsst.+Außensechsk.50 AG1/2"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

622P30G + Az AU Übergangsst.+Außensechsk.63 AG2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P30H + Az AU Übergangsst.+Außensechsk.75 AG2 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P31 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Übergangswinkel mit Innengewinde (IG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangswinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P31A + Az AU Übergangswinkel 20/25 IG1/2"

Nenndurchmesser 20 oder 25 mm.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P31B + Az AU Übergangswinkel 20/25 IG3/4"

Nenndurchmesser 20 oder 25 mm.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P31C + Az AU Übergangswinkel 32 IG1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P32 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Übergangswinkel mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangswinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
622P32A	+	Az AU Übergangswinkel 20/25 AG1/2"				
		Nenndurchmesser 20 oder 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
622P32B	+	Az AU Übergangswinkel 20/25 AG3/4"				
		Nenndurchmesser 20 oder 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
622P32C	+	Az AU Übergangswinkel 32 AG1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
622P33		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangs-T-Stück mit Innengewinde (IG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangs-T-Stück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
622P33A	+	Az AU Übergangs-T-Stück 20xIG1/2"x20/25				
		20 x 1/2" x 20 oder 20 x 1/2" x 25. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
622P33B	+	Az AU Übergangs-T-Stück 20xIG3/4"x20/25				
		20 x 3/4" x 20 oder 20 x 3/4" x 25. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
622P33C	+	Az AU Übergangs-T-Stück 32xIG3/4"x32				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P33D	+	Az AU Übergangs-T-Stück 32xIG1"x32 Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
622P33E	+	Az AU Übergangs-T-Stück 40xIG1"x40 Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
622P34		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Aufschweißsattel ohne Gewinde, Material PP-R80, z.B. AUSTRO//SAN Aufschweißsattel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
622P34D	+	Az AU Aufschweißsattel 40x20/25 40 x 20 mm oder 40 x 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
622P34E	+	Az AU Aufschweißsattel 50x20/25 50 x 20 mm oder 50 x 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
622P34F	+	Az AU Aufschweißsattel 63x20/25 63 x 20 mm oder 63 x 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
622P34G	+	Az AU Aufschweißsattel 75x20/25/32 75 x 20 mm, 75 x 25 mm oder 75 x 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P34H	+	Az AU Aufschweißsattel 90x20/25/32 90 x 20 mm, 90 x 25 mm oder 90 x 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
622P35		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Aufschweißsattel mit Innengewinde (IG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert, z.B. AUSTRO//SAN Aufschweißsattel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.			
622P35A	+	Az AU Aufschw.sattel 40/50/63/75/90xIG1/2" 40 mm x 1/2", 50 mm x 1/2", 63 mm x 1/2", 75 mm x 1/2" oder 90 mm x 1/2". Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
622P35B	+	Az AU Aufschw.sattel 40/50/63/75/90xIG3/4" 40 mm x 3/4", 50 mm x 3/4", 63 mm x 3/4", 75 mm x 3/4" oder 90 mm x 3/4". Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
622P35C	+	Az AU Aufschw.sattel 63/75/90xIG1" 63 mm x 1", 75 mm x 1" oder 90 mm x 1". Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
622P36		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Aufschweißsattel mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert, z.B. AUSTRO//SAN Aufschweißsattel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in mm.			
622P36A	+	Az AU Aufschw.sattel 40/50/63/75/90xAG1/2" 40 mm x 1/2", 50 mm x 1/2", 63 mm x 1/2", 75 mm x 1/2" oder 90 mm x 1/2". Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P36B + Az AU Aufschw.sattel 40/50/63/75/90xAG3/4"
 40 mm x 3/4", 50 mm x 3/4", 63 mm x 3/4", 75 mm x 3/4" oder 90 mm x 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P36C + Az AU Aufschw.sattel 63/75/90xAG1"
 63 mm x 1", 75 mm x 1" oder 90 mm x 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P37 Aufzählung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Bundbuchse für Muffenschweißung, Material PP-R80, Farbe grau, z.B. AUSTRO//SAN Bundbuchse von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

622P37D + Az AU Bundbuchse für Muffenschweißung 40
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P37E + Az AU Bundbuchse für Muffenschweißung 50
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P37F + Az AU Bundbuchse für Muffenschweißung 63
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

622P37G + Az AU Bundbuchse für Muffenschweißung 75
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P37H + Az AU Bundbuchse für Muffenschweißung 90

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P38

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Losflansch aus Metall, z.B. AUSTRO//SAN Losflansch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

622P38D + Az AU Losflansch Metall 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P38E + Az AU Losflansch Metall 50

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P38F + Az AU Losflansch Metall 63

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P38G + Az AU Losflansch Metall 75

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P38H + Az AU Losflansch Metall 90

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P39

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Übergangverschraubung mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, Metalleinlege teil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt),

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

z.B. AUSTRO//SAN Übergangverschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P39A + Az AU Übergangverschraubung 20 AG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P39B + Az AU Übergangverschraubung 25 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P39C + Az AU Übergangverschraubung 32 AG1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P39D + Az AU Übergangverschraubung 40 AG1 1/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P39E + Az AU Übergangverschraubung 50 AG1 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P39F + Az AU Übergangverschraubung 63 AG2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P40

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Übergangverschraubung mit Innengewinde (IG),
 Material PP-R80, Metalleinlege teil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert
 (chemisch vernickelt),
 z.B. AUSTRO//SAN Übergangverschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P40A	+	Az AU Übergangverschraubung 20 IG1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P40B	+	Az AU Übergangverschraubung 25 IG3/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P40C	+	Az AU Übergangverschraubung 32 IG1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P40D	+	Az AU Übergangverschraubung 40 IG1 1/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P40E	+	Az AU Übergangverschraubung 50 IG1 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P40F	+	Az AU Übergangverschraubung 63 IG2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
622P41		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Übergangverschraubung ohne Gewindeteil mit Innengewinde (IG), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Übergangverschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.						

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P41A	+	Az AU Übergangverschraubung 20 IG1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P41B	+	Az AU Übergangverschraubung 25 IG1 1/4" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P41C	+	Az AU Übergangverschraubung 32 IG1 1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P41D	+	Az AU Übergangverschraubung 40 IG2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P42		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Verschraubung-Kupplung mit beidseitigem Rohransatz aus Messing, z.B. AUSTRO//SAN Verschraubung-Kupplung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
622P42A	+	Az AU Verschraubung-Kupplung 20 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P42B	+	Az AU Verschraubung-Kupplung 25 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P42C + Az AU Verschraubung-Kupplung 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P42D + Az AU Verschraubung-Kupplung 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P43 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Verschraubung mit Außengewinde (AG) oder Innengewinde (IG) nach Wahl des Auftraggebers, aus Messing, z.B. AUSTRO//SAN Verschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P43A + Az AU Verschraubung Messing 20 AG/IG 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P43B + Az AU Verschraubung Messing 25 AG/IG 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P43C + Az AU Verschraubung Messing 32 AG/IG 1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P44 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Schrägsitzventil ohne Entleerung, ohne Oberteil, Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Schrägsitzventilunterteil ohne Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P44A + Az AU Schrägsitzventilunterteil o.Entl.20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P44B + Az AU Schrägsitzventilunterteil o.Entl.25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P44C + Az AU Schrägsitzventilunterteil o.Entl.32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P44D + Az AU Schrägsitzventilunterteil o.Entl.40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P45 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Schrägsitzventil mit Entleerung, ohne Oberteil, Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Schrägsitzventilunterteil mit Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

622P45A + Az AU Schrägsitzventilunterteil+Entleer.20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P45B + Az AU Schrägsitzventilunterteil+Entleer.25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

622P45C + Az AU Schrägsitzventilunterteil+Entleer.32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P45D + Az AU Schrägsitzventilunterteil+Entleer.40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P46 Aufzählung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Aufputz- (AP-) Schrägsitz-Ventil-Oberteil ohne Entleerung (o.Entl.), Material Messing, z.B. AUSTRO//SAN Aufputz-Schrägsitz-Ventil-Oberteil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P46A + Az AU AP-Schrägsitzvent-Obert.o.Entl.3/4"

Für Unterteil Nenndurchmesser 20 und 25.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P46B + Az AU AP-Schrägsitzvent-Obert.o.Entl.1 1/4"

Für Unterteil Nenndurchmesser 32 und 40.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P47 Aufzählung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Geradsitzventil ohne Entleerung, ohne Oberteil (Ob.), Material PP-R80, Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), z.B. AUSTRO//SAN Geradsitzventil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

622P47A + Az AU Geradsitzvent.o.Entleer./Oberteil 20

Gewindedurchmesser 1/2".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P47B + Az AU Geradsitzvent.o.Entleer./Oberteil 25
 Gewindedurchmesser 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P47C + Az AU Geradsitzvent.o.Entleer./Oberteil 32
 Gewindedurchmesser 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P47D + Az AU Geradsitzvent.o.Entleer./Oberteil 40
 Gewindedurchmesser 1 1/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P48 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Aufputz- (AP-)Ventil-Oberteil ohne Entleerung (o.Entleer.) oder mit Entleerung (+Entleer.), Material Messing, z.B. AUSTRO//SAN Aufputz-Ventil-Oberteil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P48A + Az AU AP-Ventil-Oberteil o.Entleer.1/2"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P48B + Az AU AP-Ventil-Oberteil o.Entleer.3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P48C + Az AU AP-Ventil-Oberteil o.Entleer.1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
622P48D	+	Az AU AP-Ventil-Oberteil o.Entleer.1 1/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
622P48E	+	Az AU AP-Ventil-Oberteil+Entleer.1/2"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
622P48F	+	Az AU AP-Ventil-Oberteil+Entleer.3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
622P48G	+	Az AU AP-Ventil-Oberteil+Entleer.1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
622P49		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Unterputz- (UP-) Ventil-Oberteil, verchromt, z.B. AUSTRO//SAN Unterputz-Ventil-Oberteil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.					
622P49A	+	Az AU UP-Ventil-Oberteil verchromt 1/2"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
622P49B	+	Az AU UP-Ventil-Oberteil verchromt 3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P49C + Az AU UP-Ventil-Oberteil verchromt 1"
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P50 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Unterputz- (UP-) Behördenventil-Oberteil, verchromt, z.B. AUSTRO//SAN Unterputz-Behördenventil-Oberteil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P50A + Az AU UP-Behördenvent-Oberteil verchr.1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P50B + Az AU UP-Behördenvent-Oberteil verchr.3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P51 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Verlängerung für Unterputz-Ventil-Oberteile, Material Kunststoff, z.B. AUSTRO//SAN Ventil-Verlängerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.

622P51A + Az AU Ventil-Verlängerung 50mm

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

622P52 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Kugelventil, Material PP-R80, Farbe dunkelblau, z.B. AUSTRO//SAN Kugelventil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

622P52A + Az AU Kugelventil 16

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P52B	+	Az AU Kugelventil 20 Angebotenes Erzeugnis:				
			0	Stk
622P52C	+	Az AU Kugelventil 25 Angebotenes Erzeugnis:				
			0	Stk
622P52D	+	Az AU Kugelventil 32 Angebotenes Erzeugnis:				
			0	Stk
622P52E	+	Az AU Kugelventil 40 Angebotenes Erzeugnis:				
			0	Stk
622P52F	+	Az AU Kugelventil 50 Angebotenes Erzeugnis:				
			0	Stk
622P52G	+	Az AU Kugelventil 63 Angebotenes Erzeugnis:				
			0	Stk
622P53		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für Baustopfen, Material Kunststoff, z.B. AUSTRO//SAN Baustopfen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind Farbe und der Gewindedurchmesser in Zoll.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P53A	+	Az AU Baustopfen rot 1/2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P53B	+	Az AU Baustopfen blau 1/2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P53C	+	Az AU Baustopfen rot 3/4"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P53D	+	Az AU Baustopfen blau 3/4"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P54		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Elektro-Schweißmuffe, Material PP-R, Farbe grau, z.B. AUSTRO//SAN Elektro-Schweißmuffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
622P54A	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
622P54B	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 25			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P54C	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
				0 Stk
	
622P54D	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
				0 Stk
	
622P54E	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 50			
		Angebotenes Erzeugnis:			
				0 Stk
	
622P54F	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 63			
		Angebotenes Erzeugnis:			
				0 Stk
	
622P54G	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 75			
		Angebotenes Erzeugnis:			
				0 Stk
	
622P54H	+	Az AU Elektro-Schweißmuffe grau 90			
		Angebotenes Erzeugnis:			
				0 Stk
	
622P55		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Tragschale, gerundet oder gekantet, verzinkt, selbstklebend, einschließlich aller erforderlichen Rohrbinder, z.B. AUSTRO//SAN Tragschale von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm und die Materialdicke in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P55A + Az AU Tragschale gerundet 20

Materialdicke 0,6 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P55B + Az AU Tragschale gerundet 25

Materialdicke 0,6 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P55C + Az AU Tragschale gerundet 32

Materialdicke 0,6 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P55D + Az AU Tragschale gekantet 40

Materialdicke 0,8 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P55E + Az AU Tragschale gekantet 50

Materialdicke 0,8 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P55F + Az AU Tragschale gekantet 63

Materialdicke 0,8 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P55G	+	Az AU Tragschale gekantet 75			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P56		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Isolierung, Material geschlossenzellig und FCKW-freier PE-Schaumstoff mit reißfester PP-Schutzfolie, z.B. AUSTRO//SAN Austroflex-Isolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres und die Dicke der Isolierschicht in mm.			
622P56A	+	Az AU Isolierung 18/4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P56B	+	Az AU Isolierung 22/4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P56C	+	Az AU Isolierung 28/4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P56D	+	Az AU Isolierung 34/4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P56E	+	Az AU Isolierung 42/4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

622P56F	+	Az AU Isolierung 48/4			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P57		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für AUSTRO//SAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 6 mm, z.B. AUSTRO//SAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 6 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres und die Dicke der Isolierschicht in mm.			
622P57A	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 22/6			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P57B	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 28/6			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P57C	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 35/6			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
622P58		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für AUSTRO//SAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 9 mm, z.B. AUSTRO//SAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 9 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres und die Dicke der Isolierschicht in mm.			
622P58A	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 22/9			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

622P58B	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 28/9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P58C	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 35/9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P59		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für AUSTRO//SAN Austroflex-Robust-Isolierung 13 mm, z.B. AUSTRO//SAN Austroflex-Robust-Isolierung 13 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres und die Dicke der Isolierschicht in mm.				
622P59A	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 22/13				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P59B	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 28/13				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P59C	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 35/13				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
622P60		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Schutzrohr für Sanitär, Material HDPE, Dichte 0,95, temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad Celsius, beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen von Salzen, Säuren und Laugen, Farbe schwarz, z.B. AUSTRO//SAN Uniwell-Schutzrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Schutzrohres und Sanitärrohres in mm.				

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-008

Preisangaben in EUR

622P60A + Az AU Schutzrohr 19/16

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P60B + Az AU Schutzrohr 23/20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

622P60C + Az AU Schutzrohr 29/25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

623P + ALFASAN Trinkwassersystem (POLYSAN)

ALFASAN Trinkwasser-Installationssystem dunkelblau (AL):

1. Material und Kennzeichnung:

PP-Random Copolymer (PP-R80) lt. ÖNORM EN ISO 15874, DIN 8077 und DIN 8087, geprüft, eigen- und fremdgüteüberwacht lt. ÖNORM und ÖVGW registriert, hygienisch einwandfrei, glatte Rohrrinnenfläche, gesicherte Langzeitlebensdauer und Hochschlagfestigkeit. Farbe dunkelblau mit schwarzem Streifen.

2. Anwendungsbereiche:

- PN10/SDR11: Dauerbetriebstemperatur 20 Grad Celsius bei 10 bar Nenndruck (nur für Kaltwasser).
- PN20/SDR6: Dauerbetriebstemperatur 20 Grad Celsius bei 20 bar Nenndruck oder 70 Grad Celsius bei 10 bar Nenndruck.

3. Rohre und Verschnitt:

Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Schweißmaterial und sonstiges Dichtmaterial sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

4. Rohrverbindungen:

- 4.1. Polyfusionsschweißverfahren von PP-R-Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung mit angeformten Schweißmuffen (Muffenschweißung).
- 4.2. Elektroschweißverfahren von PP-R-Rohren mittels überschiebbarer Elektroschweißmuffe.
- 4.3. Metallübergänge:
Schweiß-Schraubübergang als Übergang von PP-R-Rohren zu Armaturen mit Schraubgewinde.
- 4.4. Lösbare Schraubverbindungen:
Schweiß-Schraubübergang als lösbare Verbindung zu Armaturen.

5. Dehnung und Stützweiten:

Bei frei verlegten Rohrleitungen wird die Werksvorschrift des Herstellers zur Berechnung der Dehnung und Stützweiten eingehalten. Insbesondere wird die Anwendung von Tragschalen überprüft

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

und in Abstimmung mit dem Hersteller der Befestigungselemente sichergestellt, dass eine korrekte und geradlinige Rohrführung gewährleistet ist.

6. Eignung für Trinkwasser:

Das beschriebene Rohrsystem ist geeignet für Trinkwasser, um Spannungsrissskorrosion zu verhindern werden die Einlegeteile der Übergänge aus Rotguss ausgeführt.

7. Druckprobe mindestens 15 bar:

Die Druckprüfung wird als Vorprüfung 60 Minuten und als Hauptprüfung 120 Minuten lang nach Werksvorschrift durchgeführt.

8. Rohrsystem:

Die Installation erfolgt nach ÖNORM ENV 12108. Es werden zur Aufrechterhaltung der Systemgarantie nur vom Hersteller angebotene systemkonforme Komponenten verwendet. Ein aktueller Nachweis (nicht älter als drei Jahre) über eine Schulung des Montagepersonals durch den Systemanbieter wird vor Montagebeginn vorgelegt.

9. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der Rohre und Formstücke hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001:2000 eingeführt und hält dieses aufrecht.

623P01 Gerades Rohr PN20/SDR6,
 z.B. ALFASAN Rohr PN20/SDR6 von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

623P01A + AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 20x3,4

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

623P01B + AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 25x4,2

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
623P01C	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 32x5,4					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P01D	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 40x6,7					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P01E	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 50x8,4					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P01F	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 63x10,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P01G	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 75x12,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P01H	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 90x15,0					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P01I	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 110x18,4					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

623P02		Gerades Rohr PN20/SDR6, mit Vorisolierung (VI), z.B. ALFASAN Rohr PN20/SDR6 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Vorisolierung, der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
623P02A	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 4mm 20x3,4				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P02B	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 4mm 25x4,2				
		Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P02C	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 4mm 32x5,4				
		Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P02D	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 6mm 20x3,4				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P02E	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 6mm 25x4,2				
		Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P02F	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 6mm 32x5,4				
		Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P02G	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 9mm 20x3,4 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P02H	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 9mm 25x4,2 Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P02I	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 9mm 32x5,4 Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P02J	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 13mm 20x3,4 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P02K	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 13mm 25x4,2 Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P02L	+	AL Rohr ger.PP-R PN20/SDR6 VI 13mm 32x5,4 Mit 4 mm Vorisolierung (VI). Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P03		Rohr PN20/SDR6, in Rollen, z.B. ALFASAN Rohr PN20/SDR6 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
623P03A	+	AL Rohr Rolle PP-R PN20/SDR6 20x3,4				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P03C	+	AL Wellrohr Rolle PP-R PN20/SDR6 20x3,4				
		Im Wellrohr. Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04		Gerades Rohr PN10/SDR11, z.B. ALFASAN Rohr PN10/SDR11 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
623P04A	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 20x2,3				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04B	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 25x2,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04C	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 32x3,0				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04D	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 40x3,7				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
623P04E	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 50x4,6				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04F	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 63x5,8				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04G	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 75x6,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P04H	+	AL Rohr PP-R PN10/SDR11 90x8,2				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P05		Gerades PP-R/Aluminium (ALU)-Verbundrohr PN20/SDR6, z.B. ALFASAN-ALU-Stabil-Rohr PN20/SDR6 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.				
623P05A	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 20x2,8				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P05B	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 25x3,5				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
623P05C	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 32x4,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m	
623P05D	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 40x5,6					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m	
623P05E	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 50x8,4					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m	
623P05F	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 63x10,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m	
623P05G	+	AL StabilRohr ALU-PP-R PN20/SDR6 75x12,5					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m	
623P06		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R (PP-R-Rohr) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und einschließlich Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. ALFASAN-Trinkwassersystem von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.					
623P06A	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
					0,00 m	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
LB-HT-008							Preisangaben in EUR
623P06B	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 25					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P06C	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 32					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P06D	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 40					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P06E	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P06F	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P06G	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 75					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m
623P06H	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 90					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0,00	m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

623P06I	+	Az PP-R-Rohr Formst./Befest.alle Leitungen 110				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
623P07		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für Ortungsklebeband für unter Putz verlegte Rohre, Material Aluminium (ALU) selbstklebend, z.B. ALFASAN Ortungsklebeband aus ALU von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
623P07A	+	Az AL Ortungsklebeband ALU 25mm				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0,00 m
623P08		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Überspringbogen, Material PP-R80, z.B. ALFASAN Überspringbogen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
623P08A	+	Az AL Überspringbogen PP-R 20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
623P08B	+	Az AL Überspringbogen PP-R 25				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
623P08C	+	Az AL Überspringbogen PP-R 32				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
623P09		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Schweißmuffe, Material PP-R80, z.B. ALFASAN Schweißmuffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P09A	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P09B	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 25			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P09C	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P09D	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P09E	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 50			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P09F	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 63			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P09G	+	Az AL Schweißmuffe PP-R 75			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P09H + Az AL Schweißmuffe PP-R 90

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P09I + Az AL Schweißmuffe PP-R 110

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P10 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 90-Grad-Schweißwinkel, Material PP-R80, z.B. ALFASAN Schweißwinkel 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

623P10A + Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P10B + Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P10C + Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P10D + Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P10E	+	Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P10F	+	Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P10G	+	Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 75					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P10H	+	Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 90					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P10I	+	Az AL Schweißwinkel 90Grad PP-R 110					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P11		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 90-Grad-Schweißwinkel innen/außen (i/a), Material PP-R80, z.B. ALFASAN Schweißwinkel 90 Grad innen/außen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
623P11A	+	Az AL Schweißwinkel 90Grad i/a PP-R 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P11B + Az AL Schweißwinkel 90Grad i/a PP-R 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P11C + Az AL Schweißwinkel 90Grad i/a PP-R 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P12 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 45-Grad-Schweißwinkel, Material PP-R80, z.B. ALFASAN Schweißwinkel 45 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

623P12A + Az AL Schweißwinkel 45Grad PP-R 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P12B + Az AL Schweißwinkel 45Grad PP-R 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P12C + Az AL Schweißwinkel 45Grad PP-R 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P12D + Az AL Schweißwinkel 45Grad PP-R 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
							LB-HT-008 Preisangaben in EUR
623P12E	+	Az AL Schweißwinkel 45Grad PP-R 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
623P12F	+	Az AL Schweißwinkel 45Grad PP-R 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
623P13		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 45-Grad-Schweißwinkel innen/außen (i/a), Material PP-R80, z.B. ALFASAN Schweißwinkel 45 Grad innen/außen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
623P13A	+	Az AL Schweißwinkel 45Grad i/a PP-R 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
623P13B	+	Az AL Schweißwinkel 45Grad i/a PP-R 25					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
623P13C	+	Az AL Schweißwinkel 45Grad i/a PP-R 32					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
623P13D	+	Az AL Schweißwinkel 45Grad i/a PP-R 40					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
623P14		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Endkappe, Material PP-R80, z.B. ALFASAN Endkappe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P14A	+	Az AL Endkappe PP-R 20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P14B	+	Az AL Endkappe PP-R 25				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P14C	+	Az AL Endkappe PP-R 32				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P14D	+	Az AL Endkappe PP-R 40				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P14E	+	Az AL Endkappe PP-R 50				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P14F	+	Az AL Endkappe PP-R 63				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P14G	+	Az AL Endkappe PP-R 75				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P14H	+	Az AL Endkappe PP-R 90			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P14I	+	Az AL Endkappe PP-R 110			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P15		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein T-Stück mit drei gleichen Abgängen (egal), Material PP-R80, z.B. ALFASAN T-Stück mit drei gleichen Abgängen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
623P15A	+	Az AL T-Stück egal PP-R 20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P15B	+	Az AL T-Stück egal PP-R 25			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P15C	+	Az AL T-Stück egal PP-R 32			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P15D	+	Az AL T-Stück egal PP-R 40			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P15E	+	Az AL T-Stück egal PP-R 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P15F	+	Az AL T-Stück egal PP-R 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P15G	+	Az AL T-Stück egal PP-R 75					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P15H	+	Az AL T-Stück egal PP-R 90					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P15I	+	Az AL T-Stück egal PP-R 110					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
623P16		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein T-Stück reduziert (red.), Material PP-R80, z.B. ALFASAN T-Stück reduziert von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
623P16B	+	Az AL T-Stück red.PP-R 25x20x20/25					
		25 x 20 x 20 mm oder 25 x 20 x 25 mm.					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

- 623P16C + Az AL T-Stück red.PP-R 32x20/25x25/32**
 32 x 25 x 25 mm, 32 x 20 x 32 mm oder 32 x 25 x 32 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk
- 623P16D + Az AL T-Stück red.PP-R 40x20/25/32x40**
 40 x 20 x 40 mm, 40 x 25 x 40 mm oder 40 x 32 x 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk
- 623P16E + Az AL T-Stück red.PP-R 50x25/32/40x50**
 50 x 25 x 50 mm, 50 x 32 x 50 mm oder 50 x 40 x 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk
- 623P16F + Az AL T-Stück red.PP-R 63x25/32/40/50x63**
 63 x 25 x 63 mm, 63 x 32 x 63 mm, 63 x 40 x 63 mm oder 63 x 50 x 63 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk
- 623P16G + Az AL T-Stück red.PP-R 75x50/63x75**
 75 x 50 x 75 mm oder 75 x 63 x 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk
- 623P16I + Az AL T-Stück red.PP-R 110x63/75/90x110**
 110 x 63 x 110, 110 x 75 x 110 mm oder 110 x 90 x 110 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk
- 623P17** Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Reduktion, Material PP-R80, z.B. ALFASAN Reduktion von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P17B	+	Az AL Reduktion PP-R 25-20			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P17C	+	Az AL Reduktion PP-R 32-20/25			
		32 - 20 mm oder 32 - 25 mm.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P17D	+	Az AL Reduktion PP-R 40/25/32			
		40 - 25 mm oder 40 - 32 mm.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P17E	+	Az AL Reduktion PP-R 50-32/40			
		50 - 32 mm oder 50 - 40 mm.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P17F	+	Az AL Reduktion PP-R 63-32/40/50			
		63 - 32 mm, 63 - 40 mm oder 63 - 50 mm.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P17G	+	Az AL Reduktion PP-R 75-50/63			
		75 - 50 mm oder 75 - 63 mm.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P17H + Az AL Reduktion PP-R 90-50/63/75
 90 - 50 mm, 90 - 63 mm oder 90 - 75 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P17I + Az AL Reduktion PP-R 110-90
 110 - 90 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P18 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine 2G-Wandscheibe mit Innengewinde (IG) und Achtkant-Verdrehsicherung (Verdrehsich.) mit Feingewinde für Sicherheitsring, Material PP-R80, 2G-Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), Farbe hellblau, z.B. ALFASAN 2G-Wandscheibe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P18A + Az AL 2G-Wandscheibe+Verdrehsich.20 IG1/2"
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P19 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein 2G-Übergangsstück (Übergangsst.) mit Innengewinde (IG) und Achtkant-Verdrehsicherung (Verdrehsich.) mit Feingewinde für Sicherheitsring, Material PP-R80, 2G-Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert, z.B. ALFASAN 2G-Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P19A + Az AL 2G-Übergangsst.+Verdrehsich.20 IG1/2"
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P19B + Az AL 2G-Übergangsst.+Verdrehsich.25 IG3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

623P20 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein 2G-Übergangsstück (Übergangsst.) mit Außengewinde (AG) und Achtkant-Verdrehsicherung (Verdrehsich.) mit Feingewinde für Sicherheitsring, Material PP-R80, 2G-Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert, z.B. ALFASAN 2G-Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P20A + Az AL 2G-Übergangsst.+Verdrehsich.20 AG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P20B + Az AL 2G-Übergangsst.+Verdrehsich.25 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P21 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 2G-Übergangswinkel mit Außengewinde (AG), Material PP-R80, 2G-Metalleinlegeteil aus entzinkungsbeständigem Messing, porenfrei metallisiert (chemisch vernickelt), Farbe hellblau, z.B. ALFASAN 2G-Übergangswinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P21A + Az AL 2G-Übergangswinkel 20 AG1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P21B + Az AL 2G-Übergangswinkel 25 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P22 + Az AL 2G-Montageblech 900x110x1,5mm

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein 2G-Montageblech, verzinkt, 900 x 110 x 1,5 mm, für 2G-Übergangsstücke, z.B. ALFASAN 2G-Montageblech von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P23	+	Az AL 2G-Sicherheitsring				
Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen 2G-Sicherheitsring 50 mm mit Feingewinde aus Messing, z.B. ALFASAN 2G-Sicherheitsring von POLYSAN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
623P26		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Wandscheibe mit Innengewinde (IG), Material PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil, z.B. ALFASAN Wandscheibe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
623P26A	+	Az AL Wandscheibe 20 IG1/2"				
Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
623P26B	+	Az AL Wandscheibe 25 IG1/2"				
Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
623P26C	+	Az AL Wandscheibe 25 IG3/4"				
Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
623P26D	+	Az AL Schallschutzelement zu Wandscheibe				
Schallschutzelement zu Wandscheibe 20 IG 1/2". Angebotenes Erzeugnis:						
					0 Stk
623P27		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Hohlwand-Anschluss-Formstück mit Innengewinde (IG) und Außengewinde (AG), Material PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil, Messing, z.B. ALFASAN Hohlwand-Anschluss-Formstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und die Gewindedurchmesser in Zoll.				

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P27A + Az AL Hohlw.Anschl.Scheibe 20 IG1/2"xAG3/4"
 Hohlwand-Anschluss-Wandscheibe (Hohlw.Anschl.Scheibe).
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P27B + Az AL Hohlw.Anschl.Winkel 20 IG1/2"xAG3/4"
 Hohlwand-Anschluss-Winkel (Hohlw.Anschl.Winkel).
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P27C + Az AL Hohlw.Anschl.T-Stück 20 IG1/2"xAG3/4"
 Hohlwand-Anschluss-T-Stück (Hohlw.Anschl.T-Stück).
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P28 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Messing-Hohlwand-Anschlussstück,
 z.B. ALFASAN Messing-Hohlwand-Anschlussstück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P28E + Az AL Messing-Hohlw.Anschlussstück 50 1/2"
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P28G + Az AL Messing-Hohlw.Anschlussstück 70 1/2"
 Angebotenes Erzeugnis:

0 Stk

623P29 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangsstück mit Innengewinde (IG), Material
 PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil,
 z.B. ALFASAN Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung			W	
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
623P29A	+	Az AL Übergangsst.20 IG1/2"/3/4"				
		Innengewinde 1/2" oder 3/4". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P29B	+	Az AL Übergangsst.25 IG1/2"/3/4"				
		Innengewinde 1/2" oder 3/4". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P29C	+	Az AL Übergangsst.32 IG3/4"/1"				
		Innengewinde 3/4" oder 1". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P29D	+	Az AL Übergangsst.40 IG1"/5/4"				
		Innengewinde 1" oder 5/4". Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P29E	+	Az AL Übergangsst.50 IG6/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P29F	+	Az AL Übergangsst.63 IG2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P29G	+	Az AL Übergangsst.75 IG2 1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P29H + Az AL Übergangsst.90 IG3"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P30

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangsstück mit Außengewinde (AG), Material PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil, z.B. ALFASAN Übergangsstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P30A + Az AL Übergangsst.20 AG1/2"3/4"

Außengewinde 1/2" oder 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P30B + Az AL Übergangsst.25 AG1/2"3/4"

Außengewinde 1/2" oder 3/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P30C + Az AL Übergangsst.32 AG3/4"1"

Außengewinde 3/4" oder 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P30D + Az AL Übergangsst.40 AG5/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P30E + Az AL Übergangsst.50 AG6/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis
				LB-HT-008	Preisangaben in EUR

623P30F	+	Az AL Übergangsst.63 AG2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P30G	+	Az AL Übergangsst.75 AG2 1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P31		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Übergangswinkel mit Innengewinde (IG), Material PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil, z.B. ALFASAN Übergangswinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			
623P31A	+	Az AL Übergangswinkel 20/25 IG1/2" Nenndurchmesser 20 oder 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P31B	+	Az AL Übergangswinkel 25/32 IG3/4" Nenndurchmesser 25 oder 32 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P31C	+	Az AL Übergangswinkel 32 IG1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P32		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Übergangswinkel mit Außengewinde (AG), Material PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil, z.B. ALFASAN Übergangswinkel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR
623P32A	+	Az AL Übergangswinkel 20/25 AG1/2"					
		Nenndurchmesser 20 oder 25 mm. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P32B	+	Az AL Übergangswinkel 25 AG3/4"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P32C	+	Az AL Übergangswinkel 32 AG1"					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P33		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Übergangs-T-Stück mit Innengewinde (IG), Material PP-R80 mit Rotguss-Einlegeteil, z.B. ALFASAN Übergangs-T-Stück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.					
623P33A	+	Az AL Übergangs-T-Stück 20/25xIG1/2"x20/25					
		20 x 1/2" x 20 oder 25 x 1/2" x 25. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P33B	+	Az AL Übergangs-T-Stück 25/32xIG3/4"x25/32					
		25 x 3/4" x 25 oder 32 x 3/4" x 32. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P33C	+	Az AL Übergangs-T-Stück 32/40xIG1"x32/40					
		32 x 1" x 32 oder 40 x 1" x 40. Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P34 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Übergangverschraubung (Überg.verschraub.) aus Messing (Mess.) mit Innengewinde (IG), Muffenansatz mit Holländer, z.B. ALFASAN Übergangverschraubung IG von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P34A + **Az AL Überg.verschraub.Mess.20xIG3/4"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P34B + **Az AL Überg.verschraub.Mess.25xIG3/4"/IG1"**
 25 x 3/4" oder 25 x 1".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P34C + **Az AL Überg.verschraub.Mess.32xIG1"/IG5/4"**
 32 x 1" oder 32 x 5/4".
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P34D + **Az AL Überg.verschraub.Mess.40xIG5/4"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P34E + **Az AL Überg.verschraub.Mess.50xIG6/4"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P34F + **Az AL Überg.verschraub.Mess.63xIG2"**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
623P35		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Übergangverschraubung (Überg.verschraub.) aus Messing (Mess.) mit Außengewinde (AG), Muffenansatz mit Holländer, z.B. ALFASAN Übergangverschraubung AG von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
623P35D	+	Az AL Überg.verschraub.Mess.40xAG5/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P35E	+	Az AL Überg.verschraub.Mess.50xAG6/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P35F	+	Az AL Überg.verschraub.Mess.63xAG2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P36		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Reduziernippel aus Rotguss, z.B. ALFASAN Reduziernippel von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Gewindedurchmesser in Zoll.				
623P36A	+	Az AL Reduziernippel Rotguss 3/4"x1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P36B	+	Az AL Reduziernippel Rotguss 1"x3/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P36C	+	Az AL Reduziernippel Rotguss 1 1/4"x1"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P36D + Az AL Reduziernippel Rotguss 1 1/2"x1 1/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P36E + Az AL Reduziernippel Rotguss 2"x1 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P36F + Az AL Reduziernippel Rotguss 2 1/2"x2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P37 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für einen Doppelnippel aus Rotguss,
z.B. ALFASAN Doppelnippel von POLYSAN oder Gleichwertiges.
Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P37A + Az AL Doppelnippel Rotguss 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P37B + Az AL Doppelnippel Rotguss 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P37C + Az AL Doppelnippel Rotguss 1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P37D	+	Az AL Doppelnippel Rotguss 1 1/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P37E	+	Az AL Doppelnippel Rotguss 1 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P37F	+	Az AL Doppelnippel Rotguss 2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P38		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Reduzierstück aus Rotguss (Rotg.), z.B. ALFASAN Reduzierstück von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Gewindedurchmesser in Zoll.						
623P38A	+	Az AL Reduzierstück Rotg.AG3/4"xIG1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P38B	+	Az AL Reduzierstück Rotg.AG1"xIG3/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P38C	+	Az AL Reduzierstück Rotg.AG1 1/4"xIG1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P38D	+	Az AL Reduzierstück Rotg.AG1 1/2"xIG1 1/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P38E	+	Az AL Reduzierstück Rotg.AG2"xIG1 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P39		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Muffe aus Rotguss mit beidseitigem Innengewinde, z.B. ALFASAN Rotguss-Muffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind die Gewindedurchmesser in Zoll.						
623P39A	+	Az AL Muffe Rotguss 1/2"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P39B	+	Az AL Muffe Rotguss 3/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P39C	+	Az AL Muffe Rotguss 1"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
623P39D	+	Az AL Muffe Rotguss 1 1/4"						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P39E	+	Az AL Muffe Rotguss 1 1/2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P39F	+	Az AL Muffe Rotguss 2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P40		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Bundbuchse PP-R Farbe grau mit Losflansch aus Metall, z.B. ALFASAN Bundbuchse und Losflansch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
623P40D	+	Az AL Bundbuchse+Losflansch 40				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P40E	+	Az AL Bundbuchse+Losflansch 50				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P40F	+	Az AL Bundbuchse+Losflansch 63				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P40G	+	Az AL Bundbuchse+Losflansch 75				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P40H	+	Az AL Bundbuchse+Losflansch 90			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P40I	+	Az AL Bundbuchse+Losflansch 110			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P41		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Verschraubung mit Außengewinde (AG) aus Messing, z.B. ALFASAN Verschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			
623P41A	+	Az AL Verschraubung Messing 20 AG1/2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P41B	+	Az AL Verschraubung Messing 25 AG3/4"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P41C	+	Az AL Verschraubung Messing 32 AG1"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
623P42		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Verschraubung mit Innengewinde (IG) aus Messing, z.B. ALFASAN Verschraubung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			
623P42A	+	Az AL Verschraubung Messing 20 IG1/2"			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

623P42B + Az AL Verschraubung Messing 25 IG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P42C + Az AL Verschraubung Messing 32 IG1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P43 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Schrägsitzventil mit Entleerung (+Entleer.) einschließlich Aufputz-Oberteil, Material PP-R80 und Messing, z.B. ALFASAN Schrägsitzventil mit Entleerung von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P43A + Az AL Schrägsitzventil+Entleer.20 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P43B + Az AL Schrägsitzventil+Entleer.25 AG3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P43C + Az AL Schrägsitzventil+Entleer.32 AG1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P43D + Az AL Schrägsitzventil+Entleer.40 AG1 1/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

623P43E + Az AL Schrägsitzventil+Entleer.50 AG1 1/2"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P52

Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Geradsitzventil mit Aufputz-Oberteil ohne Entleerung oder mit Entleerung, wobei die Entleerung durch das Oberteil erfolgt, Material PP-R 80 und Messing, z.B. ALFASAN Geradsitzventil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

623P52A + Az AL Geradsitzventil o.Entleerung 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P52B + Az AL Geradsitzventil o.Entleerung 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P52C + Az AL Geradsitzventil o.Entleerung 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P52D + Az AL Geradsitzventil o.Entleerung 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P52I + Az AL Geradsitzventil+Entleerung 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
623P52J	+	Az AL Geradsitzventil+Entleerung 25				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P52K	+	Az AL Geradsitzventil+Entleerung 32				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P53		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Absperrventil mit Unterputz-Oberteil (UP-Oberteil), verchromt (verchr.), z.B. ALFASAN Absperrventil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
623P53A	+	Az AL Absperrventil+UP-Oberteil verchr.20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P53B	+	Az AL Absperrventil+UP-Oberteil verchr.25				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P53C	+	Az AL Absperrventil+UP-Oberteil verchr.32				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
623P54		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Unterputzventil (UP-Ventil) mit Behördenoberteil, z.B. ALFASAN Unterputzventil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
623P54A	+	Az AL UP-Ventil+Behördenoberteil 20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P54B + Az AL UP-Ventil+Behördenoberteil 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P56 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Kugelventil, Material PP-R80, Farbe dunkelblau, z.B. ALFASAN Kugelventil von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

623P56A + Az AL Kugelventil 16

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P56B + Az AL Kugelventil 20

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P56C + Az AL Kugelventil 25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P56D + Az AL Kugelventil 32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

623P56E + Az AL Kugelventil 40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P56F + Az AL Kugelventil 50
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P56G + Az AL Kugelventil 63
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P57 Aufzählung (Az) auf Rohre aus PP-R für Baustopfen, Material Kunststoff, z.B. ALFASAN Baustopfen von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind Farbe und der Gewindedurchmesser in Zoll.

623P57A + Az AL Baustopfen rot 1/2"
 Mit Messinggewinde.
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P57B + Az AL Baustopfen blau 1/2"
 Mit Messinggewinde.
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P57C + Az AL Baustopfen rot 3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P57D + Az AL Baustopfen blau 3/4"
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P58		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Elektro-Schweißmuffe, Material PP-R80, Farbe grau, z.B. ALFASAN Elektro-Schweißmuffe von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					
623P58A	+	Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 20					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P58B	+	Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 25					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P58C	+	Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 32					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P58D	+	Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 40					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P58E	+	Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 50					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	
623P58F	+	Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 63					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P58G + Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 75
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P58H + Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 90
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P58I + Az AL Elektro-Schweißmuffe grau 110
 Angebotenes Erzeugnis:
 0 Stk

623P59 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für eine Tragschiene, gerundet oder gekantet, verzinkt, selbstklemmend, einschließlich aller erforderlichen Rohrbinder, z.B. ALFASAN Tragschiene von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

623P59A + Az AL Tragschale gerundet 20
 Materialdicke 0,6 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:
 0,00 m

623P59B + Az AL Tragschale gerundet 25
 Materialdicke 0,6 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:
 0,00 m

623P59C + Az AL Tragschale gerundet 32
 Materialdicke 0,6 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:
 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

623P59D	+	Az AL Tragschale gekantet 40			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
				0,00 m
623P59E	+	Az AL Tragschale gekantet 50			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
				0,00 m
623P59F	+	Az AL Tragschale gekantet 63			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
				0,00 m
623P59G	+	Az AL Tragschale gekantet 75			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
				0,00 m
623P59H	+	Az AL Tragschale gekantet 90			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
				0,00 m
623P59I	+	Az AL Tragschale gekantet 110			
		Materialdicke 0,8 mm. Angebotenes Erzeugnis:			
				0,00 m
623P61		Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus PP-R für eine Isolierung, Material geschlossenerporiger und FCKW-freier PE-Schaumstoff mit reißfester PP-Schutzfolie, z.B. ALFASAN Austroflex-Isolierung von POLYSAN oder Gleichwertiges.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

LB-HT-008

Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres und die Dicke der Isolierschicht in mm.

623P61A + Az AL Isolierung 18/4
 Angebotenes Erzeugnis:

0,00 m

623P61B + Az AL Isolierung 22/4
 Angebotenes Erzeugnis:

0,00 m

623P61C + Az AL Isolierung 28/4
 Angebotenes Erzeugnis:

0,00 m

623P61D + Az AL Isolierung 34/4
 Angebotenes Erzeugnis:

0,00 m

623P61E + Az AL Isolierung 42/4
 Angebotenes Erzeugnis:

0,00 m

623P61F + Az AL Isolierung 48/4
 Angebotenes Erzeugnis:

0,00 m

623P62 Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ALFASAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 6 mm, z.B. ALFASAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 6 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis
				LB-HT-008	Preisangaben in EUR

623P62A	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 22/6 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P62B	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 28/6 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P62C	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 35/6 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P63		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ALFASAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 9 mm, z.B. ALFASAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 9 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
623P63A	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 22/9 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P63B	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 28/9 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P63C	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 35/9 Angebotenes Erzeugnis:			
			0,00 m
623P64		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ALFASAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 13 mm, z.B. ALFASAN Austroflex-PE-Robust-Isolierung 13 mm von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
623P64A	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 22/13				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P64B	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 28/13				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P64C	+	Az AU-PE-Robust-Isolierung 35/13				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P65		Aufzahlung (Az) auf Rohre aus PP-R für ein Schutzrohr für Sanitär, Material HDPE, Dichte 0,95, temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad Celsius, beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen von Salzen, Säuren und Laugen, Farbe schwarz, z.B. ALFASAN Uniwell-Schutzrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Schutzrohres und Sanitärrohres in mm.				
623P65A	+	Az AL Schutzrohr 19/16				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P65B	+	Az AL Schutzrohr 23/20				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
623P65C	+	Az AL Schutzrohr 29/25				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0,00 m
LG 62		Wasseranlagen			Summe

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

64**Gasanlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

1.2 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

642P**+ EUROTUBI Edelst.-Press-Sys.-Gas (POLYSAN)**

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Gase nach der ÖVGW-Richtlinie G31 und Flüssiggase in der Gasphase.

2. Systemprüfung:

Die Rohre sind in Verbindung mit den Pressfittings systemgeprüft und ÖVGW-registriert.

3. Systemrohre:

Die Systemrohre (d = 15 bis 108 mm) sind längsgeschweißte und lösungsgeglühte dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkstoff-Nr. 1.4401.

4. System-Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15 bis 108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4401) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen HNBR-gelb bestückt.

5. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von System-Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Verbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt.

6. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis max. 5 bar und Betriebstemperaturen von -20 bis +70 Grad C.

7. Kalkulationshinweis:

Der Verschnitt, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

8. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 18x1,0) angegeben.

9. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

642P01 Edelstahlrohr,
 z.B. EUROTUBI-Edelstahlrohr von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser und die Wanddicke in mm.

642P01A + **EU-Edelstahlrohr 15x1,0**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01B + **EU-Edelstahlrohr 18x1,0**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01C + **EU-Edelstahlrohr 22x1,2**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01D + **EU-Edelstahlrohr 28x1,2**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01E + **EU-Edelstahlrohr 35x1,5**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01F + **EU-Edelstahlrohr 42x1,5**
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P01G + EU-Edelstahlrohr 54x1,5

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01H + EU-Edelstahlrohr 76,1x2,0

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01I + EU-Edelstahlrohr 88,9x2,0

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P01J + EU-Edelstahlrohr 108x2,0

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre (Edelst.Rohr) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und einschließlich Befestigungsmaterial für alle Leitungen, z.B. EUROTUBI-Press-System Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

642P03A + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03B + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P03C + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03D + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03E + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03F + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 42

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03G + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 54

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03H + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 76,1

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P03I + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 88,9

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P03J + Az Edelst.Rohr Formst/Befest.Leitungen 108

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m

642P60 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Muffe, Material Edelstahl,
z.B. EUROTUBI Muffe Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges.
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

642P60A + Az EU Muffe Gas 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P60B + Az EU Muffe Gas 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P60C + Az EU Muffe Gas 22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P60D + Az EU Muffe Gas 28

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P60E + Az EU Muffe Gas 35

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

642P60F	+	Az EU Muffe Gas 42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P60G	+	Az EU Muffe Gas 54				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P60H	+	Az EU Muffe Gas 76,1				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P60I	+	Az EU Muffe Gas 88,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P60J	+	Az EU Muffe Gas 108				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P61		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Schiebemuffe, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Schiebemuffe Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P61A	+	Az EU Schiebemuffe Gas 15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

642P61B	+	Az EU Schiebemuffe Gas 18			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P61C	+	Az EU Schiebemuffe Gas 22			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P61D	+	Az EU Schiebemuffe Gas 28			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P61E	+	Az EU Schiebemuffe Gas 35			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P61F	+	Az EU Schiebemuffe Gas 42			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P61G	+	Az EU Schiebemuffe Gas 54			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P61H	+	Az EU Schiebemuffe Gas 76,1			
		Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P61I	+	Az EU Schiebemuffe Gas 88,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P61J	+	Az EU Schiebemuffe Gas 108				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P62		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 90 Grad, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 90 Grad Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P62A	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P62B	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P62C	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P62D	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P62E	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 35					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
642P62F	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 42					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
642P62G	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 54					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
642P62H	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 76,1					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
642P62I	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 88,9					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
642P62J	+	Az EU Bogen 90Grad Gas 108					
		Angebotenes Erzeugnis:					
				0 Stk	
642P63		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 90 Grad, innen/außen, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 90 Grad innen/außen Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.					

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges				Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

642P63A	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P63B	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P63C	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P63D	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P63E	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P63F	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P63G	+	Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 54				
		Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P63H + Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 76,1

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P63I + Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 88,9

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P63J + Az EU Bogen 90Grad innen/außen Gas 108

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P64 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 45 Grad, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 45 Grad Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

642P64A + Az EU Bogen 45Grad Gas 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P64B + Az EU Bogen 45Grad Gas 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P64C + Az EU Bogen 45Grad Gas 22

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR

642P64D	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P64E	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P64F	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P64G	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 54				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P64H	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 76,1				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P64I	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 88,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P64J	+	Az EU Bogen 45Grad Gas 108				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P65		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Bogen, 45 Grad, innen/außen, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Bogen 45 Grad innen/außen Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P65A	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 15				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P65B	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 18				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P65C	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P65D	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P65E	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P65F	+	Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P65G + Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 54

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P65H + Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 76,1

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P65I + Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 88,9

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P65J + Az EU Bogen 45Grad innen/außen Gas 108

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P66 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine T-Stück, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI T-Stück Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

642P66A + Az EU T-Stück Gas 15

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P66B + Az EU T-Stück Gas 18

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
642P66C	+	Az EU T-Stück Gas 22				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P66D	+	Az EU T-Stück Gas 28				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P66E	+	Az EU T-Stück Gas 35				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P66F	+	Az EU T-Stück Gas 42				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P66G	+	Az EU T-Stück Gas 54				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P66H	+	Az EU T-Stück Gas 76,1				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P66I	+	Az EU T-Stück Gas 88,9				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR
642P66J	+	Az EU T-Stück Gas 108				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P67		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für ein T-Stück reduziert, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI T-Stück reduziert Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P67A	+	Az EU T-St.red.Gas 18x15x18				
		18 x 15 x 18 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P67B	+	Az EU T-St.red.Gas 22x15/18x22				
		22 x 15 x 22 mm oder 22 x 18 x 22 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P67D	+	Az EU T-St.red.Gas 28x15/18/22x28				
		28 x 15 x 28 mm, 28 x 18 x 28 mm oder 28 x 22 x 28 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P67E	+	Az EU T-St.red.Gas 35x15/18/22/28x35				
		35 x 15 x 35 mm, 35 x 18 x 35 mm, 35 x 22 x 35 mm oder 35 x 28 x 35 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P67F	+	Az EU T-St.red.Gas 42x22/28/35x42				
		42 x 22 x 42 mm, 42 x 28 x 42 mm oder 42 x 35 x 42 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P67G + Az EU T-St.red.Gas 54x22/28/35/42x54
 54 x 22 x 54 mm, 54 x 28 x 54 mm, 54 x 35 x 54 mm oder 54 x 42 x 54 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P67H + Az EU T-St.red.Gas 76,1x22/28/35/42/54x76,1
 76,1 x 22 x 76,1 mm, 76,1 x 28 x 76,1 mm, 76,1 x 35 x 76,1 mm, 76,1 x 42 x 76,1 mm oder 76,1 x 54 x 76,1 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P67I + Az EU T-St.red.Gas 89x22/28/35/42/54/76x89
 88,9 x 22 x 88,9 mm, 88,9 x 28 x 88,9 mm, 88,9 x 35 x 88,9 mm, 88,9 x 42 x 88,9 mm, 88,9 x 54 x 88,9 mm oder 88,9 x 76,1 x 88,9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P67J + AzEU T-St.r.Gas108x22/28/35/42/54/76/89x108
 108 x 22 x 108 mm, 108 x 28 x 108 mm, 108 x 35 x 108 mm, 108 x 42 x 108 mm, 108 x 54 x 108 mm, 108 x 76,1 x 108 mm oder 108 x 88,9 x 108 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P68 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Reduktion, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Reduktion Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

642P68B + Az EU Reduktion Gas 18-15
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P68C + Az EU Reduktion Gas 22-15/18
 22 - 15 mm oder 22 - 18 mm
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P68D + Az EU Reduktion Gas 28-15/18/22
 28 - 15 mm, 28-18 mm oder 28-22 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P68E + Az EU Reduktion Gas 35-18/22/28
 35-18 mm, 35-22 mm oder 35-28 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P68F + Az EU Reduktion Gas 42-18/22/28/35
 42-18 mm, 42-22 mm, 42-28 mm oder 42-35 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P68G + Az EU Reduktion Gas 54-18/22/28/35/42
 54-18 mm, 54-22 mm, 54-28 mm, 54-35 mm oder 54-42 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P68H + Az EU Reduktion Gas 76,1-54
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W	
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis	
					LB-HT-008	Preisangaben in EUR	
642P68I	+	Az EU Reduktion Gas 88,9-54/76,1 88,9-54 mm oder 88,9-76,1 mm. Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
642P68J	+	Az EU Reduktion Gas 108-54/76,1/88,9 108-54 mm, 108-76,1 mm oder 108-88,9 mm. Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
642P69		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergang mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergang mit Innengewinde Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.					
642P69A	+	Az EU Übergang Gas 15/18/22xIG 1/2" Rohrdurchmesser 15, 18 oder 22 mm. Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
642P69B	+	Az EU Übergang Gas 22xIG 3/4" Rohrdurchmesser 22 mm. Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
642P69C	+	Az EU Übergang Gas 22/28/35xIG 1" Rohrdurchmesser 22, 28 oder 35 mm. Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk
642P69D	+	Az EU Übergang Gas 35xIG 1 1/4" Rohrdurchmesser 35 mm. Angebotenes Erzeugnis:				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P69E	+	Az EU Übergang Gas 42xIG 1 1/2"				
		Rohrdurchmesser 42 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P69F	+	Az EU Übergang Gas 54xIG 2"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P70		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergang mit Außengewinde (AG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergang mit Außengewinde Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
642P70A	+	Az EU Übergang Gas 15/18/22xAG 1/2"				
		Rohrdurchmesser 15, 18 oder 22 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P70B	+	Az EU Übergang Gas 22/28xAG 3/4"				
		Rohrdurchmesser 22 oder 28 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P70C	+	Az EU Übergang Gas 22/28/35xAG 1"				
		Rohrdurchmesser 22, 28 oder 35 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P70D	+	Az EU Übergang Gas 35xAG 1 1/4"				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P70E	+	Az EU Übergang Gas 35/42xAG 1 1/2" Rohrdurchmesser 35 oder 42 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
642P70F	+	Az EU Übergang Gas 54xAG 2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
642P70G	+	Az EU Übergang Gas 76,1xAG 2 1/2" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
642P70H	+	Az EU Übergang Gas 88,9xAG 3" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
642P71		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergangswinkel 90 Grad mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergangswinkel mit Innengewinde Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.			
642P71B	+	Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 15/18xIG 1/2" Rohrdurchmesser 15 oder 18 mm. Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	
642P71C	+	Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 22xIG 3/4" Angebotenes Erzeugnis:		0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P71D + Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 28xIG 1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P71E + Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 35xIG 1 1/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P72 Aufzählung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergangswinkel 90 Grad mit Außengewinde (AG), Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Übergangswinkel mit Außengewinde Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

642P72B + Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 15/18xAG 1/2"

Rohrdurchmesser 15 oder 18 mm.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P72C + Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 22/28xAG 3/4"

Rohrdurchmesser 22 oder 28 mm.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P72D + Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 28xAG 1"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P72E + Az EU Überg-winkel 90Grad Gas 35xAG 1 1/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HT-008						Preisangaben in EUR

642P74 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Wandscheibe 90 Grad mit Innengewinde (IG), Material Edelstahl,
 z.B. EUROTUBI Wandscheibe 90 Grad mit Innengewinde Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

642P74B + Az EU Wandscheibe 90Gr.Gas 15/18/22xIG 1/2"

Rohrdurchmesser 15, 18 oder 22 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P74C + Az EU Wandscheibe 90Grad Gas 22xIG 3/4"

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P75 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Übergangsflansch, Material Edelstahl,
 z.B. EUROTUBI Übergangsflansch Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

642P75C + Az EU Übergangsflansch Gas 22

Diagonaler Lochabstand 75 oder 85 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P75D + Az EU Übergangsflansch Gas 28

Diagonaler Lochabstand 85 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P75E + Az EU Übergangsflansch Gas 35

Diagonaler Lochabstand 100 mm.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P75F	+	Az EU Übergangsflansch Gas 42 Diagonaler Lochabstand 110 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P75G	+	Az EU Übergangsflansch Gas 54 Diagonaler Lochabstand 125 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P75H	+	Az EU Übergangsflansch Gas 76,1 Diagonaler Lochabstand 145 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P75I	+	Az EU Übergangsflansch Gas 88,9 Diagonaler Lochabstand 160 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P75J	+	Az EU Übergangsflansch Gas 108 Diagonaler Lochabstand 180 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk
642P76		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine asbestfreie Hochdruck-Flanschdichtung 1,2 mm bis max. 400 Grad Celsius, DVGW-geprüft nach DIN 3535/6, PN 10/16, z.B. EUROTUBI Hochdruck-Flanschdichtung von POLYSAN oder GLeichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.				
642P76A	+	Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN20 Angebotenes Erzeugnis:				
				0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P76B + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN25

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P76C + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN32

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P76D + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN40

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P76E + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN50

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P76F + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN65

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P76G + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN80

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P76H + Az EU Hochdruck-Flanschdichtung DN100

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P77 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Anschlussverschraubung mit Innengewinde (IG),
 Material Edelstahl/Messing,
 z.B. EUROTUBI Anschlussverschraubung mit Innengewinde Gas von POLYSAN oder
 Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser in mm und der Gewindedurchmesser in Zoll.

642P77C + **Az EU Anschl.-verschraub. Gas 22xIG1 1/8"**

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P77D + **Az EU Anschl.-verschraub.Gas 22/28xIG1 3/8"**

22 x 1 3/8" oder 28 x 1 3/8".

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P78 Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für eine Endkappe, Material Edelstahl,
 z.B. EUROTUBI Endkappe Gas von POLYSAN oder Gleichwertiges.
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.

642P78A + **Az EU Endkappe Gas 15**

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P78B + **Az EU Endkappe Gas 18**

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

642P78C + **Az EU Endkappe Gas 22**

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				Menge	EH	W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			Positionspreis	

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P78D	+	Az EU Endkappe Gas 28						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
642P78E	+	Az EU Endkappe Gas 35						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
642P78F	+	Az EU Endkappe Gas 42						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
642P78G	+	Az EU Endkappe Gas 54						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
642P78H	+	Az EU Endkappe Gas 76,1						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
642P78I	+	Az EU Endkappe Gas 88,9						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	
642P78J	+	Az EU Endkappe Gas 108						
		Angebotenes Erzeugnis:						
			0 Stk	

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P79		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Passbogen, 90 Grad, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Passbogen 90 Grad von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P79A	+	Az EU Passbogen 90Grad 15 Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P79B	+	Az EU Passbogen 90Grad 18 Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P79C	+	Az EU Passbogen 90Grad 22 Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P79E	+	Az EU Passbogen 90Grad 28 Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P80		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Überspringbogen symetrisch, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Überspringbogen symetrisch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P80A	+	Az EU Überspringbogen symetrisch 15 Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P80B	+	Az EU Überspringbogen symetrisch 18 Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P80C	+	Az EU Überspringbogen symetrisch 22 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P80D	+	Az EU Überspringbogen symetrisch 28 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P81		Aufzahlung (Az) auf Edelstahlrohre für einen Überspringbogen asymetrisch, Material Edelstahl, z.B. EUROTUBI Überspringbogen asymetrisch von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.			
642P81A	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 15 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P81B	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 18 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P81C	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 22 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P81D	+	Az EU Überspringbogen asymetrisch 28 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P82		Gaszähler-Anschlussplatte, Material Stahlblech/Messing verzinkt, z.B. Gaszähler-Anschlussplatte von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll und die Länge in mm.			

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P82A	+	Gaszähler-Anschlussplatte 3/4"x250 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P82B	+	Gaszähler-Anschlussplatte 1"x250 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P82C	+	Gaszähler-Anschlussplatte 1 1/4"x280 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P82D	+	Gaszähler-Anschlussplatte 1 1/2"x280 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P82E	+	Gaszähler-Anschlussplatte 2"x335 Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P83		Gas-Eckkugelhahn PN 5, Material Messing vernickelt, -20 Grad bis + 180 Grad Celsius, z.B. Gas-Eckkugelhahn von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.			
642P83A	+	Gas-Eckkugelhahn 3/4" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn Sonstiges			Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P83B	+	Gas-Eckkugelhahn 1" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P83C	+	Gas-Eckkugelhahn 1 1/4" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P83D	+	Gas-Eckkugelhahn 1 1/2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P83E	+	Gas-Eckkugelhahn 2" Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P84		Gas-Kugelhahn Innen/Innen PN 5, Material Messing vernickelt, -20 Grad bis + 180 Grad Celsius, z.B. Gas-Kugelhahn von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Gewindedurchmesser in Zoll.			
642P84A	+	Gas-Kugelhahn 3/4" IG Innen/Innen Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk
642P84B	+	Gas-Kugelhahn 1" IG Innen/Innen Angebotenes Erzeugnis:			
			0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis		
LB-HT-008						Preisangaben in EUR
642P84C	+	Gas-Kugelhahn 1 1/4" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P84D	+	Gas-Kugelhahn 1 1/2" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P84E	+	Gas-Kugelhahn 2" IG Innen/Innen				
		Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P85		Gas-Flansch-Kugelhahn PN 16, Material Sphäroguss GGG40, DVGW zugelassen, z.B. Gas-Flansch-Kugelhahn PN 16 von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.				
642P85A	+	Gas-Flansch-Kugelhahn 35				
		Länge 130 mm, diagonaler Lochabstand 100 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P85B	+	Gas-Flansch-Kugelhahn 42				
		Länge 140 mm, diagonaler Lochabstand 110 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk
642P85C	+	Gas-Flansch-Kugelhahn 54				
		Länge 150 mm, diagonaler Lochabstand 125 mm. Angebotenes Erzeugnis:				
		0 Stk

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung					W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis	
						LB-HT-008	Preisangaben in EUR

642P85D	+	Gas-Flansch-Kugelhahn 76,1						
		Länge 170 mm, diagonaler Lochabstand 145 mm.						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk		
642P85E	+	Gas-Flansch-Kugelhahn 88,9						
		Länge 180 mm, diagonaler Lochabstand 160 mm.						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk		
642P85F	+	Gas-Flansch-Kugelhahn 108						
		Länge 190 mm, diagonaler Lochabstand 180 mm.						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk		
642P86		O-Ring aus HBNR, gelb, -20 bis +70 Grad C, bis 5 bar, für Gas, z.B. O-Ring aus HBNR von POLYSAN oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser in mm.						
642P86A	+	O-Ring HBNR Gas 15						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk		
642P86B	+	O-Ring HBNR Gas 18						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk		
642P86C	+	O-Ring HBNR Gas 22						
		Angebotenes Erzeugnis:						
		0 Stk		

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung			Menge	EH	W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis			

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

642P86D	+	O-Ring HBNR Gas 28					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
642P86E	+	O-Ring HBNR Gas 35					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
642P86F	+	O-Ring HBNR Gas 42					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
642P86G	+	O-Ring HBNR Gas 54					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
642P86H	+	O-Ring HBNR Gas 76,1					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
642P86I	+	O-Ring HBNR Gas 88,9					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk
642P86J	+	O-Ring HBNR Gas 108					
		Angebotenes Erzeugnis:					
		0	Stk

LG 64	Gasanlagen				Summe
--------------	-------------------	--	--	--	--------------	-------

Ausschreibungstexte HT**Ausschreibungstexte Polysan**

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HT-008+ABK-EDS-004	Summe
36	Wärmeverteilung	 EUR
37	Wärmeabgabe	 EUR
62	Wassieranlagen	 EUR
64	Gasanlagen	 EUR
Summe LV		 EUR

Ausschreibungstexte HT

Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Gesamt
36	Wärmeverteilung EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LG 36 inkl. Aufschlag/Nachlass EUR
37	Wärmeabgabe EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LG 37 inkl. Aufschlag/Nachlass EUR
62	Wasseranlagen EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LG 62 inkl. Aufschlag/Nachlass EUR
64	Gasanlagen EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LG 64 inkl. Aufschlag/Nachlass EUR
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Gesamt
----	-------------	--------

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Ausschreibungstexte HT
Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ausschreibungstexte HT

Ausschreibungstexte Polysan

Geschlossenes LV

gedruckt am 29.06.2011

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
36	Wärmeverteilung	2
37	Wärmeabgabe	63
62	Wasseranlagen	79
64	Gasanlagen	219
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	253
	Aufschläge/Nachlässe	254
	Schlussblatt	256

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantenummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“