

AUFTRAGGEBER:
 Bestelldatum:

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:
 Abholung am:

BESTELL-LISTE

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE

ROHRE FÜR HEIZUNG ETC.



M - C-Stahl - Systemrohr außen elektronisch verzinkt

| | | |
|-------------|---------|-----|
| 15 x 1.2 mm | 4039002 | 5 m |
| 18 x 1.2 mm | 4039003 | 5 m |
| 22 x 1.5 mm | 4039004 | 5 m |
| 28 x 1.5 mm | 4039005 | 5 m |
| 35 x 1.5 mm | 4039006 | 5 m |
| 42 x 1.5 mm | 4039007 | 5 m |
| 54 x 1.5 mm | 4039008 | 5 m |
| 76,1 x 2 mm | 4039010 | 6 m |
| 88,9 x 2 mm | 4039011 | 6 m |
| 108 x 2 mm | 4039012 | 6 m |

ROHRE FÜR PRESSLUFT UND LÖSCHWASSER



M - C-Stahl - Systemrohr außen u. innen verzinkt

| | | |
|-------------|---------|-----|
| 15 x 1.2 mm | 4039022 | 6 m |
| 18 x 1.2 mm | 4039023 | 6 m |
| 22 x 1.5 mm | 4039024 | 6 m |
| 28 x 1.5 mm | 4039025 | 6 m |
| 35 x 1.5 mm | 4039026 | 6 m |
| 42 x 1.5 mm | 4039027 | 6 m |
| 54 x 1.5 mm | 4039028 | 6 m |
| 76,1 x 2 mm | 4039030 | 6 m |
| 88,9 x 2 mm | 4039031 | 6 m |
| 108 x 2 mm | 4039032 | 6 m |

FITTINGS MIT M-KONTUR



M - C-Stahl - Muffe

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4032002 | 10 Stk |
| 18 mm | 4032003 | 10 Stk |
| 22 mm | 4032004 | 10 Stk |
| 28 mm | 4032005 | 10 Stk |
| 35 mm | 4032006 | 10 Stk |
| 42 mm | 4032007 | 4 Stk |
| 54 mm | 4032008 | 4 Stk |
| 76,1 mm | 4032010 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4032011 | 1 Stk |
| 108 mm | 4032012 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Schiebemuffe

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4032102 | 10 Stk |
| 18 mm | 4032103 | 10 Stk |
| 22 mm | 4032104 | 10 Stk |
| 28 mm | 4032105 | 10 Stk |
| 35 mm | 4032106 | 10 Stk |
| 42 mm | 4032107 | 4 Stk |
| 54 mm | 4032108 | 4 Stk |
| 76,1 mm | 4032110 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4032111 | 1 Stk |
| 108 mm | 4032112 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Bogen 90°

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4030102 | 10 Stk |
| 18 mm | 4030103 | 10 Stk |
| 22 mm | 4030104 | 10 Stk |
| 28 mm | 4030105 | 10 Stk |
| 35 mm | 4030106 | 10 Stk |
| 42 mm | 4030107 | 2 Stk |
| 54 mm | 4030108 | 2 Stk |
| 76,1 mm | 4030110 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4030111 | 1 Stk |
| 108 mm | 4030112 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Bogen 90° innen/außen

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4030302 | 10 Stk |
| 18 mm | 4030303 | 10 Stk |
| 22 mm | 4030304 | 10 Stk |
| 28 mm | 4030305 | 10 Stk |
| 35 mm | 4030306 | 10 Stk |
| 42 mm | 4030307 | 4 Stk |
| 54 mm | 4030308 | 2 Stk |
| 76,1 mm | 4030310 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4030311 | 1 Stk |
| 108 mm | 4030312 | 1 Stk |

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



M - C-Stahl - Bogen 45°

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4030602 | 10 Stk |
| 18 mm | 4030603 | 10 Stk |
| 22 mm | 4030604 | 10 Stk |
| 28 mm | 4030605 | 10 Stk |
| 35 mm | 4030606 | 10 Stk |
| 42 mm | 4030607 | 4 Stk |
| 54 mm | 4030608 | 2 Stk |
| 76,1 mm | 4030610 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4030611 | 1 Stk |
| 108 mm | 4030612 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Bogen 45° innen/außen

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4030702 | 10 Stk |
| 18 mm | 4030703 | 10 Stk |
| 22 mm | 4030704 | 10 Stk |
| 28 mm | 4030705 | 10 Stk |
| 35 mm | 4030706 | 10 Stk |
| 42 mm | 4030707 | 2 Stk |
| 54 mm | 4030708 | 2 Stk |
| 76,1 mm | 4030710 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4030711 | 1 Stk |
| 108 mm | 4030712 | 1 Stk |



M - C-Stahl - T-Stück egal

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4031002 | 10 Stk |
| 18 mm | 4031003 | 10 Stk |
| 22 mm | 4031004 | 10 Stk |
| 28 mm | 4031005 | 10 Stk |
| 35 mm | 4031006 | 10 Stk |
| 42 mm | 4031007 | 4 Stk |
| 54 mm | 4031008 | 2 Stk |
| 76,1 mm | 4031010 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4031011 | 1 Stk |
| 108 mm | 4031012 | 1 Stk |



M - C-Stahl - T-Stück reduziert

| | | |
|--------------------|---------|--------|
| 18 - 15 - 18 | 4031204 | 10 Stk |
| 22 - 15 - 22 | 4031206 | 10 Stk |
| 22 - 18 - 22 | 4031207 | 10 Stk |
| 28 - 15 - 28 | 4031209 | 10 Stk |
| 28 - 18 - 28 | 4031210 | 10 Stk |
| 28 - 22 - 28 | 4031211 | 10 Stk |
| 35 - 15 - 35 | 4031212 | 10 Stk |
| 35 - 18 - 35 | 4031213 | 10 Stk |
| 35 - 22 - 35 | 4031214 | 10 Stk |
| 35 - 28 - 35 | 4031215 | 10 Stk |
| 42 - 22 - 42 | 4031218 | 4 Stk |
| 42 - 28 - 42 | 4031219 | 4 Stk |
| 42 - 35 - 42 | 4031220 | 4 Stk |
| 54 - 22 - 54 | 4031223 | 2 Stk |
| 54 - 28 - 54 | 4031224 | 2 Stk |
| 54 - 35 - 54 | 4031225 | 2 Stk |
| 54 - 42 - 54 | 4031226 | 2 Stk |
| 76,1 - 22 - 76,1 | 4031231 | 1 Stk |
| 76,1 - 28 - 76,1 | 4031232 | 1 Stk |
| 76,1 - 35 - 76,1 | 4031233 | 1 Stk |
| 76,1 - 42 - 76,1 | 4031234 | 1 Stk |
| 76,1 - 54 - 76,1 | 4031235 | 1 Stk |
| 88,9 - 22 - 88,9 | 4031237 | 1 Stk |
| 88,9 - 28 - 88,9 | 4031238 | 1 Stk |
| 88,9 - 35 - 88,9 | 4031239 | 1 Stk |
| 88,9 - 42 - 88,9 | 4031240 | 1 Stk |
| 88,9 - 54 - 88,9 | 4031241 | 1 Stk |
| 88,9 - 76,1 - 88,9 | 4031243 | 1 Stk |
| 108 - 22 - 108 | 4031244 | 1 Stk |
| 108 - 28 - 108 | 4031245 | 1 Stk |
| 108 - 35 - 108 | 4031246 | 1 Stk |
| 108 - 42 - 108 | 4031247 | 1 Stk |
| 108 - 54 - 108 | 4031248 | 1 Stk |
| 108 - 76,1 - 108 | 4031250 | 1 Stk |
| 108 - 88,9 - 108 | 4031251 | 1 Stk |



M - C-Stahl - T-Stück erweitert

| | | |
|--------------|---------|-------|
| 15 - 18 - 15 | 4031260 | 1 Stk |
| 15 - 22 - 15 | 4031262 | 1 Stk |
| 18 - 22 - 18 | 4031265 | 1 Stk |
| 22 - 28 - 22 | 4031269 | 1 Stk |

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



M - C-Stahl - Reduktion

| | | |
|-------------|---------|--------|
| 18 - 15 | 4032303 | 10 Stk |
| 22 - 15 | 4032305 | 10 Stk |
| 22 - 18 | 4032306 | 10 Stk |
| 28 - 15 | 4032307 | 10 Stk |
| 28 - 18 | 4032308 | 10 Stk |
| 28 - 22 | 4032309 | 10 Stk |
| 35 - 15 | 4032310 | 10 Stk |
| 35 - 18 | 4032311 | 10 Stk |
| 35 - 22 | 4032312 | 10 Stk |
| 35 - 28 | 4032313 | 10 Stk |
| 42 - 22 | 4032316 | 5 Stk |
| 42 - 28 | 4032317 | 4 Stk |
| 42 - 35 | 4032318 | 4 Stk |
| 54 - 22 | 4032321 | 5 Stk |
| 54 - 28 | 4032322 | 5 Stk |
| 54 - 35 | 4032323 | 4 Stk |
| 54 - 42 | 4032324 | 4 Stk |
| 76,1 - 42 | 4032327 | 1 Stk |
| 76,1 - 54 | 4032328 | 1 Stk |
| 88,9 - 54 | 4032330 | 1 Stk |
| 88,9 - 76,1 | 4032332 | 1 Stk |
| 108 - 54 | 4032333 | 1 Stk |
| 108 - 76,1 | 4032335 | 1 Stk |
| 108 - 88,9 | 4032336 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Übergang IG

| | | |
|------------------|---------|--------|
| 15 - 3/8" IG | 4031800 | 10 Stk |
| 15 - 1/2" IG | 4031802 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" IG | 4031803 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" IG | 4031804 | 10 Stk |
| 22 - 1/2" IG | 4031805 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" IG | 4031806 | 10 Stk |
| 22 - 1" IG | 4031807 | 10 Stk |
| 28 - 1/2" IG | 4031820 | 10 Stk |
| 28 - 3/4" IG | 4031808 | 10 Stk |
| 28 - 1" IG | 4031809 | 10 Stk |
| 28 - 1 1/4" IG | 4031810 | 5 Stk |
| 35 - 1" IG | 4031811 | 2 Stk |
| 35 - 1 1/4" IG | 4031812 | 2 Stk |
| 35 - 1 1/2" IG | 4031813 | 2 Stk |
| 42 - 1 1/4" IG | 4031814 | 2 Stk |
| 42 - 1 1/2" IG | 4031815 | 2 Stk |
| 54 - 1 1/2" IG | 4031816 | 2 Stk |
| 54 - 2" IG | 4031817 | 2 Stk |
| 76,1 - 2" IG *) | 4031821 | 1 Stk |
| 76,1 - 2 1/2" IG | 4031818 | 1 Stk |
| 88,9 - 3" IG | 4031819 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Übergang AG

| | | |
|------------------|---------|--------|
| 15 - 3/8" AG | 4031702 | 10 Stk |
| 15 - 1/2" AG | 4031703 | 10 Stk |
| 15 - 3/4" AG | 4031704 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" AG | 4031705 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" AG | 4031706 | 10 Stk |
| 22 - 1/2" AG | 4031707 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" AG | 4031708 | 10 Stk |
| 22 - 1" AG | 4031709 | 10 Stk |
| 28 - 3/4" AG | 4031710 | 10 Stk |
| 28 - 1" AG | 4031711 | 10 Stk |
| 28 - 1 1/4" AG | 4031712 | 10 Stk |
| 35 - 1" AG | 4031713 | 10 Stk |
| 35 - 1 1/4" AG | 4031714 | 10 Stk |
| 35 - 1 1/2" AG | 4031715 | 10 Stk |
| 42 - 1 1/4" AG | 4031716 | 4 Stk |
| 42 - 1 1/2" AG | 4031717 | 4 Stk |
| 54 - 1 1/2" AG | 4031718 | 4 Stk |
| 54 - 2" AG | 4031719 | 4 Stk |
| 76,1 - 2" | 4031720 | 1 Stk |
| 76,1 - 2 1/2" AG | 4031721 | 1 Stk |
| 76,1 - 3" AG | 4031722 | 1 Stk |
| 88,9 - 3" AG | 4031723 | 1 Stk |
| 108 - 4" AG | 4031724 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Bogen mit 1 x IG

| | | |
|--------------------------|---------|-------|
| 54 mm, mit 1 x 1/2" IG | 4030118 | 1 Stk |
| 76,1 mm, mit 1 x 3/4" IG | 4030120 | 1 Stk |
| 88,9 mm, mit 1 x 3/4" IG | 4030121 | 1 Stk |



M - C-Stahl - T-Stück egal mit 2 x IG

| | | |
|--------------------------|---------|-------|
| 35 mm, mit 2 x 1/2" IG | 4031016 | 1 Stk |
| 42 mm, mit 2 x 1/2" IG | 4031017 | 1 Stk |
| 54 mm, mit 2 x 1/2" IG | 4031018 | 1 Stk |
| 76,1 mm, mit 2 x 1/2" IG | 4031020 | 1 Stk |
| 76,1 mm, mit 2 x 3/4" IG | 4031022 | 1 Stk |
| 88,9 mm, mit 2 x 3/4" IG | 4031021 | 1 Stk |

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



M - C-Stahl - Übergang IG mit Einschubende

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 15 - 1/2" IG | 4032124 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" IG | 4032125 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" IG | 4032126 | 10 Stk |
| 22 - 1/2" IG | 4032127 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" IG | 4032128 | 10 Stk |



M - C-Stahl - Übergang AG mit Einschubende

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 15 - 1/2" AG | 4032134 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" AG | 4032135 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" AG | 4032136 | 10 Stk |
| 22 - 1/2" AG | 4032137 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" AG | 4032138 | 10 Stk |



M - C-Stahl - Übergangsbogen IG

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 15 - 3/8" IG | 4033832 | 10 Stk |
| 15 - 1/2" IG | 4033833 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" IG | 4033834 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" IG | 4033835 | 10 Stk |
| 28 - 1/2" IG | 4033838 | 10 Stk |



M - C-Stahl - Übergangsbogen AG

| | | |
|----------------|---------|--------|
| 15 - 3/8" AG | 4033802 | 10 Stk |
| 15 - 1/2" AG | 4033803 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" AG | 4033804 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" AG | 4033805 | 10 Stk |
| 28 - 1" AG | 4033806 | 10 Stk |
| 35 - 1 1/4" AG | 4033807 | 10 Stk |
| 42 - 1 1/2" AG | 4033808 | 4 Stk |
| 54 - 2" AG | 4033809 | 4 Stk |



M - C-Stahl - Übergangs-T-Stück IG

| | | |
|------------------------|---------|--------|
| 15 - 1/2" IG - 15 | 4031304 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" IG - 18 | 4031305 | 10 Stk |
| 22 - 1/2" IG - 22 | 4031307 | 10 Stk |
| 28 - 1/2" IG - 28 | 4031309 | 10 Stk |
| 28 - 3/4" IG - 28 | 4031310 | 10 Stk |
| 35 - 1/2" IG - 35 | 4031312 | 10 Stk |
| 35 - 3/4" IG - 35 | 4031313 | 10 Stk |
| 42 - 1/2" IG - 42 | 4031316 | 4 Stk |
| 42 - 3/4" IG - 42 | 4031317 | 4 Stk |
| 54 - 1/2" IG - 54 | 4031320 | 2 Stk |
| 54 - 3/4" IG - 54 | 4031321 | 2 Stk |
| 54 - 2" IG - 54 *) | 4031325 | 1 Stk |
| 76,1 - 3/4" IG - 76,1 | 4031330 | 1 Stk |
| 76,1 - 2" IG - 76,1 *) | 4031334 | 1 Stk |
| 88,9 - 3/4" IG - 88,9 | 4031335 | 1 Stk |
| 88,9 - 2" IG - 88,9 *) | 4031339 | 1 Stk |
| 108 - 3/4" IG - 108 | 4031340 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Rohr-Kreuzungsstück

| | | |
|---------|---------|-------|
| 15 - 15 | 4036122 | 1 Stk |
| 18 - 15 | 4036123 | 1 Stk |
| 22 - 15 | 4036125 | 1 Stk |
| 22 - 18 | 4036126 | 1 Stk |
| 28 - 15 | 4036128 | 1 Stk |
| 28 - 18 | 4036129 | 1 Stk |
| 28 - 22 | 4036130 | 1 Stk |
| 35 - 22 | 4036134 | 1 Stk |
| 42 - 22 | 4036138 | 1 Stk |
| 54 - 22 | 4036143 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Übergangsfansch PN 10/16

| | | |
|------------------------------|---------|-------|
| 35 mm (diagonaler Lochabstan | 4033707 | 1 Stk |
| 42 mm (diagonaler Lochabstan | 4033708 | 1 Stk |
| 54 mm (diagonaler Lochabstan | 4033709 | 1 Stk |
| 76,1 mm (diagonaler Lochabst | 4033710 | 1 Stk |
| 88,9 mm (diagonaler Lochabst | 4033711 | 1 Stk |
| 108 mm (diagonaler Lochabsta | 4033712 | 1 Stk |

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE


Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



Flanschdichtung PN 10/16

| | | |
|-------------------|---------|-------|
| DN 32 für 35 mm | 5033726 | 1 Stk |
| DN 40 für 42 mm | 5033727 | 1 Stk |
| DN 50 für 54 mm | 5033728 | 1 Stk |
| DN 65 für 76,1 mm | 5033730 | 1 Stk |
| DN 80 für 88,9 mm | 5033731 | 1 Stk |
| DN 100 für 108 mm | 5033732 | 1 Stk |



Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| M 10 - Lg. 4,5 cm, PN6: 22-28 | 4033730 | 4 Stk |
| M 10 - Lg. 5,0 cm, PN6: 22-28 | 4033731 | 4 Stk |
| M 12 - Lg. 5,0 cm, PN6: 35-76, | 4033732 | 4 Stk |
| M 12 - Lg. 5,5 cm, PN6: 35-76, | 4033733 | 4 Stk |
| M 12 - Lg. 6,0 cm, PN6: 35-76, | 4033734 | 4 Stk |
| M 16 - Lg. 5,5 cm, PN6: 88,9-1 | 4033735 | 4 Stk |
| M 16 - Lg. 6,0 cm, PN6: 88,9-1 | 4033736 | 4 Stk |
| M 16 - Lg. 6,5 cm, PN6: 88,9-1 | 4033737 | 4 Stk |
| M 16 - Lg. 7,0 cm, PN6: 88,9-1 | 4033738 | 4 Stk |
| M 16 - Lg. 8,0 cm, PN6: 88,9-1 | 4033739 | 4 Stk |



M - C-Stahl - Übergangsfansch PN 6

| | | |
|------------------------------|---------|-------|
| 35 mm (diagonaler Lochabstan | 4033717 | 1 Stk |
| 42 mm (diagonaler Lochabstan | 4033718 | 1 Stk |
| 54 mm (diagonaler Lochabstan | 4033719 | 1 Stk |
| 76,1 mm (diagonaler Lochabst | 4033720 | 1 Stk |
| 88,9 mm (diagonaler Lochabst | 4033721 | 1 Stk |
| 108 mm (diagonaler Lochabsta | 4033722 | 1 Stk |



Absperklappe Typ "Wafer" PN 16

| | | |
|--------|---------|-------|
| DN 40 | 1110281 | 1 Stk |
| DN 50 | 1110282 | 1 Stk |
| DN 65 | 1110283 | 1 Stk |
| DN 80 | 1110284 | 1 Stk |
| DN 100 | 1110285 | 1 Stk |



Flanschdichtung PN 6

| | | |
|-------------------|---------|-------|
| DN 32 für 35 mm | 4033786 | 1 Stk |
| DN 40 für 42 mm | 4033787 | 1 Stk |
| DN 50 für 54 mm | 4033788 | 1 Stk |
| DN 65 für 76,1 mm | 4033790 | 1 Stk |
| DN 80 für 88,9 mm | 4033791 | 1 Stk |
| DN 100 für 108 mm | 4033792 | 1 Stk |



ROTGUSS - PRESSFLANSCH - AUF ANFRAGE



Flansch mit Einschubende PN 16 NEU

| | | |
|---------|---------|-------|
| 22 mm | 4033605 | 1 Stk |
| 28 mm | 4033606 | 1 Stk |
| 35 mm | 4033607 | 1 Stk |
| 42 mm | 4033608 | 1 Stk |
| 54 mm | 4033609 | 1 Stk |
| 76,1 mm | 4033610 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4033611 | 1 Stk |
| 108 mm | 4033612 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Anschlussverschraubung IG

| | | |
|----------------|---------|--------|
| 15 - 3/4" IG | 4034153 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" IG | 4034156 | 10 Stk |
| 22 - 1" IG | 4034157 | 10 Stk |
| 28 - 1 1/4" IG | 4034160 | 10 Stk |
| 35 - 1 1/2" IG | 4034162 | 10 Stk |
| 42 - 1 3/4" IG | 4034163 | 4 Stk |
| 54 - 2 3/8" IG | 4034164 | 4 Stk |



Flansch mit Einschubende PN 6 NEU

| | | |
|---------|---------|-------|
| 22 mm | 4033615 | 1 Stk |
| 28 mm | 4033616 | 1 Stk |
| 35 mm | 4033617 | 1 Stk |
| 42 mm | 4033618 | 1 Stk |
| 54 mm | 4033619 | 1 Stk |
| 76,1 mm | 4033620 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4033621 | 1 Stk |
| 108 mm | 4033622 | 1 Stk |



M - C-Stahl - Durchgangverschraubung IG

| | | |
|----------------|---------|--------|
| 15 - 1/2" IG | 4035300 | 10 Stk |
| 15 - 3/4" IG | 4035301 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" IG | 4035302 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" IG | 4035303 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" IG | 4035304 | 10 Stk |
| 22 - 1" IG | 4035305 | 10 Stk |
| 28 - 1" IG | 4035306 | 4 Stk |
| 35 - 1 1/4" IG | 4035307 | 4 Stk |
| 42 - 1 1/2" IG | 4035308 | 4 Stk |
| 54 - 2" IG | 4035309 | 2 Stk |

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



M - C-Stahl - Durchgangsverschraubung AG

| | | |
|----------------|---------|--------|
| 15 - 1/2" AG | 4035330 | 10 Stk |
| 15 - 3/4" AG | 4035331 | 10 Stk |
| 18 - 1/2" AG | 4035332 | 10 Stk |
| 18 - 3/4" AG | 4035333 | 10 Stk |
| 22 - 1/2" AG | 4035334 | 10 Stk |
| 22 - 3/4" AG | 4035335 | 10 Stk |
| 22 - 1" AG | 4035336 | 10 Stk |
| 28 - 1" AG | 4035337 | 4 Stk |
| 35 - 1 1/4" AG | 4035338 | 4 Stk |
| 42 - 1 1/2" AG | 4035339 | 2 Stk |
| 54 - 2" AG | 4035340 | 2 Stk |



M - C-Stahl - Endkappe

| | | |
|---------|---------|--------|
| 15 mm | 4036102 | 10 Stk |
| 18 mm | 4036103 | 10 Stk |
| 22 mm | 4036104 | 10 Stk |
| 28 mm | 4036105 | 10 Stk |
| 35 mm | 4036106 | 10 Stk |
| 42 mm | 4036107 | 4 Stk |
| 54 mm | 4036108 | 4 Stk |
| 76,1 mm | 4036110 | 1 Stk |
| 88,9 mm | 4036111 | 1 Stk |
| 108 mm | 4036112 | 1 Stk |



C-Stahl - Passbogen 90°

| | | |
|-------|---------|-------|
| 15 mm | 4030402 | 1 Stk |
| 18 mm | 4030403 | 1 Stk |
| 22 mm | 4030404 | 1 Stk |
| 28 mm | 4030405 | 1 Stk |



C-Stahl - Übersprungbogen

| | | |
|-------|---------|-------|
| 15 mm | 4030502 | 1 Stk |
| 18 mm | 4030503 | 1 Stk |
| 22 mm | 4030504 | 1 Stk |
| 28 mm | 4030505 | 1 Stk |



C-Stahl - Sprungbogen

| | | |
|-------|---------|-------|
| 15 mm | 4030802 | 1 Stk |
| 18 mm | 4030803 | 1 Stk |
| 22 mm | 4030804 | 1 Stk |
| 28 mm | 4030805 | 1 Stk |



PRESS- UND SCHRAUBÜBERGÄNGE ALU-VERBUND- AUF METALLROHR

Pressübergang von ALU-Verbund auf Edel- bzw. C-Stahl

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 16x2 - 15 mm | 0362490 | 10 Stk |
| 16x2 - 18 mm | 0362491 | 10 Stk |
| 20x2 - 15 mm | 0362492 | 10 Stk |
| 20x2 - 18 mm | 0362493 | 10 Stk |
| 20x2 - 22 mm | 0362494 | 10 Stk |
| 26x3 - 22 mm | 0362495 | 5 Stk |
| 26x3 - 28 mm | 0362496 | 5 Stk |



Übergangswinkel von ALU-Verbund auf Edel- bzw. C-Stahl

| | | |
|-----------------------|---------|--------|
| 16x2 - 15 mm (85 mm) | 1262410 | 10 Stk |
| 16x2 - 15 mm (200 mm) | 1262411 | 10 Stk |



Übergangsverschraubung von ALU-Verbund auf Cu, Edel-

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 16x2 - 15 mm | 1262415 | 10 Stk |
| 20x2 - 22 mm | 1262416 | 10 Stk |
| 26x3 - 22 mm | 1262417 | 10 Stk |



Winkelverschraubung von ALU-Verbund auf Cu, Edel- bzw

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 16x2 - 15 mm | 1262425 | 10 Stk |
| 20x2 - 22 mm | 1262426 | 10 Stk |
| 26x3 - 22 mm | 1262427 | 10 Stk |



Pressübergang mit Muffe (M-Kontur) von ALU-Verbund auf

| | | |
|------------------------|---------|--------|
| 16x2 - 15 mm | 1262435 | 10 Stk |
| 20x2 - 18 mm NEU | 1262434 | 10 Stk |
| 20x2 - 22 mm | 1262436 | 10 Stk |
| 26x3 - 22 mm | 1262437 | 10 Stk |
| 32x3 - 28 mm Henco NEU | 1262438 | 10 Stk |



HEIZKÖRPER - ANSCHLUSSBOXEN UND -LEISTEN

Sockelleisten-Anschluss-Set ohne Einschraubteile

| | | |
|---------|---------|--------|
| 1/2" IG | 0362345 | 1 Paar |
|---------|---------|--------|



Winkelabspernung mit Klemmverschraubung

| | | |
|-----------|---------|-------|
| 15x1-1/2" | 0362351 | 1 Stk |
|-----------|---------|-------|

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



Bogen zu Sockelleiste

| | | | |
|-----------|---------|---|-----|
| 15x1-1/2" | 0362352 | 1 | Stk |
|-----------|---------|---|-----|

PUSH-FIT - STECKFITTINGS - AUSLAUFEND

Push-Fit - Übergang IG

| | | | |
|-----------|---------|---|-----|
| 18 x 3/4" | 3031804 | 5 | Stk |
| 22 x 3/4" | 3031806 | 5 | Stk |
| 28 x 1" | 3031809 | 5 | Stk |



Push-Fit - Übergang AG

| | | | |
|-----------|---------|---|-----|
| 22 x 3/4" | 3031708 | 5 | Stk |
| 28 x 1" | 3031711 | 5 | Stk |



Push-Fit - Kappe

| | | | |
|-------|---------|----|-----|
| 18 mm | 3036103 | 10 | Stk |
| 22 mm | 3036104 | 10 | Stk |



PUSH-FIT - LÖSEWERKZEUG - AUSLAUFEND

Push-Fit - CP-Zange

| | | | |
|--------------|---------|---|-----|
| ohne Einsatz | 3039901 | 1 | Stk |
|--------------|---------|---|-----|



Push-Fit - CP-Zangeneinsatz

| | | | |
|-------|---------|---|-----|
| 15 mm | 3039906 | 1 | Stk |
| 18 mm | 3039907 | 1 | Stk |
| 22 mm | 3039908 | 1 | Stk |
| 28 mm | 3039909 | 1 | Stk |



OYSTER - VERBINDUNGSTECHNIK

Oyster - Übergangskupplung aus Rotguss

| | | | |
|-----------|---------|----|-----|
| 15 x 1/2" | 3040005 | 10 | Stk |
| 18 x 3/4" | 3040007 | 10 | Stk |
| 22 x 3/4" | 3040009 | 10 | Stk |
| 22 x 1" | 3040010 | 10 | Stk |
| 28 x 1" | 3040012 | 10 | Stk |
| 35 x 5/4" | 3040014 | 10 | Stk |
| 42 x 6/4" | 3040016 | 10 | Stk |
| 54 x 2" | 3040018 | 10 | Stk |



Oyster - Übergangskupplung vernickelt

| | | | |
|-----------|---------|----|-----|
| 15 x 1/2" | 3040025 | 10 | Stk |
| 18 x 3/4" | 3040027 | 10 | Stk |
| 22 x 3/4" | 3040029 | 10 | Stk |



Oyster - Kompensator aus Rotguss

| | | | |
|------|---------|----|-----|
| 1/2" | 3040042 | 10 | Stk |
| 3/4" | 3040043 | 10 | Stk |
| 1" | 3040044 | 10 | Stk |
| 5/4" | 3040045 | 10 | Stk |
| 6/4" | 3040046 | 10 | Stk |
| 2" | 3040047 | 10 | Stk |



Oyster - Markierzange

| | | | |
|--------------|---------|----|-----|
| 10 bis 28 mm | 3049901 | 10 | Stk |
|--------------|---------|----|-----|



Oyster - Markierzange

| | | | |
|--------------|---------|----|-----|
| 10 bis 54 mm | 3049902 | 10 | Stk |
|--------------|---------|----|-----|

SYSTEM - KUGELHÄHNE

Kugelhahn mit Pressanschluss M- und V-Kontur ohne Entl

| | | | |
|-------|---------|---|-----|
| 15 mm | 2030950 | 1 | Stk |
| 18 mm | 2030951 | 1 | Stk |
| 22 mm | 2030952 | 1 | Stk |
| 28 mm | 2030953 | 1 | Stk |
| 35 mm | 2030954 | 1 | Stk |



Kugelhahn mit beidseitigem Schraubanschluss

| | | | |
|-------|---------|---|-----|
| 15 mm | 2030960 | 1 | Stk |
| 18 mm | 2030961 | 1 | Stk |
| 22 mm | 2030962 | 1 | Stk |
| 28 mm | 2030963 | 1 | Stk |

ROTGUSS - ARMATUREN - AUSLAUFEND

KEMPER Schrägsitzventil m. festem Pressanschluss M-Ko

| | | | |
|-------|---------|---|-----|
| 15 mm | 1111061 | 1 | Stk |
| 18 mm | 1111062 | 1 | Stk |
| 22 mm | 1111063 | 1 | Stk |
| 28 mm | 1111064 | 1 | Stk |
| 35 mm | 1111065 | 1 | Stk |
| 42 mm | 1111066 | 1 | Stk |
| 54 mm | 1111067 | 1 | Stk |



Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



KEMPER Entleerungsventil

| | | | |
|------|---------|---|-----|
| 1/4" | 1111151 | 1 | Stk |
|------|---------|---|-----|



KEMPER Schrägsitzventil mit Innengewinde-Anschluss

| | | | |
|---------------------------|---------|---|-----|
| 1/2" IG ohne Entlerrung | 1111041 | 1 | Stk |
| 3/4" IG ohne Entlerrung | 1111042 | 1 | Stk |
| 1" IG ohne Entlerrung | 1111043 | 1 | Stk |
| 1 1/4" IG ohne Entlerrung | 1111044 | 1 | Stk |
| 1 1/2" IG ohne Entlerrung | 1111045 | 1 | Stk |
| 2" IG ohne Entlerrung | 1111046 | 1 | Stk |

DICHTUNGEN

O-Ring EPDM - schwarz

| | | | |
|---------|---------|----|-----|
| 15 mm | 2038902 | 20 | Stk |
| 18 mm | 2038903 | 20 | Stk |
| 22 mm | 2038904 | 20 | Stk |
| 28 mm | 2038905 | 20 | Stk |
| 35 mm | 2038906 | 20 | Stk |
| 42 mm | 2038907 | 20 | Stk |
| 54 mm | 2038908 | 20 | Stk |
| 76,1 mm | 2038910 | 1 | Stk |
| 88,9 mm | 2038911 | 1 | Stk |
| 108 mm | 2038912 | 1 | Stk |

O-Ring FPM (FKM) - rot

| | | | |
|---------|---------|----|-----|
| 15 mm | 2038922 | 20 | Stk |
| 18 mm | 2038923 | 20 | Stk |
| 22 mm | 2038924 | 20 | Stk |
| 28 mm | 2038925 | 20 | Stk |
| 35 mm | 2038926 | 20 | Stk |
| 42 mm | 2038927 | 20 | Stk |
| 54 mm | 2038928 | 20 | Stk |
| 76,1 mm | 2038930 | 1 | Stk |
| 88,9 mm | 2038931 | 1 | Stk |
| 108 mm | 2038932 | 1 | Stk |



O-Ring FPM (FKM) - grün

| | | | |
|---------|---------|----|-----|
| 15 mm | 2038942 | 20 | Stk |
| 18 mm | 2038943 | 20 | Stk |
| 22 mm | 2038944 | 20 | Stk |
| 28 mm | 2038945 | 20 | Stk |
| 35 mm | 2038946 | 20 | Stk |
| 42 mm | 2038947 | 20 | Stk |
| 54 mm | 2038948 | 20 | Stk |
| 76,1 mm | 2038950 | 1 | Stk |
| 88,9 mm | 2038951 | 1 | Stk |
| 108 mm | 2038952 | 1 | Stk |

**ROHRVERKLEIDUNGEN,
Sondergrößen auf Anfrage**

Gipskarton-Verkleidungsprofile

| | | | |
|----------------------------------|---------|---|---|
| L-Profil 5,7 x 13 cm verklebt, L | 0360250 | 1 | m |
| L-Profil 5,7 x 13 cm verklebt, L | 0360251 | 1 | m |
| L-Profil 5,7 x 18 cm verklebt, L | 0360255 | 1 | m |
| L-Profil 5,7 x 18 cm verklebt, L | 0360256 | 1 | m |
| U-Profil 5,7 x 13 x 5,7 cm verkl | 0360260 | 1 | m |
| U-Profil 5,7 x 13 x 5,7 cm verkl | 0360261 | 1 | m |

Kunststoffschellen für Gipskarton-Verkleidungen

| | | | |
|------------------------------|---------|----|-----|
| Verkleidungsträger (50 Stk.) | 0360299 | 50 | Stk |
|------------------------------|---------|----|-----|

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Loctite 55

| | | | |
|--------------------------------|---------|---|-----|
| Loctite 55 Dichtfaden, L=160 m | 2039941 | 1 | Stk |
|--------------------------------|---------|---|-----|

Ulith240

| | | | |
|------------------------------|---------|---|-----|
| Ulith240 Dichtfaden, L=175 m | 2039942 | 1 | Stk |
|------------------------------|---------|---|-----|

Montagehilfespray

| | | | |
|-------------------------------|---------|---|-----|
| Montagehilfespray für O-Ringe | 2039934 | 1 | Stk |
|-------------------------------|---------|---|-----|

Abdrückstopfen für Stahlrohre

| | | | |
|-------|---------|---|-----|
| 15 mm | 2039962 | 1 | Stk |
| 18 mm | 2039963 | 1 | Stk |
| 22 mm | 2039964 | 1 | Stk |
| 28 mm | 2039965 | 1 | Stk |
| 35 mm | 2039966 | 1 | Stk |

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

POLYSAN - C-STAHL - PRESS-SYSTEM MIT M-KONTUR

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



Einschublehre für C-Stahlrohre

| | | |
|--------------|---------|-------|
| 15 bis 54 mm | 2039933 | 1 Stk |
|--------------|---------|-------|



Rohrabschneider für Stahlrohre

| | | |
|-----------------|---------|-------|
| RAS 6 - 35 mm | 2039920 | 1 Stk |
| RAS 6 - 65 mm | 2039921 | 1 Stk |
| RAS 64 - 120 mm | 2039922 | 1 Stk |



Hand-Entgrater für Stahlrohre

| | | |
|---------------|---------|-------|
| REG 8 - 35 mm | 2039925 | 1 Stk |
|---------------|---------|-------|



Entgrater für Stahlrohre

| | | |
|----------------|---------|-------|
| REG 10 - 54 mm | 2039927 | 1 Stk |
|----------------|---------|-------|



Elektr. Entgrater für Stahlrohre

| | | |
|-------------------|---------|-------|
| REG 76,1 - 108 mm | 2039928 | 1 Stk |
|-------------------|---------|-------|



Rohr-Innentgrater passend für REMS-CENTO

| | | |
|-----------------|---------|-------|
| REG 28 - 108 mm | 2039939 | 1 Stk |
|-----------------|---------|-------|



Pressgerät NOVOPRESS

| | | |
|---------|---------|-------|
| EFP 203 | 2039970 | 1 Stk |
|---------|---------|-------|



NOVOPRESS-Pressbacken mit M-Kontur

| | | |
|-------|---------|-------|
| 15 mm | 2039802 | 1 Stk |
| 18 mm | 2039803 | 1 Stk |
| 22 mm | 2039804 | 1 Stk |
| 28 mm | 2039805 | 1 Stk |
| 35 mm | 2039806 | 1 Stk |



Koffer für NOVOPRESS-Pressbacken

| | | |
|---------|---------|-------|
| KOF PB2 | 2039810 | 1 Stk |
|---------|---------|-------|



NOVOPRESS-Press-Schlingen u. Zwischenbacken

| | | |
|----------------------------------|---------|-------|
| Pressschlinge M 42 snap on (| 2039851 | 1 Stk |
| Pressschlinge M 54 snap on (| 2039852 | 1 Stk |
| Zwischenbacke ZB 203 | 2039860 | 1 Stk |
| Koffer für Schlingen 42, 54 u. Z | 2039865 | 1 Stk |



Presswerkzeuge NOVOPRESS ECO 301

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| Novopress-Pressgerät ECO 30 | 2039950 | 1 Stk |
| Pressschlinge M 76,1 snap on | 2039867 | 1 Stk |
| Pressschlinge M 88,9 snap on | 2039868 | 1 Stk |
| Pressschl. M 108 snap on (mit | 2039869 | 1 Stk |
| Zwischenbacke ZB 323 | 2039863 | 1 Stk |
| Zwischenbacke ZB 324 | 2039864 | 1 Stk |
| Koffer für Schlingen M 76,1 + | 2039870 | 1 Stk |
| Koffer für Schlinge M 108,9 u. | 2039871 | 1 Stk |



NOVOPRESS-Presswerkzeuge für FEUERLÖSCHLEITUNG

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| Novopress-Pressgerät ACO 40 | 2039949 | 1 Stk |
| Pressschlinge HP 35 (mit ECO | 2039859 | 1 Stk |
| Pressschlinge HP 42 (mit ECO | 2039858 | 1 Stk |
| Pressschlinge HP 54 (mit ECO | 2039857 | 1 Stk |
| Zwischenbacke ZB 303 | 2039861 | 1 Stk |
| Pressschlinge HP 76,1 (mit AC | 2039854 | 1 Stk |
| Pressschlinge HP 88,9 (mit AC | 2039855 | 1 Stk |
| Pressschlinge HP 108 (mit AC | 2039856 | 1 Stk |



Maschinenpflegespray

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| Brunox - Maschinen-Pflegespra | 2039924 | 1 Stk |
|-------------------------------|---------|-------|



Montagehilfe

| | | |
|-----------------------|---------|-------|
| für Edel- und C-Stahl | 2039945 | 1 Stk |
|-----------------------|---------|-------|



Rohrabschneider elektrisch für Metallrohre

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| REMS-CENTO | 2039935 | 1 Stk |
| Untergestell und 3-Bein-Rohrg | 2039937 | 1 Stk |
| Ersatz-Schneidrad zu REMS-C | 2039037 | 1 Stk |