

AUFTRAGGEBER:
 Bestelldatum:

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:
 Abholung am:

BESTELL-LISTE

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



AUSTROFLEX K-FLEX ST-KAUTSCHUK-ISOLIERUNGEN

K-FLEX ST Kautschukschläuche, 13 mm Dämmstärke

15 mm	0580052	136 m/Ktn
18 mm	0580053	118 m/Ktn
22 mm	0580054	98 m/Ktn
28 mm	0580055	78 m/Ktn
35 mm	0580057	58 m/Ktn
42 mm	0580058	48 m/Ktn
54 mm	0580059	34 m/Ktn
64 mm	0580062	30 m/Ktn
76,1 mm	0580064	26 m/Ktn
88,9 mm *)	0580066	24 m/Ktn
108 mm	0580067	16 m/Ktn
114 mm	0580068	16 m/Ktn
125 mm *)	0580069	12 m/Ktn
133 mm *)	0580070	12 m/Ktn
140 mm *)	0580071	12 m/Ktn
160 mm *)	0580072	12 m/Ktn



K-FLEX ST Kautschukschläuche, 25 mm Dämmstärke

18 mm	0580103	50 m/Ktn
22 mm	0580104	42 m/Ktn
28 mm	0580105	40 m/Ktn
35 mm	0580106	24 m/Ktn
42 mm	0580107	22 m/Ktn
54 mm	0580109	16 m/Ktn
64 mm	0580112	12 m/Ktn
76 mm	0580114	10 m/Ktn
89 mm	0580116	8 m/Ktn
108 mm	0580117	6 m/Ktn
114 mm	0580118	6 m/Ktn
140 mm	0580121	4 m/Ktn
160 mm	0580122	4 m/Ktn



K-FLEX ST Kautschukschläuche, 32 mm Dämmstärke

18 mm	0580133	32 m/Ktn
22 mm	0580134	32 m/Ktn
28 mm	0580135	24 m/Ktn
35 mm	0580136	22 m/Ktn
42 mm	0580137	16 m/Ktn
54 mm	0580139	12 m/Ktn
64 mm	0580142	10 m/Ktn
76 mm	0580144	8 m/Ktn
89 mm	0580145	8 m/Ktn
114 mm	0580147	6 m/Ktn
140 mm	0580148	4 m/Ktn
160 mm	0580149	2 m/Ktn



K-FLEX ST Kautschukschläuche, 19 mm Dämmstärke

15 mm *)	0580082	78 m/Ktn
18 mm *)	0580083	72 m/Ktn
22 mm *)	0580084	64 m/Ktn
28 mm *)	0580085	48 m/Ktn
35 mm *)	0580087	36 m/Ktn
42 mm	0580088	32 m/Ktn
54 mm	0580089	24 m/Ktn
64 mm *)	0580092	18 m/Ktn
76,1 mm	0580094	18 m/Ktn
88,9 mm	0580096	14 m/Ktn
108 mm	0580097	12 m/Ktn
114 mm	0580098	12 m/Ktn
125 mm	0580099	10 m/Ktn
133 mm	0580100	8 m/Ktn
140 mm *)	0580101	8 m/Ktn
160 mm	0580102	8 m/Ktn



K-FLEX- ST Endlosplatten nicht selbstklebend

6 mm	0580150	30 m²/Ktn
10 mm	0580151	10 m²/Ktn
13 mm	0580152	8 m²/Ktn
16 mm	0580153	12 m²/Ktn
19 mm	0580154	6 m²/Ktn
25 mm	0580155	4 m²/Ktn
32 mm	0580156	3 m²/Ktn
50 mm	0580157	4 m²/Ktn

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



K-FLEX- ST Endlosplatten selbstklebend

6 mm *)	0580160	30 m²/Ktn
10 mm *)	0580161	10 m²/Ktn
13 mm *)	0580162	8 m²/Ktn
16 mm *)	0580163	12 m²/Ktn
19 mm	0580164	6 m²/Ktn
25 mm *)	0580165	4 m²/Ktn
32 mm *)	0580166	3 m²/Ktn



ASTRAFLEX PE Classic, 13 mm Dämmstärke

15 mm *)	0580511	256 m/Ktn
18 mm *)	0580512	220 m/Ktn
22 mm	0580513	180 m/Ktn
28 mm	0580514	140 m/Ktn
35 mm	0580515	120 m/Ktn
42 mm	0580516	90 m/Ktn
48 mm *)	0580517	70 m/Ktn
54 mm	0580518	66 m/Ktn
60 mm *)	0580519	48 m/Ktn



K-FLEX ST Frigo Endlosschläuche, 9 mm Dämmstärke

15 mm (27 m/Ktn)	0580214	1 Ktn
18 mm (23 m/Ktn)	0580215	1 Ktn
22 mm (19 m/Ktn)	0580216	1 Ktn
28 mm (14 m/Ktn)	0580217	1 Ktn



ASTRAFLEX PE Classic, 20 mm Dämmstärke

15 mm	0580521	134 m/Ktn
18 mm	0580522	126 m/Ktn
22 mm	0580523	108 m/Ktn
28 mm	0580524	96 m/Ktn
35 mm	0580525	70 m/Ktn
42 mm	0580526	60 m/Ktn
48 mm	0580527	48 m/Ktn
54 mm	0580528	48 m/Ktn
60 mm	0580529	40 m/Ktn
76 mm	0580530	26 m/Ktn
89 mm	0580531	24 m/Ktn
102 mm	0580532	20 m/Ktn
114 mm	0580533	14 m/Ktn



K-FLEX ST Frigo Endlosschläuche, 13 mm Dämmstärke

15 mm (17 m/Ktn)	0580224	1 Ktn
18 mm (15 m/Ktn)	0580225	1 Ktn
22 mm (14 m/Ktn)	0580226	1 Ktn
28 mm (10 m/Ktn)	0580227	1 Ktn



K-FLEX ST Kautschukband selbstklebend

Breite 50 mm	0580230	12 Stk
Breite 75 mm *)	0580231	8 Stk



K-FLEX Kleber K420

0,25 l mit Pinsel	0580240	24 Stk
0,50 l	0580241	20 Stk
1,00 l	0580242	20 Stk
2,60 l *)	0580243	6 Stk



ASTRAFLEX PE selbstklebend, 13 mm Dämmstärke

15 mm *)	0580561	200 m/Ktn
18 mm *)	0580562	190 m/Ktn
22 mm	0580563	160 m/Ktn
28 mm	0580564	130 m/Ktn
35 mm	0580565	102 m/Ktn
42 mm	0580566	84 m/Ktn

ASTRAFLEX PE-ISOLIERUNGEN



ASTRAFLEX PE Classic, 9 mm Dämmstärke

15 mm	0580501	380 m/Ktn
18 mm	0580502	330 m/Ktn
22 mm	0580503	250 m/Ktn
28 mm *)	0580504	190 m/Ktn
35 mm *)	0580505	150 m/Ktn
42 mm *)	0580506	110 m/Ktn
48 mm *)	0580507	90 m/Ktn
54 mm *)	0580508	70 m/Ktn
60 mm *)	0580509	66 m/Ktn



ASTRAFLEX PE selbstklebend, 20 mm Dämmstärke

22 mm	0580573	108 m/Ktn
28 mm	0580574	96 m/Ktn
35 mm	0580575	70 m/Ktn
42 mm	0580576	60 m/Ktn
48 mm	0580577	48 m/Ktn
54 mm	0580578	48 m/Ktn
60 mm	0580579	40 m/Ktn


Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

Ausführung Artikel Menge VE



PE-Schaum Klebeband, 3 mm Dämmstärke

Länge 10 m, Breite 50 mm 0580598 10 Stk/Ktn



AUSTROFLEX FIRE PROOF BRANDSCHUTZSYSTEME

Austroflex Fire Proof

35-20	0581500	11 m
40-22	0581501	8 m
42-22	0581502	8 m
15-23	0581503	9 m
16-23	0581504	8 m
17-23	0581505	6 m
18-23	0581506	6 m
20-23	0581507	6 m
22-23	0581508	6 m
25-23	0581509	5 m
26-23	0581510	5 m
28-23	0581511	5 m
48-23	0581512	8 m
50-28	0581513	5 m
54-28	0581514	5 m
60-29	0581515	5 m
63-33	0581516	6 m
28-34	0581517	8 m
32-34	0581518	6 m
35-34	0581519	4 m
76-40	0581520	5 m
40-44	0581521	4 m
42-44	0581522	4 m
48-47	0581523	3 m
89-47	0581524	4 m
108-55	0581525	2 m
114-55	0581526	2 m
133-55	0581527	2 m
140-55	0581528	2 m
50-56	0581529	2 m
54-56	0581530	2 m
60-69	0581531	4 m
63-67	0581532	4 m
76-80	0581533	2 m
89-94	0581534	1 m
108-111	0581535	1 m
114-111	0581536	1 m
133-111	0581537	1 m
140-111	0581538	1 m

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE



ASTRATHERM STEINWOLL-ROHRSCHALEN ALUKASCHIERT

Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert, 20 mm

15 mm *)	0580601	42 m
18 mm	0580602	42 m
22 mm	0580603	36 m
28 mm	0580604	30 m
35 mm	0580605	25 m
42 mm	0580606	20 m
48 mm *)	0580607	16 m
54 mm *)	0580608	16 m
60 mm *)	0580610	12 m
64 mm *)	0580611	12 m
76 mm *)	0580613	9 m



Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert, 30 mm

18 mm *)	0580642	25 m
22 mm	0580643	20 m
28 mm	0580644	20 m
35 mm	0580645	16 m
42 mm	0580646	12 m
48 mm *)	0580647	11 m
54 mm *)	0580648	9 m
60 mm *)	0580650	9 m
64 mm *)	0580651	9 m
76 mm *)	0580653	7 m
89 mm *)	0580654	4 m
102 mm *)	0580655	4 m
108 mm *)	0580656	4 m
114 mm *)	0580657	4 m
133 mm *)	0580658	2 m
159 mm *)	0580660	2 m
180 mm *)	0580662	2 m

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

Ausführung Artikel Menge VE



Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert, 40 mm

22 mm	0580672	12 m
28 mm	0580673	12 m
35 mm	0580674	9 m
42 mm	0580675	9 m
54 mm	0580677	6 m
76 mm	0580682	5 m
89 mm	0580683	4 m
102 mm	0580684	4 m
108 mm	0580685	4 m
114 mm	0580686	4 m
133 mm	0580687	2 m
159 mm	0580689	2 m
180 mm	0580691	2 m



Astratherm Steinwoll-Formbögen alukaschiert, 30 mm

15 mm	0580841	1 Stk
18 mm	0580842	1 Stk
22 mm	0580843	1 Stk
28 mm	0580844	1 Stk
35 mm	0580845	1 Stk
42 mm	0580846	1 Stk
48 mm	0580847	1 Stk
54 mm	0580848	1 Stk
57 mm	0580849	1 Stk
60 mm	0580850	1 Stk
64 mm	0580851	1 Stk
70 mm	0580852	1 Stk
76 mm	0580853	1 Stk
89 mm	0580854	1 Stk
102 mm	0580855	1 Stk
108 mm	0580856	1 Stk
114 mm	0580857	1 Stk
133 mm	0580858	1 Stk
140 mm	0580859	1 Stk
159 mm	0580860	1 Stk
169 mm	0580861	1 Stk
180 mm	0580862	1 Stk
200 mm	0580863	1 Stk
219 mm	0580864	1 Stk



Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert, 50 mm

35 mm	0580705	7 m
42 mm	0580706	6 m
54 mm	0580708	5 m
76 mm	0580713	4 m
89 mm	0580714	4 m
102 mm	0580715	3 m
108 mm	0580716	2 m
114 mm	0580717	2 m
133 mm	0580718	2 m
159 mm	0580720	2 m
180 mm	0580722	2 m



Astratherm Steinwoll-Formbögen alukaschiert, 40 und 50 mm



Astratherm Steinwoll-Formbögen alukaschiert, 20 mm

15 mm	0580801	1 Stk
18 mm	0580802	1 Stk
22 mm	0580803	1 Stk
28 mm	0580804	1 Stk
35 mm	0580805	1 Stk
42 mm	0580806	1 Stk
48 mm	0580807	1 Stk
54 mm	0580808	1 Stk
57 mm	0580809	1 Stk
60 mm	0580810	1 Stk
64 mm	0580811	1 Stk
70 mm	0580812	1 Stk
76 mm	0580813	1 Stk



Reinalu-Klebeband

Breite 50 mm, Länge 50 m	0580430	1 Rol
Breite 75 mm, Länge 100 m	0580432	1 Rol



ALU/PP - Klebeband

Breite 75 mm	0550129	100 lfm/Ro
--------------	---------	------------



Dämmstoff-Schneidewerkzeug

Dämmstoffmesser, Klinge 280	0581000	1 Stk
Dämmstoffschere, Schneide ge	0581001	1 Stk



Bindedraht

d = 0,65 mm	0581010	1 Stk
-------------	---------	-------

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

Ausführung Artikel Menge VE



Gehringlader

bis Außendurchmesser 130 m	0581020	1 Stk
----------------------------	---------	-------



AUSTROFLEX RAUCHROHRISOLIERUNG

Austroflex Rauchrohrschaalen Alu 100 cm

Dm. 80/35 mm *)	0581620	1 Stk
Dm. 90/35 mm *)	0581621	1 Stk
Dm. 110/35 mm	0581622	1 Stk
Dm. 120/35 mm *)	0581623	1 Stk
Dm. 130/40 mm	0581624	1 Stk
Dm. 150/40 mm	0581625	1 Stk
Dm. 160/40 mm	0581626	1 Stk
Dm. 180/50 mm *)	0581627	1 Stk
Dm. 200/50 mm *)	0581628	1 Stk
Dm. 220/50 mm *)	0581629	1 Stk
Dm. 250/65 mm *)	0581630	1 Stk
Dm. 280/65 mm *)	0581631	1 Stk
Dm. 300/65 mm *)	0581632	1 Stk



Austroflex Rauchrohrbogen 90°

80 mm	0581640	1 Stk
90 mm	0581641	1 Stk
110 mm	0581642	1 Stk
120 mm	0581643	1 Stk
130 mm	0581644	1 Stk
150 mm	0581645	1 Stk
160 mm	0581646	1 Stk
180 mm	0581647	1 Stk
200 mm	0581648	1 Stk
220 mm	0581649	1 Stk
250 mm	0581650	1 Stk
300 mm	0581652	1 Stk

AUSTROFLEX LAMELLENMATTEN



Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten

Dämmstärke 20 mm, l x b = 10	0581300	10 m ²
Dämmstärke 25 mm, l x b = 10	0581301	10 m ²
Dämmstärke 30 mm, l x b = 8 x	0581302	8 m ²
Dämmstärke 40 mm, l x b = 6 x	0581303	6 m ²
Dämmstärke 50 mm, l x b = 5 x	0581304	5 m ²
Dämmstärke 60 mm, l x b = 4 x	0581305	4 m ²
Dämmstärke 70 mm, l x b = 3,5	0581306	3,5 m ²
Dämmstärke 80 mm, l x b = 3 x	0581307	3 m ²
Dämmstärke 100 mm, l x b = 2,	0581308	2,5 m ²

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE



Reinalu-Klebeband

Breite 50 mm, Länge 50 m	0580430	1 Rol
Breite 75 mm, Länge 100 m	0580432	1 Rol



AUSTROVLIES-ISOLIERUNGEN

Austrovlies Dünnwand-Isolierung Alu, 4 mm

18/4 mm	0550003	25 m
22/4 mm	0550004	25 m
28/4 mm	0550005	25 m
35/4 mm	0550006	25 m
42/4 mm	0550008	25 m
48/4 mm	0550009	25 m



Austrovlies Abfluss-Isolierung Alu, 4 mm

NW 50 mm	1686030	25 m
NW 70 mm	1686031	25 m
NW 100 mm	1686032	25 m
NW 125 mm	1686033	25 m
NW 150 mm	1686034	25 m



Austrovlies Isolierstreifen Alu, 2 mm

Breite 70 mm, nicht selbstklebe	0580250	14 Ro
---------------------------------	---------	-------



AUSTROFLEX-STABIL-ISOLIERUNGEN ROT

Austroflex Stabil Dünnwand-Isolierung Rot, 4 mm

15/4 mm	0581101	10 m
18/4 mm	0581102	10 m
22/4 mm	0581103	10 m
28/4 mm	0581104	10 m
35/4 mm	0581105	10 m
42/4 mm	0581106	10 m
48/4 mm	0581107	10 m



Austroflex Stabil Abfluss-Isolierung Rot, 4 mm

NW 50 mm	0581110	10 m
NW 70 mm	0581111	10 m
NW 80 mm	0581112	10 m
NW 90 mm	0581113	10 m
NW 100 mm	0581114	10 m
NW 125 mm	0581115	10 m

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

Ausführung Artikel Menge VE



Austroflex Stabil Abfluss-Isolierung Rot, 9 mm

NW 50 mm	0581120	10 m
NW 70 mm	0581121	10 m
NW 100 mm	0581122	10 m
NW 125 mm	0581123	10 m



Austroflex Wickelstreifen Rot, nicht selbstklebend, 2 mm

Breite 70 mm	0581125	1 Ro
--------------	---------	------



Austroflex-PE-Stabil Rot - Isolierung 9 mm

15/9 mm	0581130	2 m
18/9 mm	0581131	2 m
22/9 mm	0581132	2 m
28/9 mm	0581133	2 m
35/9 mm	0581134	2 m
42/9 mm	0581135	2 m



Austroflex-PE-Stabil Rot - Isolierung 13 mm

15/13 mm	0581140	2 m
18/13 mm	0581141	2 m
22/13 mm	0581142	2 m
28/13 mm	0581143	2 m
35/13 mm	0581144	2 m
42/13 mm	0581145	2 m



Austroflex Gewebeklebeband Rot, Rolle zu 50 m

Breite 50 mm	0581190	1 Ro
--------------	---------	------

POLYSAN-STABIL-ISOLIERUNGEN GELB FÜR GAS



Polysan Stabil Dünnwand-Isolierung Gelb, 4 mm

28/4 mm für Rohr und Fitting 2	0581093	10 m
35/4 mm für Rohr und Fitting 2	0581094	10 m
42/4 mm für Rohr und Fitting 3	0581095	10 m
54/4 mm für Rohr und Fitting 4	0581096	10 m

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE

AUSTROFLEX EPDM SOLAR HT-UND R-ISOLIERUNGEN



EPDM Solar HT-Schläuche, 13 mm Dämmstärke

15 mm	0580302	112 m/Ktn
18 mm	0580303	98 m/Ktn
22 mm	0580304	84 m/Ktn
28 mm	0580305	64 m/Ktn
35 mm	0580306	50 m/Ktn
42 mm	0580307	40 m/Ktn
54 mm	0580309	32 m/Ktn
76,1 mm	0580312	24 m/Ktn
88,9 mm	0580313	18 m/Ktn



EPDM Solar HT-Schläuche, 19 mm Dämmstärke

15 mm	0580322	64 m/Ktn
18 mm	0580323	58 m/Ktn
22 mm	0580324	64 m/Ktn
28 mm	0580325	48 m/Ktn
35 mm	0580326	36 m/Ktn
42 mm	0580327	32 m/Ktn
54 mm	0580329	18 m/Ktn
76,1 mm	0580332	18 m/Ktn
88,9 mm	0580333	16 m/Ktn



EPDM Solar HT-Endlosschläuche, 13 mm Dämmstärke

15 mm	0580340	25 m/Ktn
18 mm	0580341	25 m/Ktn
22 mm	0580342	25 m/Ktn
28 mm	0580343	25 m/Ktn



EPDM Solar HT-Endlosschläuche, 19 mm Dämmstärke

15 mm	0580350	25 m/Ktn
18 mm	0580351	25 m/Ktn
22 mm	0580352	25 m/Ktn
28 mm	0580353	18 m/Ktn



EPDM Solar R-Schläuche, 13 mm Dämmstärke

18 mm	0580360	98 m/Ktn
22 mm	0580361	84 m/Ktn
28 mm	0580362	64 m/Ktn
35 mm	0580363	50 m/Ktn

Bestell-Liste-Datum: 01.04.2019

Gewünschter Liefertermin:

Abholung am:

AUSTROFLEX-ROHRISOLIERUNGEN

Ausführung Artikel Menge VE



EPDM Solar R-Schläuche, 19 mm Dämmstärke

18 mm	0580370	58 m/Ktn
22 mm	0580371	50 m/Ktn
28 mm	0580372	40 m/Ktn
35 mm	0580373	32 m/Ktn



EPDM Solar HT-Endlosplatten

10 mm	0580380	20 m²/Ktn
13 mm	0580381	14 m²/Ktn
19 mm	0580382	10 m²/Ktn
25 mm	0580383	8 m²/Ktn
32 mm	0580384	6 m²/Ktn



K-FLEX Spezialkleber HT

220 g	0580390	24 Stk
450 g	0580391	20 Stk
660 g	0580392	20 Stk
2200 g	0580393	6 Stk



EPDM Solar-Bänder

Solarband selbstklebend, Läng	0580395	10 Stk
Reparaturband UV-stabil für So	0580396	10 Stk

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



K-FLEX Messer

K-FLEX EL Schlitzmesser	0580400	1 Stk
K-FLEX Ersatzklingen (10 Stk)	0580401	1 Stk
Kautschukmesser klein	0580402	1 Stk
Kautschukmesser groß	0580403	1 Stk



K-FLEX EL Gehrungsschneider 90°

K-FLEX EL Gehrungsschneider	0580405	1 Stk
K-FLEX Ersatzklingen (10 Stk)	0580406	1 Stk



K-FLEX Pinseldose

Pinseldose für K-FLEX Kleber	0580410	1 Stk
Ersatzpinsel 11 mm für Pinseld	0580411	1 Stk
Ersatzpinsel 17 mm für Pinseld	0580412	1 Stk



K-FLEX Spezialreiniger

1 Liter	0580415	12 Stk
---------	---------	--------

AUFTRAGGEBER:

Bestelldatum:

BESTELL-LISTE

Ausführung Artikel Menge VE



Reinalu-Klebeband

Breite 50 mm, Länge 50 m	0580430	1 Rol
Breite 75 mm, Länge 100 m	0580432	1 Rol



Gewebeklebeband

Breite 75 mm, Länge 100 m	0580440	1 Rol
Breite 50 mm, Länge 50 m, rot	0580441	1 Rol